

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-12-2020 -
Carl Johannes Krag, Over Kestrup 16, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Carl Johannes Krag		
Adresse	Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa		
Telefon		CHR nr.	51868
E-mail	carljohs@gmail.com	CVR nr.	37780081
Mobil	23341980	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/10877
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	20-06-2013		
Ændret tilladelse	20-06-2013		
Tilladte dyreenheder	201,72		
Registreret dyreenheder i alt	139,30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Dennis Rosenbjerg, driftsleder Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er indsendt en § 16a miljøansøgning. Der er pt. 1 klimacontainer på ejendommen, men den er ikke taget i brug. Der kommer endnu en klimacontainer til ejendommen og placeres i forlængelse af den eksisterende. Der laves hul i muren, så grisene til klimacontainerne kan komme direkte fra farestald og når de skal sælges, så er det direkte fra containere, gennem gangen i stalden og ud på en rampe. Der er i forbindelse med tilsynet udarbejdet et minimiljøledelseskema. Der er en valletank ved forrummet. Der er ikke konstateret forurening. Der opsættes også en vandtank.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse af 20. juni 2013.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	82	2,14	20-06-2013	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	54	1,41	20-06-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	684	47,84	20-06-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	166	11,61	20-06-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	591	96,44	20-06-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	259	42,27	20-06-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	130	3,13	60,86	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	40,85	982,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	600	95,32	2.835,00	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ifølge § 12 miljøgodkendelse givet 20. juni 2013 er det tilladte dyrehold: 850 årssøer med smågrise til 7,4 kg 136 polte (40-107 kg) Svarende til 201,8 DE</p> <p>På tilsynsdagen blev fig. oplyst: - 650 søer - 36,5 fravænnede grise pr. årssø - 4 ugers fravænning og 6,1 kg - 1400 FE/so</p> <p>CHR fra den 27/02/2020: - 950 søer - 500 polte/slagtesvin - 1400 smågrise</p> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019: - 600 søer - 130 slagtesvin/polte (40-107 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018: - 800 søer - 130 polte/slagtesvin (40-107 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017: - 850 søer - 130 polte/slagtesvin (40-107 kg)</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-06-2013		Miljøgodkendelse	Over Kestrup 16 - §12.pdf
31-07-2012		Anmeldeordning	Afgørelse efter §19c - Over Kestrup 16, 6100 Haderslev - do_not_reply@haderslev.dk_20120731_092750.p_#178041-12_CaseNo12-22419

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Det er indsendt § 16a miljøansøgning.</p> <p>Vilkår 2: Der er givet 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen i.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplarer af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Haderslev Kommune skal have oplyst, hvis der sker ændringer i ejerforhold. Der er nu givet besked om, at det er Carl Johannes Krag, der ejer ejendommen. Dette er sket den 15/6-2016.</p> <p>Vilkår 5-7: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Husdyrholdet og staldindretningen skal være som det ansøgte. Det er indsendt en § 16a miljøansøgning.</p> <p>Vilkår 9-10: Maksimal årlige produktion. Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 11 - 15: Gyllekøling i gyllekanalerne i drægtighedsstalden. Dette er iværksat.</p> <p>Vilkår 12: Typegodkendt energimåler på varmepumpen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 13: Trykovervågningssystem på køleanlægget. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 14: Driftsstop af gyllekølingssystemet i logbog. Der har ikke været noget. I starten var det et spm. om korrekt indstilling.</p> <p>Vilkår 16: VPO-certifikat for montør. Skriftlig aftale. Det er Heine Lyng fra HLK Køle og varmeteknik.</p> <p>Vilkår 17: Der er vilkår om maksimalt 23,85 kg N ab dyr og i alt til 20.276 kg N. Beregninger med aktuelle tal giver 19,10 kg N ab dyr og 16.067 kg N. Vilkåret er overholdt.</p> <p>Vilkår 18: Der skal føres logbog/produktionskontrol, hvoraf følgende fremgår:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antal årssøer (650)• Antal fravænnede pr. årso (36,5)• Fravænningsalder og -vægt (4 uger og 6,1 kg)• Foderforbrug pr. årso (1400 FEso)• Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEso i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtigheds- og diegivningsperioden. <p>Dette er udleveret ved tilsyn.</p> <p>Vilkår 19: Der er tilsat fytase i foderblandingerne. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21-22: Blandeforskrift eller indlægssedler hver 3. mdr. Der er udleveret</p> <p>Vilkår 23: CHR og GHI og slagterifregninger. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 24: Opdateret beredskabsplan. 1/7-2020 opdateret.</p> <p>Vilkår 25-26: Forbrug af el, diesel og fyringsolie. Dieselolie 6400 l; Benzin 64 l; EL 101.849 kwh.</p> <p>Vilkår 27-28: Forbrug af vand. Der er ikke vandur.</p>

	<p>Vilkår 29-30: Begrænse lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 31: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 32: Lysgener. Det er ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Fluebekæmpelse. Agita og stalschok.</p> <p>Vilkår 34-35: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange/år.</p> <p>Vilkår 36: Støvgener. Dette er ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 37: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 38: Sikring af tagnedløb er ok.</p> <p>Vilkår 39: opbevaringskapacitet til 4800 m³. Der er 5100 m³.</p> <p>Vilkår 40: Der er ikke spurgt til lagerregnskab.</p> <p>Vilkår 41: Der føres logbog for gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 42: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er tankplads ikke aktuel.</p> <p>Vilkår 43: Opbevaring af farligt affald. Der er kanyleboks. glas kommer i beholder og derefter til genbrug</p> <p>Vilkår 44: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Det er ikke altid, at der følger kvitteringer med. Der blev fremvist ved tilsyn.</p> <p>Vilkår 45: Krav til olietanke. Er i stalden og det er ikke tjekket efter.</p> <p>Vilkår 46: Befæstet plads til rengøring af sprøjten og vask af maskiner. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 47: Rengøring af sprøjten i marken. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 48: Påfyldning af vand på marksprøjten. Dette er ikke aktuelt.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	21-11-2019	463	2.700		Beholder kontrolleret den 5.august 2003
Gyllebeholder	01-01-2001	21-11-2019	0	2.500		
Gyllekanaler	01-01-1800	12-11-1999	0	700		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 2600 m ³ , der sidst er kontrolleret den 12/10-12 . Næste kontrol er i 2022. Gyllebeholder fra 2001 på 2500 m ³ , der er kontrolleret den 12/10-12. Næste kontrol er i 2022. Der er relæ i stalden, der styrer pumpning af gylle.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker fra Hoptrup Hovedgade 120, 6100 Haderslev.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	ledes til dræn.
Toilet i stald	Spildevand ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er støbt en kant på den nordlige rampe til slagtesvin, for at undgå gødning og vaskevand løber ud på jorden. Der er huller, så det ledes til fortanken. Der er ikke mulighed for forurening. Smågriserampen har forkert hældning. Det er problematisk at ændre rampen og der kunne ikke konstateres nogen form for gødningsbelastning omkring rampen. Det blev oplyst, at rampen fejes så snart dyrene er læsset. Hvis der ved senere tilsyn konstateres problemer med forurening omkring rampen, vil der blive stillet krav om ændring.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er der ikke noget af på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved gyllebeholderne, hævet fra jorden via spalter, overdækkes og afhentes af DAKA.
Spildolie	Der er ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Batterier opbevares på kontoret og afleveres på genbrugspladsen

Pap og papir	Tom emballage, papir og pap opbevares i container og bortskaffes til genbrugsplads.
Plastaffald	plastaffald opbevares i container og bortskaffes til genbrugsplads.
Gammelt jern	Jern og metal opbevares i beholder og afhentes af Jels Produkthandel.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler, medicinrester og emballage herfra opbevares i gule bokse og afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Dette forekommer ikke på ejendommen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Opbevares på kontor og afleveres på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita og staldchok
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen, udarbejdet en beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Over Kestrup Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning med halmfyr. Asken opbevares i gyllebeholderen og udspreddes på mark. Det er dog sjældent, at halmfyret anvendes efter gyllekølingen anvendes i staldene.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
14-05-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning</p>

	D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er minimiljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE. Der er meddelt en § 12 miljøgodkendelse, idet der er mere end 750 stipladser til søer.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Tæt på naboer.
Miljørisikovurdering	2,34

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: