



Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af P. Meldgaard
Ejendomme, Askelund 10, 6200 Aabenraa, matr.nr. 437 Rise-Hjarup, Rise til
terrænregulering med ren jord**

28. marts 2023

Stamoplysninger

Navn	P. Meldgaard Ejendomme
Adresse	Askelund 10 6200 Aabenraa
Telefonnummer	74 33 72 00
Matr.nr.	437, Rise-Hjarup, Rise
Cvr.nr. P.nr.	32087337 1015176640
Kontaktperson	Camilla Nielsen 20 33 72 99 can@meldgaard.com
Listepunkt ifølge bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 (Godkendelsesbekendtgørelsen)	<i>Hovedaktivitet:</i> K206 – Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. <i>Biaktivitet:</i> -

Tabel 1: Stamoplysninger.

Resumé

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Godkendelsen omfatter nyttiggørelse af ren jord til terrænregulering.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 5 dele. Del 1 indeholder baggrunden for afgørelsen. Del 2 indeholder selve afgørelsen og de vilkår der skal overholdes i forbindelse med etablering og drift. Del 3 indeholder vurderingen af det ansøgte og grundlaget for de meddelte vilkår. Del 4 indeholder oplysninger om partshøring af udkast til godkendelsen og del 5 indeholder klagevejledning.

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 28. marts 2023.

Udarbejdet af:
Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Kvalitetssikret af:
Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Sagsnr.: 21/36882

Annonceret: 28. marts 2023

Klagefristen udløber: 25. april 2023

Afgørelse om miljøvurdering (VVM)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er vedlagt (bilag 1) og meddeles i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indholdsfortegnelse

Tillæg til miljøgodkendelse.....	1
Stamoplysninger	1
Resumé.....	3
Miljøgodkendelse af listevirksomhed.....	3
Afgørelse om miljøvurdering (VVM).....	3
Del 1: Baggrund.....	6
Tidligere meddelte miljøgodkendelser	6
Tilsynsmyndighed	7
Retsbeskyttelse.....	7
Del 2: Afgørelse med vilkår	8
Vilkår for afgørelsen.....	8
Generelt.....	8
Indretning og drift	8
Luftforurening.....	9
Støj.....	9
Jord, grundvand og overfladevand.....	11
Affald	12
Egenkontrol og driftsjournal.....	12
Driftsforstyrrelser og uheld.....	12
Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	13
Planlægning.....	13
Generelt.....	14
Indretning og drift	14
Luftforurening.....	14
Støj.....	15
Spildevand	15
Jord, grundvand og overfladevand.....	15
Affald	16
Egenkontrol og driftsjournal	16
Driftsforstyrrelser og uheld.....	16
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	16

Ophør af virksomhed	16
Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet	17
Samlet vurdering	17
Del 4: Høring af afgørelsen	18
Partshøring	18
Del 5: Klagevejledning	19

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Screeningsafgørelse (VVM) for P. Meldgaard Ejendomme, Askelund 10, 6200 Aabenraa, matr. nr. 437, Rise-Hjarup, Rise
Bilag 2	Oversigtskort 1:10.000
Bilag 3	Oversigtskort med kommuneplanrammer 1:4.000
Bilag 4	Oversigtskort med lokalplaner 1:4.000
Bilag 5	Luftfoto 1:3.000

Del 1: Baggrund

Virksomheden Meldgaard ønsker at udvide sit areal nord for virksomhedens eksisterende plads på Askelund. I den forbindelse vil virksomheden anvende indsamlet ren affaldsjord til terrænregulering.

Virksomheden har den 16. september 2022 fremsendt fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse til det ovenstående.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at terrænreguleringen er omfattet af følgende listepunkt i Godkendelsesbekendtgørelsen:

K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Der er tale om nyttiggørelse af affald idet der anvendes overskudsjord fra ikke på forhånd kendte lokaliteter.

Der er for den ansøgte aktivitet/det ansøgte projekt, listepunkt K206 udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens² afsnit 18. Standardvilkårene er dog ikke relevante for dette projekt.

Vurdering af miljøforhold og begrundelse for vilkår fremgår af godkendelsens Del 3.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

På ejendommen er tidligere meddelt de miljøgodkendelser der fremgår af Tabel 2.

Dato	Titel	Afgørelsestype
1. februar 2021	Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af P. Meldgaard Ejendomme A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa Matr.nr. 270 og 437, Rise-Hjarup, Rise til modtagelse, tørring og sortering af nedknust glas.	§33 miljøgodkendelse (20/14329)
17. juni 2020	Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af P. Meldgaard Ejendomme A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa Matr.nr. 270 og 437, Rise-Hjarup, Rise til anvendelse af slagge som bundsikring.	§33 miljøgodkendelse (20/8162)
30. september 2019	Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Meldgaard Recycling, Askelund 10, 6200 Aabenraa. Sortering af heavies.	Afgørelse om ikke-godkendelsespligt (19/52298)
28. april 2010	Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 (lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 med senere ændringer) af sortering af jern og metaller. <i>Godkendelsen er bortfaldet.</i>	§33 miljøgodkendelse (09/49512)

Tabel 2: Tidligere meddelte miljøgodkendelser.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Industrigruppen i Team Miljø, Aabenraa Kommune kontaktes på 73 76 62 92 eller industri@aabenraa.dk.

Virksomheden er omfattet af Miljøtilsynsbekendtgørelsen³ og Aabenraa Kommune vil foretage regelmæssigt miljøtilsyn med en frekvens for basistilsyn hvert 3. år i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden 8 år efter den endelige afgørelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Del 2: Afgørelse med vilkår

Aabenraa Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 til nyttiggørelse af ren jord til terrænregulering. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i nedenstående vilkårsafsnit, overholdes fra starten af driften – herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er på begyndt inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
4. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
 - Forventede eller planlagte udvidelser eller ændringer
 - Påbegyndelse og afslutning af anlægsarbejdet

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

Indretning og drift

5. Terrænreguleringen skal ske i overensstemmelse med det der er oplyst i ansøgningen, medmindre andet fremgår af denne godkendelse.
6. Der skal være minimum 10 meter fra skråningsanlæggets begyndelse til de omkringliggende §3-arealer.
7. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden projektets opstart.
8. Anlægget skal være bemanded af personale når der er åbent for tilkørsel af jord.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

9. Der skal være fornødent opsyn i anlægsfasen og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til pladsen, således at der ikke kan afleveres ukontrolleret jord.

Modtagelse af jord

10. Modtagelse og håndtering af jord må ske på hverdage i tidsrummet 07.00-18.00.
11. Der må kun modtages ren jord svarende til kategori 1 i den gældende Jordflytningsbekendtgørelse⁵.
12. Anmeldepligtig jord skal ved modtagelse være anmeldt i www.jordweb.dk.
13. Ikke anmeldepligtig jord skal ved modtagelse være ledsaget af oplysninger om jordens oprindelse, mængde, transportør, bygherre og dato.
14. Den modtagne jord skal kontrolleres visuelt. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem jorden og analyseresultater skal der ske en yderligere kontrol af jorden.
15. Jord må ikke modtages og skal afvises inden aflæsning såfremt:
 - jorden lugter eller syner forurennet.
 - jorden ikke er forhåndsgodkendt eller ledsaget af de oplysninger der fremgår af vilkår 13.
 - jorden indeholder affald eller ikke naturligt forekommende stoffer eller materialer (f.eks. murbrokker, plastik, affaldstræ, beton m.v.)
16. Der må ikke hverken midlertidigt eller varigt oplagres jord af ukendt oprindelse eller forureningsgrad på arealet for terrænregulering.
Hvis det konstateres, at der er kørt jord til terrænregulering, af ukendt oprindelse eller forureningsgrad, skal dette jord straks fjernes og tilsynsmyndigheden orienteres.

Afslutning af anlægsarbejde

17. Terrænreguleringens skråninger skal afsluttes med ½ meter muldjord og sikres mod erosion med beplantning.
18. Efter afslutningen af terrænreguleringen skal koterne for arealet måles op. Målepunkterne skal fordeles jævnt over arealet.
19. Efter terrænreguleringen er afsluttet, må der ikke tilføres eller fjernes jord uden tilsynsmyndigheden har vurderet om det kræver en supplerende tilladelse.

Luftforurening

20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved støvskærm, vanding eller befugtning sikre, at der ikke opstår støvgener uden for anlægsområdet i perioden, hvor terrænreguleringen er under opbygning. Evt. vanding må på intet tidspunkt være så kraftig at vandet ikke kan nedsive.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Støj

21. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 3). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage Kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Erhvervsområde 1.1.128.E og lokalplan M55	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	-
Erhvervsområde 1.1.127.E og lokalplan M55** Erhvervsområde 1.1.138.E og lokalplan LP078 Erhvervsområde 1.1.131.E og lokalplan LP017 Erhvervsområde 1.1.130.E	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	-
Boliger i det åbne land, samt Gammel Ribevej 137	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	-

Tabel 3: Støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne (bortset fra maksimalværdien) er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). *Maksimalværdier gælder for områder med boliger. Tallene er angivet som maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i DB(A). **Boligen på Gammel Ribevej 137 har samme støjgrænser som boligerne i det åbne land.

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

22. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs må ikke overskride grænseværdierne i Tabel 4. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Anvendelse	Lavfrekvent støj (A-vægtet lydniveau: 10 - 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (dag)	25 dB	85 dB

Anvendelse	Lavfrekvent støj (A-vægtet lydniveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (aften/nat)	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	35 dB	90 dB

Tabel 4: Vejledende grænser for lavfrekvent støj og infralyd. Dagperiode er kl. 07.00 – 18.00, og aften/natperiode er kl. 18.00 – 07.00.

23. Virksomhedens aktiviteter må ikke give anledning til vibrationer, der overskrider grænseværdierne i Tabel 5.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 18 – 07 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 07-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 5: Vejledende grænser for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

24. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Jord, grundvand og overfladevand

25. Skråninger skal være i god vedligeholdelsestilstand. Er der tegn på erosion skal dette udbedres så hurtigt som muligt, efter at det er konstateret.

Egenkontrol og driftsjournal

26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med skrånningernes beskaffenhed.
27. Virksomheden skal føre en driftsjournal med:
 - Angivelse af de enkelte jordpartiers:
 - Dato for modtagelse
 - Oprindelse
 - Mængde
 - Transportør
 - Bygherre
 - Opgørelse over samlet mængde tilkøbt jord.
 - Dato for hvornår der er modtaget jord der ikke er omfattet af godkendelsen og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Dato for og resultat af kontrol med skrånningernes beskaffenhed.
28. En kopi af driftsjournalen og dokumentation for opmålingen jf. vilkår 18, skal fremsendes tilsynsmyndigheden i forbindelse med at terrænreguleringen afsluttes.
29. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år, og være til rådighed for tilsynsmyndigheden under besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

30. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt og senest den førstkomende hverdag orienteres om væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det.
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal beskrive uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil implementere til begrænsning af risiko for nye uheld.
Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning og korrespondance med virksomheden.

Fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-ansøgning er modtaget den 16. september 2022 hos Aabenraa Kommune.

Planlægning

Placering

Terrænreguleringen ønskes foretaget på matr.nr. 437 Rise-Hjarup, Rise, beliggende i den østlige del af et større erhvervsområde ved den Sønderjyske motorvej.

Anlæggets placering vil ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* ligge i erhvervsområde 1.1.138E Egelund. Den gældende lokalplan for området er LP078 Område til erhvervsformål mv. ved Askelund.

Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplag, reparation, speditions- og transportvirksomhed, servicevirksomheder og engroshandel. I området kan endvidere indpasses bebyggelse og anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

Lokalplanområdet må benyttes til virksomheder i miljøklasse 2-4. Miljøklasse 4 er virksomheder og anlæg som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anlægget vil fremover skulle benyttes til udvidelse af Meldgaards aktiviteter på Askelund 10, der vurderes at være i miljøklasse 2-4.

Det ansøgte medfører en terrænregulering, der overstiger de +/- 1 meter der er tilladt i lokalplanen. Aabenraa Kommunes byggemyndighed har den 12. september 2022 meddelt dispensation fra lokalplanen til det ansøgte.

Omkringliggende arealer

Vest og syd for det ansøgte projekt ligger et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme 1.1.127.E Egelund og lokalplan M55 Erhvervsområde ved Egelund. Området anvendes til fremstillings-, lager- og transportvirksomhed i miljøklasse 2-4.

Lokalplanen dækker også et område nord for projektet, omfattet af kommuneplanramme 1.1.128.E. Dette område anvendes som den øvrige del af lokalplanen, men derudover til anlæg med særlige beliggenhedskrav ift. støj- og luftforurening.

Nordøst for projektet ligger et erhvervsområde, kommuneplanramme 1.1.131.E Egelund, omfattet af lokalplan LP017 Genbrugsplads ved Gammel Ribevej i Aabenraa. Området anvendes til genbrugsplads med tilhørende administration og mandskabsfaciliteter samt genbrugsbutik.

Syd for dette område ligger endnu et erhvervsområde, kommuneplanramme 1.1.130.E, der er ubebygget men som planlægges anvendt til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration, med virksomheder i miljøklasse 2-4.

Nærmeste beboelse i forhold til projektet, ligger ca. 160 meter i retning mod øst. Boligen ligger inden for erhvervsområde 1.1.127.E. Derudover er der to beboelsesejendomme uden for

erhvervsområderne, på den anden side af Gl. Ribevej (ca. 290 meter fra projektet). Disse to boliger ligger i landzone.

Transportforhold

Meldgaard driver bl.a. transportvirksomhed på adressen. Tung trafik ledes til og fra virksomheden gennem erhvervsområdet eller det åbne land og adgang sker via Askelund og Erik Jessens Vej, hvorfra der er forbindelse til motorvej E45.

Det ansøgte vil medføre øget tung trafik til og fra virksomheden, i forbindelse med anlægsfasen men efterfølgende vurderes der ikke at være mere trafik end hidtil, da det er oplyst at arealet for terrænregulering fremover skal bruges til oplagsplads.

Vurdering af planlægning og placering

Der er meddelt dispensation fra lokalplanen til den ansøgte terrænregulerings højde og det vurderes at de planmæssige forhold ikke strider imod gennemførelse af projektet.

Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for trafikbelastningen i området for virksomhedens naboer.

Generelt

Der er medtaget vilkår omkring blandt andet godkendelsens gyldighedsperiode samt orientering om opstart og afslutning af anlægsfasen.

Indretning og drift

Terrænreguleringen udføres med ren overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejde, og sker inden for det areal der er vist på Figur 1. Terrænreguleringen vil være op til 3-5 meter over eksisterende naturlige terræn, til kote 53 og med skråningsanlæg 1:2.



Figur 1: Projektareal. Materiale fra ansøgning.

Modtagelse af jord

Der er ansøgt om at anvende ren jord til terrænreguleringen. Der stilles vilkår der sikrer, at der kun modtages og indbygges jordpartier der er rene, dvs. hvor jorden er ledsaget af analyser og/eller oplysninger om historikken på opgravningsadressen. Jord fra anmeldte arealer skal anmeldes iht. Jordflytningsbekendtgørelsen. Anmeldepligten omfatter følgende typer jord:

- Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
- Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet.
- Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej.
- Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.

Der stilles desuden vilkår om at der skal være modtagekontrol af jorden, så der ikke indbygges jord med rester af affald, som f.eks. murbrokker og lign.

Nyttiggørelse kontra deponi

Der er ansøgt om godkendelse til at terrænregulere med ren jord i en lagtykkelse på op til 5 meter (til kote 53). Formålet med terrænreguleringen er en forberedelse til en kommende anvendelse af arealet til oplagsplads for Meldgaards øvrige aktiviteter. Meldgaards nuværende pladser er i kote 55.

Lagtykkelsen på 3-5 skønnes rimelig i betragtning af den eksisterende kote på projektarealet og koten på virksomhedens eksisterende areal som pladsen i fremtiden skal drives sammen med. Det vurderes dermed at der er tale om nyttiggørelse frem for deponi.

Øvrige bemærkninger

Det er i ansøgningen oplyst at det forventes at arealet bundsikres med slagge inden der udlægges fast belægning. Såfremt anvendelsen af slagge ikke er omfattet af rammerne for Restproduktbekendtgørelsen skal der søges særskilt miljøgodkendelse til dette.

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Modtagelse og håndtering af jord i forbindelse med anlægsarbejdet forventes ikke at kunne medføre væsentlig støvudvikling. Skulle der, i særligt tørre perioder, opstå støvudvikling fra f.eks. oplag, håndtering eller fra kørsel på befæstede arealer i forbindelse med anlægsarbejdet, kan jord eller køreveje befugtes.

Der er indsat et generelt vilkår omkring luftforurening fra anlægsarbejdet.

Vurdering af luftforurening

Anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre væsentlig luftforurening i form af støv eller lugt. Såfremt gener skulle opstå kan tilsynsmyndigheden regulere dette.

Støj

Kilder til støj i forbindelse med anlægsarbejdet vil være modtagelse og håndtering af jord med lastbiler, dumpere og lign. Det er oplyst at der forventes modtaget 126.000 tons jord, hvilket svarer til 4.200 antal kørsler.

Der er indsat vilkår med de vejledende støjgrænser for området. Anlægsarbejdet vil medføre støj fra entreprenørmaskiner. Meldgaard har oplyst at driftstiden er hverdage kl. 7-18.

Når terrænreguleringen er afsluttet forventes der ikke at være støj fra arealet, ud over den almindelige nuværende støj i forbindelse med intern transport på Meldgaards pladser.

Vurdering af støj

Det vurderes at kørsel med entreprenørmaskiner inden for normal arbejdstid ikke vil medføre støj, der overstiger de vejledende grænseværdier for støj.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt. Aktiviteten er ikke omfattet af krav om udførelse af støjmåling eller støjberedning, inden der meddeles miljøgodkendelse. Det er yderligere vurderet, at anlægsarbejdet i forbindelse med projektet ikke overskrider de vejledende støjgrænser.

Spildevand

Det ansøgte medfører ikke produktion af spildevand.

Jord, grundvand og overfladevand

Jord

Region Syddanmark har kortlagt en del af matrikel 437 Rise-Hjarup, Rise på vidensniveau 2 (V2), da der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Terrænreguleringsprojektet ligger uden for det kortlagte areal.

Grundvand

Projektet er beliggende indenfor et område der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden.

Projektet ligger ikke indenfor indvindingsoplandet til et alment vandværk.

Nærmeste boring er placeret i den nordøstlige ende af matr. nr. 403 Rise-Hjarup, Rise (DGU-nr. 160.321) ca. 290 meter øst for projektområdet. Boringen er af ukendt oprindelse.

Da der kun vil blive anvendt ren jord til terrænreguleringen, vurderes der ikke at være risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedsivning af regnvand på arealet.

Overfladevand

Så længe projektområdet ikke er afsluttet med fast belægning, vil regnvand nedsives diffust.

Terrænreguleringen sker tæt på eksisterende søer og en mose og der er stillet vilkår der sikrer, at der holdes respektafstand til arealerne og at der ikke sker erodering af skråningerne.

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand

Med de stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at pladsen kan etableres og drives uden at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

Affald

Affald der fremkommer i forbindelse med anlægsarbejdet skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk. Færdigt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres til miljøtilsynet på forlangende.

Egenkontrol og driftsjournal

Der er i øvrige afsnit stillet vilkår om kontrol af modtagne læs samt af skrånningernes beskaffenhed. Der stilles vilkår om at dato for kontrol noteres i journal sammen med oplysninger om den jord der modtages og indbygges i anlægget.

Vurdering af egenkontrol

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de meddelte vilkår sikrer at anlægsarbejdet og den efterfølgende vedligehold af pladsen sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er under afsnittet Indretning og Drift stillet vilkår om at virksomheden skal have procedurer for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld.

Ved akut forurening kontaktes Aabenraa Kommunes Miljøvagt på tlf. 112.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ifølge Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 med angivelser af BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher, består BAT for listepunkt K206 af standardvilkår. Standardvilkårene er dog ikke gældende for det ansøgte projekt. Der er ikke øvrige punkter i publikationen der er fundet relevante for projektet.

Ophør af virksomhed

Der er ikke stillet vilkår for ophør af projektet.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen⁶ skal myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er "Bolderslev Skov og Uge Skov", hvis nærmeste udpegning (Rise Skov) er beliggende 660 m sydvest for projektområdet.

I forhold til Natura 2000-området vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at påvirke Natura 2000 området grundet afstanden.

Dyrearter

Aabenraa Kommune har ingen registreringer af bilag IV-arter inden for eller i umiddelbar tilknytning til projektområdet. Det er dog muligt at der kan findes flagermus og paddere optaget på habitatdirektivets bilag IV i nær tilknytning til projektområdet.

I forhold til dyrearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV a) vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at påvirke en potentiel bestand af bilag IV-padderarter ifm. projektet så længe der holdes en passende afstand til naturområderne. Da projektet ikke indebærer fældning af gamle træer vurderer kommunen at der heller ikke er risiko for at påvirke en potentiel bestand af flagermus.

Plantearter

Da terrænreguleringen ønskes etableret på en intensivt dyrket mark har kommunen ingen registreringer af plantearter.

I forhold til plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV b) vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at påvirke planter på habitatdirektivets bilag IV da der er tale om en intensivt dyrket mark.

Samlet vurdering i forhold til Habitatdirektivet

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke vil påvirke internationalt beskyttede arter eller naturområder.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Samlet vurdering

Udgangspunktet for miljøgodkendelsen er, at den jord der anvendes er dokumenteret ren, enten ved analyser eller historik på opgravningsadressen og derfor ikke vil udgøre en forureningsrisiko for omgivelserne.

Med de stillede vilkår er det Aabenraa Kommunes vurdering, at terrænreguleringen kan gennemføres uden at påføre omgivelserne forurening der er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Del 4: Høring af afgørelsen

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 3. marts 2023 sendt et udkast af godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøger.

Partshøringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i den endelige godkendelse.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. Miljøbeskyttelsesloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.

Afgørelsen annonceres offentligt den 28. marts 2023 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 25. april 2023, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civil søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Underretning om miljøgodkendelse og screeningsafgørelse (VVM)

En kopi af den endelige godkendelse inkl. screeningsafgørelse (VVM) er sendt til:

- P. Meldgaard Ejendomme A/S
- Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., aabenraa@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokal afd., aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@dof.dk
- Friluftsrådet, soenderjylland@friluftsradet.dk

Miljøgodkendelsen inkl. screeningsafgørelse (VVM) kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.



P. MELDGAARD EJENDOMME A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Plan, Teknik & Miljø
Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 28-03-2023
Sagsnr.: 21/36882

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenaar.dk

Screeningsafgørelse (VVM) for P. Meldgaard Ejendomme, Askelund 10, 6200 Aabenraa, matr. nr. 437, Rise-Hjarup, Rise

Aabenraa Kommune har den 16. september 2022 modtaget VVM-ansøgning for nyttiggørelse af ren jord til terrænregulering.

Meldgaard ønsker at anvende ren jord til terrænregulering (kote 53), i den nordlige del af deres eksisterende plads på Askelund. Terrænet er på nuværende tidspunkt mellem kote 47 og 49. Dvs. en terrænregulering på 4-6 meter over eksisterende terræn.



Figur 1: Projektareal. Materiale fra ansøgning.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Terrænregulering med ren jord
Ansøger	P. Meldgaard Ejendomme
Anlæg	Nyttiggørelse af jord
Ansøgningsdato	16. september 2022
Placering	Kommuneplanramme: 1.1.138.E "Egelund" Lokalplan: LP078 "Område til erhvervsformål mv. ved Askelund" Matr. nr.: 437 Rise-Hjarup, Rise

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Projektet omfatter et areal på 17.500 m ² . Der laves terrænregulering på op til 6 meter over eksisterende koter så terrænet kommer op i kote 53, 2 meter under Meldgaards nuværende plads i den nordlige del af virksomheden. Terrænreguleringen udføres med ren jord som virksomheden modtager fra bygge- og anlægsarbejder. Virksomheden forventer at anvende 70.000 m ³ (126.000 tons).

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Virksomheden har i 2020 fået miljøgodkendelse til terrænregulering ved nyttiggørelse af slagge på den sydlige del af den samme matrikel. Nærværende projekt er en viderebygning af denne terrænregulering, dog 2 meter lavere og uden slagge. Projektet fra 2020 er endnu ikke færdigmeldt da anlæggelsen ikke er færdig.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Der skal ikke anvendes væsentlige naturressourcer i projektet. Der anvendes ren jord der er bortskaffet til Meldgaard som affald.
d. Affaldsproduktion		X	Projektet giver ikke anledning til væsentlige mængder eller særlige typer af affald eller spildvand i hverken anlægs- eller driftsfasen.
e. Forurening og gener	X		<p>Støj: Anlægsarbejdet giver anledning til støj fra entreprenørmaskiner. Under driften vil der være støj fra maskiner på arealet.</p> <p>Støv: Anlægsarbejdet kan give anledning til støvflugt i særligt tørre perioder. Det forventes at der etableres tæt belægning, så i driftsfasen vil anvendelse af pladsen ikke give anledning til støv.</p> <p>Lugt: Projektet vurderes ikke at give anledning til lugtgener.</p> <p>Lys: Under jordopfyld vil der ikke være behov for lys. Når opfyldt er færdig og arealet skal anvendes kan der blive opsat lys.</p> <p>Andet: -</p>
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<p>Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke risikovirksomheder i nærheden. Projektet vurderes ikke sårbart overfor større uheld idet der er tale om nyttiggørelse af jord.</p> <p>Klimarelaterede risici: Projektet ligger ikke ved kysten og er ikke sårbart over for havvandsstigninger. Der er områder inden for projektarealet der er udpeget med mulig risiko for grundvandsstigninger. Da der anvendes ren jord vurderes projektet ikke at være sårbart overfor eventuelle grundvandsstigninger idet der ikke udvaskes stoffer til grundvandet. Ved kraftig regn vil der kunne ske erosion af skrånninger hvis disse ikke er tilsået med græs eller anden vegetation (se også punkt 2.c.1).</p>
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Der vurderes ikke at være en risiko for menneskers sundhed idet der anvendes ren jord.
2. Projektets placering			

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	X		<p>Faktuel anvendelse: Området anvendes til landbrugsjord.</p> <p>Planlægning: Arealet ligger inden for lokalplan 78 "Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa" og området må anvendes til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplag, reparation, spedition- og transportvirksomhed, servicevirksomheder og engroshandel. Det er ikke oplyst hvad arealet skal anvendes til efterfølgende.</p> <p>Lokalplanen indeholder bestemmelser om en maksimal terrænregulering på +/- 1 meter og projektet kræver derfor dispensation fra lokalplanen.</p>
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	<p>Jord og jordareal: Der er ikke registreret jordforurening på projektarealet og projektet vurderes ikke at medføre jordforurening da der anvendes ren jord. Der inddrages landbrugsjord til projektet.</p> <p>Råstoffer: Projektet ligger ikke inden for råstofområde eller råstofinteresseområde.</p> <p>Grundvand: Projektet ligger inden for et område udpeget med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Da der anvendes ren jord til terrænreguleringen vurderes projektet ikke at have betydning for grundvandsressourcens kvalitet. Regeringsevnen afhænger af om der udlægges tæt belægning på arealet. Der er planer om at der skal udlægges asfalt på et senere tidspunkt.</p> <p>Biodiversitet: Projektet ligger, ifølge kommuneplan 2015, ikke inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller økologiske forbindelser. Se punkt 1c for yderligere information omkring biodiversiteten på arealet.</p>
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	X		<p>Der ligger en §3-beskyttet mose lige vest for arealet. Mosen har tidligere været registreret som en sø og er besigtiget i 2012 hvor det blev vurderet at søen var næringspåvirket og naturtilstanden vurderes samlet at være ringe. Der er lavet en ny besigtigelse i 2022 der viser at hele søen er tilgroet i bredbladet dunhammer og lodden dueurt. Der var intet vandspejl tilbage dog var der nogle steder som stadig var våde. Der blev fundet arterne liden andemad, mosebunke, lodden dueurt, bredbladet dunhammer, almindelig hundegræs, kattehale, stor nælde, ager padderok, lysesiv, butbladet skræppe,</p>

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			<p>kruset skræppe, burre-snerre, næbstar, almindelig sumpstrå, agertidsel, kærtidsel og engbrandbæger. Alle disse arter er arter som man ofte finder i moser og det er også kommunens vurdering at området ikke længere kan karakteriseres som sø men snarere mose. Arterne næbstar, almindelig sumpstrå og kærtidsel er også arter der indikerer god naturtilstand for moser. Området er derfor stadig beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3 men, som mose og ikke sø. Registreringen er efterfølgende blevet opdateret.</p> <p>Derudover er der to §3-beskyttede søer lige vest for projektarealet. Der må ikke kunne ske nedskridning af skråninger til disse søer og der vil i miljøgodkendelsen være vilkår om etablering og løbende vedligeholdelse af beplantning på skråningerne. Der skal desuden være en respektafstand til §3-arealerne på mindst 10 m fra voldens bund til § 3 arealerne. Ansøger har redegjort for at der ikke vil ske dræning af søerne som følge af projektet.</p>
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet ligger ikke inden for skovbyggelinjen. Ifølge kommuneplan 2015 er skovrejsning uønsket i området.
4. reservater og -parker		X	Ikke relevant
5. Vadehavsområdet		X	Projektet har ikke indflydelse på vadehavsområdet.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	<p>§3-natur: Se afsnit 2c1. Der er ikke anden §3-beskyttet natur i nærheden af projektet.</p> <p>Natura2000: Nærmeste Natura2000-område er nr. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov, Habitatområde H85, hvis nærmeste udpegning (Rise Skov) er beliggende ca. 660 m sydvest for projektområdet. Aktiviteterne vurderes ikke at kunne påvirke det udpegede område væsentligt.</p> <p>Bilag IV arter: Der er ikke kendskab til tilstedeværelsen af bilag-IV arter i området. Der kan potentielt findes flagermus i området. Projektet indebærer dog ikke fældning af gamle træer og udføres på en intensivt dyrket mark. Kommunen vurderer derfor at der ikke er risiko for væsentligt at påvirke flagermus ifm. projektet. Der kan desuden potentielt findes bilag IV-padderarter i søerne og i mosen. Kommunen vurderer dog at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på en potentiel bestand af disse padderarter så længe der holdes en passende afstand til naturområderne.</p>
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er		X	Overfladevand: Anvendelse af ren jord vurderes ikke at have betydning for overfladevande nær projektet. Det forventes at arealet senere vil blive udlagt med slagge som bundsikring og asfalteret så arealet kan

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			<p>anvendes sammen med virksomhedens øvrige oplagsaktiviteter. Udlægges slagge vil det kræve en miljøgodkendelse samt en spildevandstilladelse hvori der vil være krav om kontrolleret afledning af overfladevandet.</p> <p>Grundvand: Projektet vurderes ikke at have indvirkning på grundvandets kvalitet eller målsætning.</p> <p>Støj: Anlægsarbejdet kan give anledning til støj, men forventes ikke at overskride vejledende grænseværdier for støj. Der er tale om en midlertidig påvirkning. Driften forventes ikke at give anledning til væsentlig støj.</p> <p>Luft: Anlægsarbejdet kan medføre støv i særligt tørre perioder, men det vil være midlertidigt. Driften forventes ikke at medføre støv.</p>
8. tætbefolkede områder		X	<p>Projektet ligger i byzone. Nærmeste boligområde er beliggende 650 meter sydøst for projektområdet. Nærmeste beboelsesejendomme er tre boliger, der er beliggende lige sydøst for projektområdet. Nærmeste af disse boliger ligger i en afstand af ca. 100 meter fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlig påvirkning på tætbefolkede områder.</p>
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	<p>Projektet ligger ikke inden for udpegninger med værdifulde geologiske landskaber, bevaringsværdige landskaber, værdifulde kulturmiljøer, kulturarvsarealer eller kulturhistoriske bevaringsværdier (jf. kommuneplan 2015).</p> <p>projektet overholde det der står i lokalplanen. Der står i lokalplanen, at terræntilpasning skal ske som blødt afrundede skråningsanlæg og ikke støttemure og lignende. Dvs. flade hældninger på skråninger på 1:3. Der er givet dispensation fra lokalplanen til dette.</p> <p>Der er ikke registreret fortidsminder på eller nær projektet.</p> <p>Der er ikke kirkebyggelinje inden for projektet.</p> <p>Der er ikke registreret fredninger inden for projektområdet. Nærmeste fredning er Fladstensdalen der ligger 360 meter mod sydøst.</p> <p>Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på eller nær projektet.</p>

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Projektets udbredelse begrænser sig til et areal på ca. 17.500 m ² . Støj fra etablering og efterfølgende anvendelse vurderes ikke at berøre boligområder. Der er et hus beliggende i erhvervsområdet og et par huse i det åbne land sydøst for projektområdet.
b. Indvirkningens art	Støj, støv, lys, dispensation fra lokalplan, kort afstand til §3 arealer og inddragelse af landbrugsareal til virksomhedsaktiviteter.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ikke grænseoverskridende virkning.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er ikke intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen i form af støj er sandsynlig. Der er også krav om dispensation fra lokalplanens krav om maks. terrænregulering på +/- 1 meter. Sandsynlighed for støv og lys samt væsentlig påvirkning af §3 arealer vurderes at være lille.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Inddragelse af ubebygget areal indtræder i forbindelse med anlægsarbejdet og vil være permanent. Støjen indtræder i forbindelse med anlægsarbejdet, som vil være inden for normal arbejdstid og vare i ca. 8 uger. Ved den efterfølgende drift vil der forekomme støj fra køretøjer og lign. aktiviteter på pladsen og dermed også behov for lys. Støj- og lyspåvirkningen er reversibel.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Når pladsen er i drift vil der være kumulativ støj med de øvrige aktiviteter på Askelund 10. Aktiviteterne består af transportvirksomhed med oplagring af containere og lign. Den kumulative støj vurderes at kunne overholde de gældende støjgrænser for området. Der er ikke identificeret øvrige indvirkninger fra andre eksisterende eller godkendte projekter, der kan virke kumulativt med dette projekt.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Støj kan mindskes ved at benytte særligt støjsvage entreprenørmaskiner eller ved at opstille støjskærme. Lys kan mindskes ved at indskrænke arbejdstiden, og støv kan reduceres ved at foretage vanding i tørre perioder. Tiltagene vurderes ikke at være nødvendige.

<p>Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:</p>	<p>Beskrivelse af det vurderede</p>

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen på kommunens hjemmeside og Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk den 28. marts 2023.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 25. april 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen


Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog




Bilag 2: Oversigtskort



Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa





Bilag 4: Lokalplaner		
Dato: 12.10.2022	Mål: 1:4000	Initialer: srh

Aabenraa
 Kommune
 

Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa

Indeholder grunddata fra GeoDanmark, Luffoto © Hex



Indeholder grunddata fra GeoDanmark, Luftfoto © Hexagon

Bilag 5: Luftfoto

Dato: 12.10.2022

Mål: 1:3000

Initialer: srh

Aabenraa
Kommune



Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa