



Laust Bendix Jensen
Kibsgårdsvej 11
6715 Esbjerg N

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	20. april 2017
Sagsbehandler	Christian Damgaard Andersen
Telefon direkte	76 16 51 24
E-mail	cha8@esbjergkommune.dk
Sagsid	17/5979

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 21bn Bryndum By, Bryndum

Dispensation

Esbjerg Kommune meddeler hermed dispensation til etablering af en gyllebeholder inden for afstandskravet på 30 m til naboskel mod nord og syd.


Dispensationen omfatter etablering af en 2.800 m³ teltoverdækket gyllebeholder på matr. nr. 21bn Bryndum By, Bryndum, der hører under ejendommen Bryndumvej 201, 6715 Esbjerg N, se kort 1.

Afstanden fra beholderen til naboskel mod nord (matr. nr. 14ag Bryndum By, Bryndum) er ca. 10 m og ca. 20 m til naboskel mod syd (matr. nr. 16b Bryndum By, Bryndum).

Der meddeles dispensation jf. § 6 stk. 4 jf. bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.¹, idet Esbjerg Kommune vurderer at beholderen på vilkår kan etableres på stedet uden nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

¹ Bekendtgørelse nr. 374 af 19. april 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.





Kort 1. Situationsplan.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen herunder.

Vilkår

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- Gyllebeholderen på ca. 2.800 m³ skal placeres som angivet på kort 1.
- Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse.
- Transport af gylle til beholderen skal foregå mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.
- Dræn beliggende indenfor 15 m fra beholderen skal sløjfes eller lægges i rør der uigennemtrængelig for vand inden etablering af gyllebeholderen.
- Gyllebeholderen skal have fast overdækning. Efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal repareres, således overdækningen er helt tæt.
- Overpumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn og lign. skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

- Påfyldning af gyllevogne og lignende skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter, at perioden med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal mindst have tæthed og faldforhold svarende til kravene i Landbrugets Byggeblad nr. 103.11-2.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres den 26. april 2017 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 76 stk.

1. Klageberettigede er ansøgeren og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret, jf. husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.

En klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk, hvor man logger sig på, f.eks. med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen. Klagefristen udløber den 24. maj 2017 kl. 23:59.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens § 90.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Du har desuden ret til aktindsigt i sagen efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger og forvaltningsloven.

Udnyttelse af dispensationen

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug har en klage over dispensationen som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at dispensationen kan udnyttes uanset eventuelle klager over dispensationen, men dette begrænser dog ikke Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Esbjerg Kommunes afgørelse. Det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som kan oplyse om hvorvidt en klage har opsættende virkning.

Øvrige forhold

Der er samtidig med nærværende afgørelse om dispensation fra afstandskravet til naboskel mod nord og syd meddelt særskilt afgørelse om landzonetilladelse jf. lov om planlægning samt om accept af beholderen jf. i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Kommunens dispensation gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen.

Baggrund

Laust Bendix Jensen, Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N har søgt om opførelse af en 2.800 m³ gyllebeholder på matr. nr. 21bn Bryndum By, Bryndum, der hører under ejendommen Bryndumvej 201, 6715 Esbjerg N, se placering på kort 1.

Beholderen har en forventet diameter på ca. 30 m og en elementhøjde på ca. 2,5 m over terræn, og ønskes anvendt til opbevaring af forsuret kvæggylle. Der etableres fast overdækning på beholderen i form af teltdug. Den samlede højde af beholder inkl. teltoverdækning vil være ca. 8 m over terræn.

I beholderen skal der opbevares forsuret kvæggylle til udbringning på de arealer, der hører under ejendommen Bryndumvej 201, se kort 1. Ansøger har valgt placeringen af gyllebeholderen ud fra, at den ligger afskærmet og fordelagtig placeret i forhold til udbringning af gylle på de syd- og vestlige arealer, der hører under ejendommen Bryndumvej 201. Den gylle som opbevares i beholderne på selve ejendommen på Bryndumvej 201 udbringes på ejendommens nord- og østlige arealer.

Afstanden fra beholderen til naboskel mod nord (matr. nr. 14ag Bryndum By, Bryndum) er ca. 10 m og ca. 20 m til naboskel mod syd (matr. nr. 16b Bryndum By, Bryndum). Afstandskravet til naboskel mod nord og syd er derfor ikke overholdt jf. § 6 stk. 1 jf. bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.²,

Hvor overholdelse af afstandskravet til naboskel ikke er mulig for husdyrbrug, kan der jf. § 6 stk. 4 dispenseres herfra under ledsagelse af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

² Bekendtgørelse nr. 374 af 19. april 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Risiko for forurening

Gyllebeholderen overholder afstandskravene i § 6 i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer over 100 m² herunder afstandskravet på 100 m til åbne vandløb.

Nærmeste vandforsyningsanlæg er en markvandingsboring (DGU nr. 121.1168) beliggende 25 m nordøst for gyllebeholderen. Afstandskravet på 25 m hertil er overholdt.

Der ligger en beskyttet sø ca. 120 m øst for beholderen. Pga. afstanden og fordi beholderen ikke er beliggende i et risikoområde er der ikke krav om etablering af alarmsystem eller beholderbarriere/terrænændring ved beholderen.

Ansøger har oplyst, at eksisterende dræn beliggende inden for afstandskravet på 15 m fra beholderens placering vil blive ændret til fast rørledning. Der stilles vilkår om sløjfning eller rørlægning af dræn beliggende inden for 15 m inden beholderen opføres, så afstandskravet til dræn overholdes.

For at sikre at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening er der desuden stillet vilkår om opsyn ved overpumpning af gylle samt om underlag/metode ved overpumpning af gylle til gyllevogn.

Påvirkning af omgivelserne

Gyllebeholderen overholder med undtagelse af afstandskravet på 30 m til naboskel mod nord og syd øvrige afstandskrav i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Desuden overholdes afstandskravene i § 4 til byzone, lokalplanlagte områder til blandet bolig og erhverv og offentlige formål samt nabobeboelse.

Nærmeste nabobeboelse er Bryndumdamvej 30, 6715 Esbjerg N, som ligger placeret ca. 160 m fra beholderen på nabomatriklen mod syd, hvortil der dispenseres. Der er ingen beboelse på matriklen nord for beholderen.

For at sikre at beholderen ikke giver anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne fastholdes det med vilkår, at der skal ske fast overdækning af beholderen, se afsnittet "Høring".

For at sikre at der ikke opstår væsentlige støjgener for omgivelserne fastholdes det med vilkår, at transport af gylle til beholderen skal foregå mandag til fredag inden for normal arbejdstid, se afsnittet "Høring".

Alternative placeringer

Af hensyn til at overholde afstandskravet til naboskel mod nord og syd har der været undersøgt andre alternative placeringer af beholderen i tilknytning til de syd- og vestlige arealer under Bryndumvej 201, hvor ansøger har behov for beholderen.

Fælles for de alternative placeringer er, at hensynet til landskabet vurderes at blive tilsidesat, idet landskabet i området er meget åbent og beholderen derfor vil påvirke landskabet negativt. Ud fra en samlet

betragtning, vurderes den ansøgte placering derfor at være den bedst mulige.

Høring

Esbjerg Kommune har i perioden 13. – 22. marts 2017 foretaget én samlet naboorientering og partshøring jf. hhv. Planlovens § 35 stk. 4 (ift. landzonetilladelse) og Forvaltningslovens § 19 (ift. anmeldelse og dispensation) af ejer af matriklerne beliggende nord og syd for gyllebeholderen, hvortil der er ansøgt om dispensation fra afstandskrav til naboskel samt beboere på matriklen syd for beholderen.

Der er i den forbindelse indkommet bemærkninger fra ejer af og beboere på Bryndumdamvej 30, 6715 Esbjerg N.

Indsigelserne omhandler gener i form af lugt, støj og placering af beholderen ift. skovbyggelinje. Bemærkningerne om placering ift. skovbyggelinje er alene vurderet i afgørelsen om landzonetilladelse.

Lugt- og støjgener

Ejer og beboere på Bryndumdamvej 30 bemærker, at dispensation fra den ansøgte placering af gyllebeholderen til deres matrikelskel er uacceptabel. Naboerne lægger vægt på, at placeringen er meget uhensigtsmæssig på grund af, at beholderen vil medføre lugt- og støjgener ved beboelsen på Bryndumdamvej 30.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller i forhold til gener fra beholderen alene krav om en række afstands-, overdæknings- og tæthedskrav. Afstanden fra beholderen til beboelsen på Bryndumdamvej 30 er ca. 160 meter, og dermed er afstandskravet på 50 meter til beboelsen overholdt. Da beholderen skal indeholde forsuret gylle, er der ikke særlige krav til overdækning. Ansøger har dog valgt at etablere teltoverdækning, som er med til at reducere lugt fra beholderen. Lugt fra beholderen vurderes at være begrænset til de perioder, hvor gyllen omrøres og udbringes.

Det forventes, at der årligt vil være ca. 110 transporter med gylle fra Kibsgårdsvej 11 til beholderen, og at transporterne vil være fordelt hen over året dog primært i perioden fra september til december. Transportveje fremgår af kort 1. Fra gyllebeholderen vil gyllen i vækstsæsonen blive afhentet til udbringning ligeledes ca. 110 gange pr. år. Ansøger oplyser, at transport af gylle til beholderen foregår i dagtimer på hverdage, og at én aflæsning eller læsning af gyllevognen varer ca. 2-3 minutter. Afhentning og udbringning af gylle foregår primært i dagtimer på hverdage, men kan også forekomme udenfor normal arbejdstid.

Støj og lugt fra læsning/aflæsning af gyllevogn ved gyllebeholder vurderes i betragtning af hyppighed, varighed og afstanden til naboer herunder til beboelsen på Bryndumdamvej 30 ikke at give anledning til gener for omgivelserne.

For at sikre at der ikke opstår væsentlige lugtgener for omgivelserne fastholdes det med vilkår, at beholderen skal fast overdækkes.

For at forhindre at der opstår væsentlige støjgener fra transporter fastholdes det desuden med vilkår, at transport af gylle til beholderen skal foregå mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.

Samlet vurdering

Esbjerg Kommune vurderer samlet, at der kan meddeles dispensation til placering af beholderen som ansøgt, da det vurderes, at den ansøgte placering med de stillede vilkår ikke vil medføre væsentlig risiko for forurening eller gener for omgivelserne.

Venlig hilsen



Christian Damgaard Andersen

Dette brev er sendt til:

Ansøger

- Laust Bendix Jensen, Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N

Øvrige parter

Navn	Adresse	Postnr	Bynavn
Kazimieras Sadauskas	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Olena Bondarieva	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Bogdan Sanzharivskiy	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Alina Pidmasterchuk	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Valerii Bondariev	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Octavian Vrabie	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Volodymyr Tron	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Valentyna Ishchenko	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Mykola Ovcharuk	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Mykola Piddubnyy	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Kostyantyn Hrachov	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Ruslan Ambrozevych	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Roman Tsukanov	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Veronika Daraciene	Bryndumdamvej 30	6715	Esbjerg N
Rasmus Tranbjerg Friis Pedersen	Bryndumvej 145	6715	Esbjerg N
Aps Stm Nr. 3112	Stormgade 272	6715	Esbjerg N

Konsulent for ejer af og beboere på Bryndumdamvej 30:

- Sagro, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø, att. Hans Jørn Andresen, e-mail: haa@sagro.dk

Myndigheder og organisationer

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6600 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, e-mail: ae@ae.dk

Byggeri ved Esbjerg Kommune: plan@esbjergkommune.dk