

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-02-2019 på ejendommen:

Gåsdalvej 36
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingspladsen har afløb til udsprinklingsanlæg. Afløbet skal føre til gylle.
- Kalvehytter har afløb til udsprinklingsanlæg.
 - Kalvehytter (både store og små) skal have afløb til gylle.
- Gyllebeholderen på 4.500 m³. ved Feldsingvej 2 er bygget i 2009. Skal have udført beholderkontrol i 2019.

Opsummering af forhold ved andre ejendomme:

- Feldsingvej 2:
 - **Der skal etableres slørende beplantning ved gyllebeholder.**
- Ragedal 1:
 - Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
 - Der er tilladelse til at have 2.786 årshøner.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Areal med kalvehytter og møddingspladsen skal have etableret afløb til opsamlingsbeholder (ikke udsprinklingsanlæg), med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 9 stk. 2.

Håndhævelser

26-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Kalvehytter/møddingsplads skal have afløb til gylle.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-05-2009
Sidste tilladelse	04-05-2009
Tilladte dyreenheder	794,53

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse (godkendt 26-07-2010) er udnyttet i forhold til dyrehold + nye plansiloer + ny stald. Gyllebeholder er ikke etableret, og tilladelsen til at etablere gyllebeholderen er ikke længere gældende, idet udnyttelsesfristen er overskredet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	- Nyere stald har fast gulv med skraber. Derudover er der: - Sengestald med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer. - Dybstrøelse med kort ædeplads.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Skrabere skal køre mindst 12 gange i døgnet. I ny stald med fast gulv skal gulvet skrubes mindst 2 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> - Skrabe anlæg i ny kostald kører minimum 2 gange i døgnet. Nyere forskning har vist, at skrabe anlæg på spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er vilkåret omhandlende skrabning af spaltegulv ikke længere gældende.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Foder - vilkår	Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Malkekøer minimum 2 mdr. på græs/år - Kvier minimum 6 mdr./år. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk og dyrene er på græs og overholder vilkår.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes fremadrettet til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	100	133,33	04-05-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	04-05-2009	
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	315	420,00	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	25,68	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 6-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	30,32	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 9-22mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	195	94,20	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 22-24mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	42,65	04-05-2009	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,17	04-05-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	215	286,67	6.246,39	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,33	0,00	644,50
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	250	333,33	7.625,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	150	40,54	0,00	481,95
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	250	101,04	561,69	1.513,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det tillades, at fordelingen mellem opdræt og køer må variere maksimalt 10 % inden for de 794,53 DE. <p><u>Ifølge CHR-register 26-02-2019:</u> 546 køer, 568 kvier og 174 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I CHR-register er der samkøring med: Gåsdalvej 19, Feldsingvej 2, Arnborgvej 10 <p><u>Ifølge ejer er dyreholdet fordelt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gåsdalvej 36: 490 køer, 250 stk. opdræt (0-12 mdr.), 150 slagtekalve (0-6 mdr.). <ul style="list-style-type: none"> o Idet det samlede dyrehold i CHR-register ikke passer med ejers oplysninger er de 150 slagtekalve i ovenstående skema (Animalsk produktion registreret ved tilsynet) ændret til 150 stk. opdræt (0-6 mdr.). - Gåsdalvej 19: 45 køer, 40 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning) - Feldsingvej 2: Slagtekalve (Angus) 165 stk. - Arnborgvej 10: 100 stk. opdræt (Angus), (10 mdr.-24 mdr.) og 45 slagtekalve (6 mdr.-slagtning.) <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 530 årskøer, 128 kvier (0-6 mdr.), 384 kvier (6 mdr.-kælvning), 142 slagtekalve (47-87 kg), 17 slagtekalve (342-434 kg.), 1 avlstyr. - 2015/2016: 540 årskøer, 127 kvier (0-6 mdr.), 324 kvier (6 mdr.-kælvning), 243 slagtekalve (43-54 kg), 6 slagtekalve (388-672 kg.), 1 avlstyr.

Dyrehold, fortsat	<p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejerens oplysninger om dyreholdet på ejendommen overholder det tilladte for ejendommen. Der er gjort brug af, at fordelingen af dyreholdet må variere 10 % inden for de 794,53 DE.</p> <p><u>Til information:</u></p> <p>Det er ejeren af dyreholdet, der skal kunne dokumentere, på hvilke adresser og hvor stort et dyrehold, der har været på hver enkelt ejendom. Dokumentationen kunne fx. fremgå i gødningsregnskabet.</p> <p>I praksis betyder dette, at dyreholdet i gødningsregnskab skal deles ud på de ejendomme, som dyrene faktisk opstaldes på.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07- 2009	4.800	6.000	0	Afløb til brønd (udsprinkling).
Foderhus	01-07- 2009	100	400	100	Til opbevaring af tilskudsfoder.
Fast mødding	01-07- 2009	50	100		Afløb til brønd (udsprinkling).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilageplads-/siloer har afløb til brønd, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg.</p> <p>Nord-/sydgående ensilagesiloer vurderes til at have korrekt afløbsforhold, idet alt vandet fra pladsen ledes til udsprinklingsanlæg.</p> <p>Udførelsen af ensilagesiloer mod vest, der er gravet ind i skråning og ikke har side-/endemur, blev ved tilsynet diskuteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siloanlægget er i sider/ender beklædt med plastik. <p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen §18, stk 3: Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.</p>

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingspladsen var ved tilsynet ved at blive fjernet og var derfor ikke overdækket med plastik. Møddingspladsen har afløb til udsprinklingsanlæg. Afløbet skal føre til gylle.
------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er ved tilsynet spredt ud på marker.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Erling Bonde	Horsmosen 13		600,00
Afgive til opbevaring	Mass Bonde Pedersen	Feldsingvej 2		4.500,00
Afgive til opbevaring	Gravers Bech Lauridsen	Gåsdalvej 40		1.000,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-1988	21-02-2014	10	125	600	Beholderen er liggende ved Ejsdal 2. Beholderkontrol udført 21-02-2014.
Gyllekanaler	01-01-1968			0	380	

Fortank t. gyllebeh.	02-01-1968			0	120		
----------------------	------------	--	--	---	-----	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder ved Ejsdal 2, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge ejer tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på Gåsdalvej 36. Der pumpes gylle til 4.500 m3 gyllebeholder på Feldsingvej 2.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 600 m3. Beholderen er liggende ved Ejsdal 2. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2014. - Flydelag: Beholderen ikke set i forbindelse med tilsynet. - Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. - Logbog: ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 4.500 m3. ved Feldsingvej 2. Beholderen er bygget i 2009. Skal have udført beholderkontrol i 2019.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til brug i marken. Rengøringsmidler opbevares i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg syd for vej/ejendom. Udsprinklingsanlægget blev ikke set i forbindelse med tilsynet.
Afløbsforhold	Kalvehytter har afløb til udsprinklingsanlæg. <u>Vurdering:</u> Kalvehytter (både store og små) skal have afløb til gylle.

Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem forsinkelsesbassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret forsinkelsesbassin.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
40a	1210152		5820	Tank (Produkt på væskeform)		2005		1.200	Indendørs		
40a	1210152		44604-01	Tank (Produkt på væskeform)		1994		2.500	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev 5.900 liters olietank fra 2014 registreret i BBR-register og 2.500 liters olietank blev fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Der er affaldscontainere til plastik og brændbart. Tømmes efter behov.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. <ul style="list-style-type: none"> - Der tages løbende analyser af vandkvaliteten. - Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2760): 43.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 01/12/2019. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: ok. <p>Adresser og udløbs år for vandindvindingstilladelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feldsingvej 2, 2030 - Ejsdal 2, 2019 - Horsmosen 13, 2022 - Ragedal 1, 2023 - Længstedal 16, 2023
Beredskabsplan	Er udarbejdet for bedriften.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-02-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.