



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Gårdejer Per Madsen, Sønderskovvej 202, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08-07-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	64056
Mobiltelefon		CVR nr.	15127376
E-mail		P. nr.	1000865408
Miljørisikoscore	4,01		

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsen skal tømmes og tages ud af drift
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
06-12-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Møddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
06-12-2024	Aftale	Meddelt	Olietanken skal registreres i BBR på Sønderskovvej 202 i stedet for Skroldvej 9. Der følges op ved næste tilsyn.
06-12-2024	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholderen skal tømmes for husdyrgødning og rengøres før den kan betragtes som værende ude af brug. Frist: 03-03-2025. Beholder kontrolleret 18-07-2025 - antages at den derfor ikke tages ud af brug
28-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	3 øverste kabler brandskadet og skal skiftes før tanken kan godkendes. Tanken bør ikke fyldes over terrænhøjde før kablerne er skiftet.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	35	25,00	07-01-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	17,72	07-01-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	4,71	07-01-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	07-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	30	14,29	07-01-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	320	480	0	Anvendes ikke pga. afløbsproblemer mm.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ved tidligere tilsyn blev det konstateret at møddingspladsen ikke længere må benyttes, da der er problemer med afløb og tæthed. Ved tilsynet i 2026 var pladsen bevokset, og der var ikke tegn på at den har været brugt til opbevaring af husdyrgødning.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	12		
Gyllebeholder	07-11-1990	18-07-2025	210	635		Tilføres ikke længere husdyrgødning, men er ikke tømt. Erklæring er underskrevet i 2024. Krav om 5-årig beholderkontrol pga. vandløb, når den anvendes til husdyrgødning.
Gyllekanaler	01-01-1990		0	95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Beholderen blev vurderet til at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag ved tilsynet. Ejer fører logbog over flydelaget.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke et fastmonteret anlæg til tømning af beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholder er beliggende indenfor 100 meter til vandførende drængrøft, som leder ud i Limfjorden. Der er derfor krav om alarmsystem på beholderen, når der opbevares husdyrgødning i beholderen. Ved tilsynet blev det bekræftet at der er alarm på beholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er underlagt kravet om 5-årig beholderkontrol. Den blev sidst kontrolleret i 2025 og skal derfor kontrolleres igen senest i 2030.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det er maskinstationen der står for udbringning af gylle. Der benyttes både nedfælder og slanger alt efter forholdene på arealet det udbringes på.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Korn og halm opbevares i laden.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der var ingen aktiv flue- eller skadedyrsbekæmpelse på ejendommen ved tilsynet.
Olietanke	Tilsynet var et opfølgende tilsyn med fokus på aftalen fra sidste tilsyn om at olietanken på ejendommen skal registreres i ejendommens BBR-meddelelse. Inden tilsynet blev det kontrolleret om der er indsendt anmeldelse af olietanken siden sidste tilsyn. Det er der ikke. Tankoplysningerne der blev noteret ved sidste tilsyn, stemmer overens med oplysningerne der blev set ved dette tilsyn. Olietank fra 2008 på 1200 L (G.nr. 50-5313). Ved sidste tilsyn blev det også påtalt at olietanken fremgår af ejers bopæls BBR-meddelelse. Olietanken står altså registreret på Skroldvej 9. Det blev drøftet ved tilsynet at olietanken skal registreres på den rigtige adresse, ejer oplyste at han har en ansat som kan hjælpe ham med at få den registreret.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres ikke husdyrgødning til biogas, men ejer modtager afgasset gylle fra biogasanlægget.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ejer laver blomsterstriber i markerne til gavn for biodiversiteten og har marker der er lagt om til brakmarker.