

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 21-11-2024

Henrik Høeg Mikkelsen
Kirke Allé 18, Homå, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Henrik Høeg Mikkelsen, ejer
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 29835
CVR nr.: 21042099
P nr.:

Landbrugstype:
H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH₃-N pr. år
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 07-11-2023
Godkendt/tilladt produktionsareal: 1419 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
29-02-2024	Henstilling	Kilde til forurening af drænvand skal opspores og fjernes. Indtil kilden er fjernet skal det forurenede drænvand opsamles.	Efterkommet
25-11-2024	Indskærpelse	Oplag af jord fra udgravning til gyllebeholder skal fjernes eller spredes ud på markerne.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Hytter	Alle kvæg / Dybstrøelse	07-11-2023	Etableret	115
stald	Alle kvæg, heste, får og geder / Dybstrøelse	07-11-2023	Etableret	170
Stald	Alle kvæg / Sengestald med fast gulv	07-11-2023	Etableret	49
Stald	Alle kvæg / Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	07-11-2023	Etableret	1.085

Registreret produktion

Dyretype	Tilladt antal dyr	Tilladt DE	Observeret antal dyr	Observeret DE	I orden
Malkekøer Jersey uden opdræt			192	218,18	
Malkekøer tung race uden opdræt	170,00	226,67	4	5,07	Ja
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer			43	7,95	
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	44,00	11,15	0	0,10	Ja
Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer			5	2,28	
Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race	8,00	5,09	1	0,63	Ja
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer			20	0,19	
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	85,00	1,11	43	0,78	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	§ 16b miljøtilladelse med BAT af 7. november 2023. Det tilladte produktionsareal fremgår af ovenstående skema "Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold".
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Kostalden er ombygget med malkerobotter jf. miljøtilladelsen fra 2023. Det tilladte dyrehold før den nye miljøtilladelse fra november 2023 samt registreret dyrehold i gødningsregnskabet for planperioden 2022/2023 fremgår af ovenstående skema "Registreret produktion". Der er skiftet fra stor race til jersey. Derfor har der været flere årskøer end tilladt, men omregnet til DE er den tilladte produktion overholdt.
Logbog for gyllebeholder	Elektronisk lobog for den store gyllebeholder blev fremvist. Der mangler logbog for den firkantede beholder, som ikke har fast overdækning.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen møddingsplads. Den tidligere møddingsplads anvendes til kalvehytter.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	Der er opført en 4400 m³ stor gyllebeholder uden fast overdækning. Beholderen blev anmeldt efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2020. Beholderen har dykket indløb og ingen fastmonteret pumpe til tømning af beholderen. 490 m³ gyllebeholder med betonlåg modtager væske fra pladsen med kalvehytter. Ca. 130 m³ stor firkantet beholder ved kostalden . Gyllen fra kostalden ledes dertil og sand bundfældes, hvorefter gyllen pumpes til den store gyllebeholder. Der er etableret et lille "hus" til pumpen ved siden af beholderen. Der blev i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse i 2023 indsendt kapacitetsberegning, som viser at der er 11,1 måneders opbevaringskapacitet.
Fast overdækning på beholdere/flydelag	Den mindste runde beholder har betonlåg. Der er flydelag i den firkantede beholder og i den store gyllebeholder. Ejer overvejer at etablere teltoverdækning på den firkantede beholder. Hvis der ikke etableres fast overdækning, skal der fremover føres logbog over flydelag m.v. i beholderen.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Ingen krav
Beholderkontrol	Den lille runde gyllebeholder er kontrolleret uden bemærkninger den 26. april 2023. Den firkantede beholder er kontrolleret uden bemærkninger den 25. november 2021. Alle 3 beholdere skal kontrolleres hvert 10. år.
Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere)	Plansiloanlæg på ca. 2250 m². Anlægget har støttemure og randbelægning med god fald ind mod afløbene. Der er afløb ved begge ender af alle støttemurene. Plansiloanlægget blev anmeldt efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2020. Opsamlet restvand ledes til en 4 meter dyb brønd, hvorfra det udsprinkles. Sprinkleren starter automatisk. Ved snedækket, frossen og vandmættet jord må der ikke udsprinkles, og det skal sikres, at sprinkleren ikke starter automatisk under disse forhold. Desuden opbevares der ensilage i 2 markstakke.
Markoplag	En mindre markstak med strøelse og gødning fra kalvehytterne. Stakken er overdækket med tætsluttende og vandtæt materiale.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads
Dieseltanke	Ingen
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag
Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse	Der er opstillet en container til blandet brændbart affald. Containeren tømmes af HCS A/S. Genanvendelige materialer, herunder plast, pap og papir, skal frasorteres og bortskaffes særskilt. Metalaffald bortskaffes til Grenaa Produktforretning ApS. Ingen farligt affald
Bemærkninger	I forbindelse med etablering af den store gyllebeholder for nogle år siden blev der placeret høje oplag af opgravet jord og muld ved siden af beholderen. Beholderen er anmeldt efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvor det er en forudsætning, at der maksimalt sker terrænregulering på +/- en meter. Oplaget af jord skal fjernes fra ejendommen eller udspredes på marker i et lag på maksimalt 30 cm. Det blev aftalt, at jordbunkerne fjernes inden for det næste år. Det indskræpes, at forholdet skal lovliggøres. Drænbrønd hvor der tidligere på året var overløb med forurennet vand blev besigtiget. Der var ikke overløb, og vandet der løb igennem brønden så umiddelbart rent ud. Det var ikke muligt at se om der havde været overløb for nylig, da marken var snedækket.

Antal markstakke: 1

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,4

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 2448 5340

E-mail: anje@norddjurs.dk