



Irma & Hendrik Willem Veerbeek I/S
Frederiksbergvej 71
8983 Gjerlev J

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

01-07-2020 / 09.17.60-K08-9-20

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Frederiksbergvej 71 CVR-nr. 30377400

Baggrund

Randers Kommune har den 13. maj 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Hendrik Willem Veerbeek fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbruget er godkendt efter § 12 i Husdyrbrugloven – kvægbrug med mere end 250 dyreenheder (DE).

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om sløjfning af forældet olietank.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 2. november 2011.
2. Afgørelse fra den 24. september 2014 om at etablering af ensilageplads ikke kræver tillæg til miljøgodkendelse.
3. Tillæg til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 (udvidelse, etablering af stald og gyllebeholder).
4. Tillæg til miljøgodkendelse fra den 25. april 2017 (udvidelse i eksisterende bygninger).
5. Afgørelse fra den 25. juli 2017 om at etablering af fortank og ændret placering af plads til kalve ikke kræver tillæg til miljøgodkendelse.

I nedenstående afsnit er gældende vilkår i miljøgodkendelserne skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 318 malkekøer med en mælkeydelse på max. 12.000 kg EKM, 170 kvier, 60 småkalve og 150 tyrekalve (40 – 65 kg) svarende til ca. **588 DE**.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder af:

1. august 2018 – 31. juli 2019

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (11.441 kg mælk EKM)	310,6	464	Sengestald med spalter
Årsopdræt (0,9–4,7 mdr.)	55,9	15	Dybstrøelse
Årsopdræt (12,9-20,4 mdr.)	98	47	Sengestald med spalter
Årsopdræt (12,9-20,4 mdr.)	85	41	Sengestald med spalter
Slagtekalv (43,1-64,2 kg)	171	2	Dybstrøelse
Slagtekalv (243,7-558,1 kg)	4	2	Sengestald med spalter
Avlstyre (over 440 kg)	1,9	1	Dybstrøelse
I alt		572	

1. august 2017 – 31. juli 2018

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (11.780 kg mælk EKM)	283,2	430	Sengestald med spalter
Årsopdræt (1,4–4,9 mdr.)	49,3	13	Dybstrøelse
Årsopdræt (10,9-19,1 mdr.)	94,99	43	Sengestald med spalter
Årsopdræt (10,9-19,1 mdr.)	75,18	34	Sengestald med spalter
Slagtekalv (40-59,9 kg)	164	2	Dybstrøelse
Slagtekalv (236,5-467,5 kg)	2	1	Sengestald med spalter

Avlstyre (over 440 kg)	1,2	1	Dybstrøelse
I alt		523	

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stalde

Staldsystemerne skal være etableret som:

Sengestald med fast, drænet gulv hos min. 134 malkekøer

Sengestald med spalter hos max. 164 malkekøer

Dybstrøelse hos maks. 20 malkekøer

Sengestald med spalter hos 100 kvier

Dybstrøelse hos 70 kvier

Dybstrøelse hos alle småkalvene

Dybstrøelse hos alle tyrekalve

Staldsystemerne er gennemgået.

Køer på dybstrøelse er i to afsnit i den sydlige del af den nye kostald. Der var mindre end 20 køer i dybstrøelsesafsnittene.

I den nordlige del af "eks. Kostald" er der et mindre dybstrøelsesafsnit til tyrekalve.

Ved tilsynet var der ingen udegående dyr. Kvier er om sommeren på græs på Sødtringholm.

Skraber

Ny kostald: stationært skraberanlæg eller skraberrobot – Gangareal skrubes min. hver 2. time

Eks. Kostald: stationært skraberanlæg eller skraberrobot – Gangareal skrubes min. Hver 4. time.

Skraberne skal være installeret med timetæller, der registrerer driftstid.

Den ny kostald er med stationært skraberanlæg med skrabning hver 2. time. I den "eks. Kostald" er der robotskraber.

Gulvarealerne fremstod rengjorte. Sengebåse er med sand.

Flydende husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 430 m³ fra 1992. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. maj 2017.

- Gyllebeholder på 1.730 m³ fra 1996. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. maj 2017.
- Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2015. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol.

Gyllebeholderne var få dage før tilsynet blevet tømt for gylle og sand.

Der var en smule gylle i beholderen på 1.730 m³ fra 1996.

Der er dykket indløb til beholderne.

Logbog blev ikke kontrolleret ved tilsynet.

Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderne. Gylle udbringes af maskinstation.

Fast husdyrgødning

Fast gødning / dybstrøelse opbevares på møddingplads. Ved tilsynet var der ingen gødning på møddingpladsen.

Stalde med kvier på dybstrøelse rengøres ca. 2 gange om året.

Møddingpladsen tømmes 1 gang om året – i april.

Der er intet oplag af dybstrøelse i markstak.

Opbevaringskapacitet

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 18/19 er beregnet til ca. 7.960 m³ på baggrund af oplysninger i gødningsregnskabet. Samlet beholderkapacitet er 5.660 m³. Opbevaringskapaciteten er beregnet til ca. 8,5 mdr.

Gødningsregnskabet opgørelse af husdyrholdet stemmer ikke helt overens med forholdene på ejendommen. FX er der dybstrøelse hos nogle af køerne, som ikke er registreret i gødningsregnskabet. Opbevaringskapacitet i gyllekummer er ikke indregnet i opbevaringskapaciteten.

Der afsættes gødning til andre ejendomme pga. harmonireglerne. Ved afsætning af gødningen kan gylle blive opbevaret på anden ejendom.

Ensilage

Der er etableret fortank til ensilagesaft / restvand i henhold til afgørelse fra den 25. juli 2017.

Ensilage opbevares på ensilageplads etableret i 2015. Der er afløb fra randbelægnin-
gerne. Der er etableret afløb i begge ender.

Der er etableret udsprinklingsanlæg syd for ensilagepladserne. Der udsprinkles på
græsmark.

Wrap-baller opbevares på ubefæstet areal. Der var ingen åbnede wrap-baller belig-
gende på jorden.

Bygning

*Bygningsflader og tage i ikke-reflekterende materialer. Farverne skal være dæmpede
og svare til eksisterende kostald.*

Tagene på de to kostalde fremstod ens i en grå nuance.

Beplantning

*Beplantning vest for gyllebeholder og ensilageplads senest den 31. december året ef-
ter opførelse af beholderen.*

Der er nyetableret beplantning vest for gyllebeholderne og ensilagepladser.



Beplantning vest for ensilageplads

Energi

Energirapport – der skal hvert 5. år udarbejdes en energirapport. Første rapport skal foreligge senest i 2016.

Der foreligger ingen energirapport. Det er oplyst, at der er varmegenvindingsanlæg på mælkekølingsanlægget. Der produceres el til opvarmning af beboelsen.

Olietank

Der er en 1.200 l dieseltank fra 1989. Tanken er placeret i laden og registreret i BBR.

Overjordiske olietanke, som er mere end 30 år gamle, skal sløjfes iht. § 45. i Olietankbekendtgørelsen. Tanken fra 1989 har dermed overskredet sløjfningsterminen.

Det indskræpes, at tanken **sløjfes straks**. Anmeldelse om sløjfning af tanken skal ske til Randers Kommune **senest den 1. august 2020**.

Etableres der en ny tank, skal dette anmeldes til kommunen 14 dage før opstillingen. Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet ”erklæring om etablering”, sammen med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af tankattesten skal desuden vedlægges eller evt. eftersendes. Det er vigtigt at anmelde etableringen til kommunen før opstillingen, da du ellers kan blive bedt om at flytte/fjerne tanken, hvis den er fejlplaceret.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: <https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/>

Tankning af dieselolie skal ske på overdækket befæstet plads uden afløb.

Dieseltanken er placeret i laden. Der er fast gulv i laden.

Afstrømning

På luftfoto fx fra foråret 2020 og foråret 2019 ses en afstrømningsrende på ca. 150 m fra området ved fortanken til Frederiksbergvej. Ved tilsynet var der etableret afgrøder på arealet.

Det er oplyst, at der sker afstrømning af overfladevand fra tag på ungdyrstald til dette område.

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen. Sprøjtning foretages af maskinstation.

Fluebekæmpelse

Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse

Der foretages kemisk bekæmpelse af fluer efter behov med forstøvningsmidler.

Affald

Affaldet sorteres i to typer: forbrændingseget og plast. Affaldet opbevares i containere, som tømmes af Mariager Container-service.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til

² Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker