

Mikkels Auto - v/Mikkel Jørgensen
Eventyrvej 12
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 25-04-2017
Sags. nr.: 09.20.02-P20-1-16
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 21. december 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af d. 25. november 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Mikkels Auto - v/Mikkel Jørgensen
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

Du skal være opmærksom på regler for udsugning i forbindelse visse af dine aktiviteter. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsningsmidler. Jvf. § 11 bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Jvf. § 11 stk. 3 bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Affald

Olievædede klude mv. skal afleveres som farligt affald, og må ikke som du informere om ved tilsynet, blandes sammen med småt brændbart / dagrenovation.

Du skal være opmærksom på, at du som virksomhed kun må aflevere dit affald på AVV's genbrugspladser, hvis der er indgået klippekort ordning "Mærk affaldet" for virksomheden ved AVV. Læs mere om ordningen via flg. link <http://www.avv.dk/virksomheder/maerk-affaldet-virksomheder-paa-genbrugspladsen/>.

Farligt affald på AVV's genbrugspladser, er ikke omfattet af ordningen "Mærk Affaldet", som er virksomheders abonnementsordning for aflevering af mindre mængder almindeligt affald på genbrugspladserne.

Ved aflevering af farligt affald udarbejdes en afleveringskvittering. Vær opmærksom på at afleveringskvitteringen er virksomhedens dokumentation overfor myndighederne, og det er virksomhedens eget ansvar at få en udfyldt kvittering udleveret.

<http://www.modtagestation.dk/ordning/autov-rksteder>

Husk, at den samlede mængde farligt affald der må aflevere på genbrugspladsen er 200kg/år. Har jeres virksomhed større mængder farligt affald, henvises der til [Modtagestation Vendsyssel](#), som kan afhente/modtage, og behandle jeres farlige affald.

Egenkontrol

Jvf. § 14 i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. skal virksomheden overfor tilsynsmyndigheden kunne forevise dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald afleveres. Denne dokumentation skal opbevares i 5 år.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	Mikkels Auto	CVR-nr. 34564485	<i>Mail: mikkelauto@hotmail.dk</i>
Beliggenhed	Eventyrvej 12, 9700 Brønderslev		
Kontaktperson	Mikkel Jørgensen	Ejer	Mikkel Jørgensen
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	Etableret i 2016	Afstand til boliger	
Antal ansatte	Ejer	Telefon	2868 4966
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen	Dato	21. december 2016
Til stede	Mikkel Jørgensen Carsten H. Mortensen	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)	
Tidsforbrug	Forberedelse: 1,5 timer Tilsyn: 2 time Rapport: 2 timer	Driftstid:	Fredag: fra kl. 08.00 til kl. 15.00. + enkelte aftener.

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Nej	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Ja, lidt	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Ja, lidt
Vask udenfor	Nej	Vask af bil udenfor	
Bemærkninger: Virksomhedens er nyetableret og drift består hovedsagelig af reparation og vedligeholdelse og salg af brugte personbiler. Værkstedet er indrettet med lift. Ingen udsugning i værkstedet. Udfyldt anmeldelse skema ved Basis tilsynet.			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja X	Nej	Afleveret affald som privat på AVV's pladser. Omsætning mindre end kr. 300.000,- .
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		x	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		x	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Nej		
Vaskeplads	Nej		
OB/U	Nej		
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Ja		
Sandfang	Nej		
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Nej		Tømmes af:
Bemærkninger:			

Affaldsproduktion					
Type	Mængde	Opbevaring ²		Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie* + gearolie	125 l/årligt	Godkendt værksted	container i	AVV – Modtage station	
Oliefiltre*	30 stk./år	Godkendt værksted	container i	AVV – Modtage station	
Rensevæsker*	Haves ikke				
Kølevæske/ Bremsevæske*	30 l./år	Godkendt værksted	container i	AVV – Modtage station	
Vand fra bremsevasker	Nej				
Spraydåser*	Ja, lidt	På værkstedet		AVV – Modtage station	
Brugte katalysatorer	Ja, få	På værkstedet		FTZ / Autoparts	
Bremse-/ koblingsdele	Ja	På værkstedet		AVV – Modtage station	
Dæk	Ja			AVV – Modtage station	
Metalskrot	Ja	På værkstedet		AVV – Modtage station	
Brændbart/pap	Ja	Container			
Glas	Ja	Container på plads			
Batterier*	Ja	I værksted		FTZ modtager og leverer	
Sand fra sandfang	Nej				
Tømte malingsbøtter	Nej			Dagrenovation	
Olie- og kemikalieaf-fald*	Ja	I værksted		AVV – Modtage station	

² §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*	Ja	Bruger klude til opsugning af spild.		
Ophugning af biler³	Foretages ikke			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Nej			

Bemærkning:

Olievædede klude mv. skal afleveres som farligt affald, og må ikke blandes sammen med brændbart / dagrenovation.

Jvf. § 14 i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. skal virksomheden overfor tilsynsmyndigheden kunne forevise dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald afleveres. Denne dokumentation skal opbevares i 5 år.

Luft

Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		⁴	⁵
Undervognsbeh.	Nej			⁶
Udstødn./svejserøg/Rensemiddeldampe	Ja		Udluftning via åben port.	Nej
Slibning	Ja, meget lidt		Udluftning via åben port. ⁷	
			⁸	

Bemærkninger: Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsningsmidler. Jvf. § 11 bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Jvf. § 11 stk. 3 bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
---------	-----------	-----------	-----------------

³ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁴ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁵ Tør-/vådfilter

⁶ Frafiltering af olietåge

⁷ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

⁸ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

Ingen tanke.			
Bemærkninger: Kaloriferer til opvarmning af værksted.			

Øvrige kommentarer
Bemærkninger: Værkstedet fremstår pænt og ryddeligt