

Basistilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger			
Adresse	Tandrupvej 5	8462	Harlev J.
Ejer af dyrehold	Lars Kragh Højgaard Jensen		
CVR- nr.	18564173	P-nr.	1003482605
CHR- nr.	25905		

Godkendelsestype	Godkendelse §12	Godkendelsesdato	04-07-2018
Bedriftstype	HG12		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold. Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om etablering af flydelag, samt etablering af beplantning omkring den nye gyllebeholder, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Lars Kragh Højgaard Jensen

Tilsynsdato	23-09-2024	Tilsynsførende	Christian Westergaard
-------------	------------	----------------	-----------------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
04-11-2015	Indskærpelser	Tilsynet har givet anledning til en indskærpelse af reglerne om overdækning af markmødding. Der er den 16/11-15 ført tilsyn med indskærpelsens efterlevelse - Markmøddingen er overdækket. /Rikke		
30-08-2016	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. logbog, flydelag, beholderkontrol og overdækning af markmødding	Efterkommet	
17-05-2018	Indskærpelser	udsivning af saft fra markstak konstateret v tilsyn. Markstak efterølgende meddelt flyttet inden den fatssatte dato. /AL	Efterkommet	
27-03-2019	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. vilkår i mgk om etablering af møddingsplads. Han har påbegyndt forøgelse i antal dyr, men ikke lavet møddingspladsen - derfor indskærpelse/LNT	Efterkommet	
06-07-2021	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. opbevaring af spildolie	Efterkommet	18-08-2021
06-07-2021	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. flydelag	Efterkommet	18-08-2021
13-03-2023	Indskærpelser	Olietanken fra 1987 skal sløjfes. Olietanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsår.	Andre forhold	23-09-2024
13-03-2023	Indskærpelser	Afløb fra ensilageplads skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftløb, skal fungere og skal være friholdt.	Efterkommet	20-03-2023
13-03-2023	Indskærpelser	Fast husdyrgødning skal være overdækket med vandtæt og tætsluttende materiale hvis det henligger i mere end 7 dage.	Efterkommet	20-03-2023
29-03-2023	Indskærpelser	Manglende sidebegrænsning på østligste køresilo	Efterkommet	23-09-2024
23-09-2024	Indskærpelser	Der var ikke etableret beplantning omkring den nyeste gyllebeholder.	Meddelt	
23-09-2024	Indskærpelser	Der var ikke tilstrækkeligt flydelag på den nyeste gyllebeholder.	Meddelt	
23-09-2024	Henstilling	Opdatering af BBR.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	GHI gennemgået.
Bemærkninger, dyrehold	Ingen bemærkninger.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele areal)	7	10,40	04-07-2018	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	193	286,84	04-07-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areal)	100	27,03	04-07-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	140	66,67	04-07-2018	
Tilladte dyreenheder i alt		390,94 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,58
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73	1,68
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	31,39
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	147	230,75
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,07
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	31,15
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald m. fast gulv	30	13,54
Dyreenheder registreret i alt 318,16			

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Ikke godkendt efter stipladsmodellen.
Læskure	Ingen.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1995	350	1.360	Flydelag	08-05-2017	10	
Fortank t. gyllebeh.	01-11-2010	1	30	Fast låg			
Gyllekanaler	01-06-1995	1	125	Fast låg			
Anden ejen- dom	01-06-2000	250	1.000	Halm		10	Farrevej 16, 8464 Galten. Byggedato ukendt
Gyllebeholder	01-01-2022	1	3.000	Flydelag		10	Mangler beplantning.


Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	<p>Der var ikke tilstrækkeligt flydelag på den nye beholder. Se billede. Den ældste beholder var tømt tidligere og indeholdt kun regnvand.</p> 

Logbog over flydelag	-
Fortanksniveau og spjæld	Ok
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-1977	120	150

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Møddingspladsen var tom på tilsynstidspunktet. Komposteret dybstrøelse var lagt i overdækket markstak.
Tilstand af møddingsplads	Ikke vurderet.
Sidebegrænsning af møddingsplads	Mur på tre sider.
Afløb fra møddingsplads	Til gyllebeholder.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	Løber ikke ind på pladsen.

Markstakke		
Markstakke	En markstak.	1 markstakke
Kort over markstakke	Ikke kontrolleret. Markstakken var midlertidig, og ville blive kørt ud inden for en uges tid.	

Ensilageanlæg	
Overdækning af ensilage	Ok
Tilstand af ensilageanlæg	Ok
Afløb fra ensilageanlæg	Ensilagesaft kunne akkurat løbe i afløbene, men renholdelse kunne være bedre.
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Ok. Tidligere indskærpelse vedr. sidebegrænsning er efterkommet med ny mur. 

Udsprinkling af ensilagesaft	Udsprinklingsanlæg mod vest.
Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	6,81
Flydende husdyrgødning	3,46
Affald	
Erhvervsaffald (pap, plast og dagrenovation)	Wrapplast og andet erhvervsaffald samles i trailer og køres til genbrugsplads med erhvervsaftale. Sortering sker på genbrugspladsen.
Farligt affald	-
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie mm. opbevares på spildbakke. Ingen kemikalieaffald da der er tale om økologisk produktion.
Klinisk risikoaffald	Dyrelæge medtager og bortskaffer.
Animalsk affald	Lægges på betonstøbt plads med plastikoverdækning. Bortskaffes til DAKA.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Opbevaring af sprøjtemidler	Økolog. Så ingen sprøjtemidler.

Håndtering af vand	
Mælkerum	Ledes til gyllekanaler.
Overfladevand	-
Vaskevand	-
Afløbsforhold til dræn	-

Olietanke	
Olietanke	Der er én olietank i brug på ejendommen: En 1200 liters dieseltank fra 1999. tanknr. 92150-01; g-nr. SB600/81. To ældre olietanke er ikke længere i brug, og er sløjftet. Det drejer sig om: Anlæg 1: 1981, 1200 liter, diesel, overjordisk, tanknr.: 276407. Anlæg 2: 1987, 1200 liter, diesel, overjordisk, tanknr.: 2427.
Placering af olietanke	Olietanken er placeret indendørs på fast underlag.
Sløjfningsfrist	Sløftningsfristen for olietanke er 30 år. Hvis der er indvendig korrosionsbeskyttelse er fristen 40 år. Olietanken fra 1999 på 1200 liter har g-nummeret SB600/81, hvilket er en teknisk forskrift fra Statens Brandinspektion for overjordiske olietanke uden indvendig korrosionsbelyttelse. Sløftningsfristen er således 2029.
Registreret i BBR	Anlæg nr. 1 (olietank fra 1981, 1200 liter, diesel, overjordisk, tanknr.: 276407) og anlæg nr. 2 (olietank fra 1987, 1200 liter, diesel, overjordisk, tanknr.: 2427) fremgår stadig af BBR, og skal afregistreres. Ny olietank (1200 liters dieseltank fra 1999. tanknr. 92150-01; g-nr. SB600/81) skal registreres i BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Ingen.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen bemærkninger.
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger.

Ventilationssystem	Naturlig ventilation
Rengøring	Ingen bemærkninger.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	Miljøgodkendelsens vilkår gennemgået. Vilkår D vedr. beplantning omkring gyllebeholdere var ikke overholdt.
-------------------	---

Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,67