




Tillæg til miljøgodkendelse

Stakroge Jern og Metalopkøb ApS

Slagterivej 14, 7200 Grindsted af d. 9. juli 2015



- For godkendelse af placering af jernbanesvlehegn i skel.

Version: Endelig meddelt version
Listepunkter: K 201
Dato: 28. juni 2016
Afdeling: Virksomhed og Affald
Sagsnr.: 16/10611
Sagsbehandler: Nils Nordholm
Intern ks: AKN
Direkte nr.: 7972 7095
E-mail: nno@billund.dk

Ansøger:

Stakroge Jern og Metalopkøb ApS

Slagterivej 14, 7200 Grindsted

Matrikel nr.: 1hh og 1kq Grindsted by, Grindsted

CVR-nummer: 32888380

Kontaktperson:

Benny Andersen

Tlfnr.: 2635 7288

Email: conniea@pc.dk

Virksomhedens hovedadresse:

Stakroge Jern og Metalopkøb ApS

Slagterivej 14

7200 Grindsted

Rådgiver:

DGE

Birgitte Wither Pedersen

Skalhuse 5

9240 Nibe

Email: bwp@dge.dk

Telefon: 40 91 00 25

Godkendelsen omfatter:

Et ekstra vilkår til supplerende af vilkår 68 i miljøgodkendelse af d. 9. juli 2015. Der tilføjes et vilkår 68 a til vilkåret, således at hegn bestående af jernbanesveller kan placeres i skel ud østlig retning /Laust Rasmussens Vej.

Listepunkt:

K 201: Anlæg der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2.C.

1. Ansøgning

Der søges om at opstille jernbanesvlehegnet cirka i skel mod Laust Rasmussens Vej i øst på ejendommen.

Der søges om at beklæde hegnet med metalplader.

2. Godkendelsens omfang

Det er et tillæg til miljøgodkendelse af Stakroge Jern og Metalopkøb ApS, Slagterivej 14, 7200 Grindsted af den 7 juli 2015.

Tillæg ændringer i vilkår nr. 68's gyldighedsområde i den oprindelige miljøgodkendelse.

3. Høring

Jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 514 af 27. maj 2016 § 53, skal et udkast til afgørelsen forelægges virksomheden, der søger samt at der er mulighed for aktindsigt i sagen.

Derfor har udkastet været forelagt Stakroge Jern og Metalopkøb ApS der har følgende bemærkning at hovedadressen er Slagterivej 14, 7200 Grindsted.

4. Planmæssige forudsætninger

Virksomheden er beliggende i den østlige del af Grindsted i byzone indenfor kommuneplanramme 1.E.7. Området er i denne udlagt til erhvervsområde, men består i praksis af blandede boliger og erhverv. Der er ikke lavet en lokalplan for området. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Virksomheden grænser op til boliger mod nord og syd og til erhverv mod øst og vest.

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4 km sydøst for virksomheden.

5. Natura-2000 områder og bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000 område er Hedeområder ved St. Råbjerg nr. 85. Natura 2000 området er både habitatområde (H74) samt fuglebeskyttelsesområde (F48). Natura 2000 området ligger mere end 4 km fra det ansøgte projekt.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke overstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Vurderingen/afgørelsen er gennemført i henhold til "bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. bek. nr. 408 af 1. maj 2007". § 7 og § 8.

Særligt beskyttede arter og Bilag IV arter

Der findes ingen registreringer af bilag IV arter i området men der er formentligt spidssnudet frø ved Grindsted Å cirka 400 meter fra det ansøgte projekt. Det vurderes dog ikke at være problematisk da spidssnudet frø bruger fugtige naturarealer som leve- og rastested og disse områder påvirkes ikke af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af Bilag IV arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Rødlistearter

En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste, vil kunne forekomme i nærområdet. Den væsentligste årsag til, at arter er så pressede at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder er forsvundet. Arterne optræder ofte i små isoleret bestande og bliver desuden presset af klimaændringer og kvælstofdeposition mm. Billund Kommune har ikke kendskab til rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Billund Kommune vurderer ikke at projektet vil have nogle væsentlige negative påvirkninger på rødlistet arter.

Vurderingen/afgørelsen er truffet efter § 11 i bek. nr. 408 af 1. maj 2007.

6. Vilkår

Der føjes følgende vilkår til miljøgodkendelsen.

- 68a :Jf. ansøgningen må hegnet bestående af jernbanesveller placeres indtil vejskel i østlig retning indenfor ejendommen. Hegnet må ikke placeres nærmere end 1,75 m fra naboernes skel. Hegnet skal beklædes med metalplader på udvendig side mod Laust Rasmussens Vej, så det er umuligt for personer, der opholder sig på vejen af komme i hudkontakt med svellerne. Bilag 1 viser hvorledes hegnet må placeres når vilkåret honoreres. Den del af hegnet(østlig flange) skal følge den resterende vilkår 67 – 77 i miljøgodkendelsen.

7. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Etablering af hegn udformet af jernbanesveller er reguleret via miljøgodkendelsen for virksomheden af den 7. juli 2015 ved vilkår 67 – 77.

Det anført at hegnet skal placeres min 1, 75 m inde på virksomhedens grund regnet fra skel helt generelt. Hermed var det imødekommet at naboer ikke kommer i kontakt med kreosot.

Det har været virksomhedens opfattelse af skel i østlig retning gik helt ude ved asfalkanten på vejen og de således har rykket hegnet ca. 1,75 m. Det viser sig imidlertid at være her skellet findes.

Noget af hegnet er allerede opsat, derfor blev det undersøgt om det miljømæssigt og hegnsynsmæssigt vil kunne forsvares at godkende at etablere hegnet der.



Figur 1Foto af det eksisterende hegn 3. juni 2016. Hegnet skal forlænges hen mod fotografen.



Figur 2Hegnet tæt på.

I og med at det er Miljøstyrelsen som er tilsynsmyndighed ved genanvendelse af jernbanesveller, tog Billund Kommune kontakt til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen accepterer, at man kan etablere hegnet i skel, da det beklædes og det er ud til en vej uden fortov og vejen er meget lidt trafikeret af gående personer.

På den baggrund kan Billund Kommune miljøgodkende forholdet.

7.1. Virksomhedens ansøgning

Virksomheden har søgt således:

Etableringen af hegnet er reguleret af miljøgodkendelse af 9. juli 2015, vilkår 67-77. Af vilkår 68 fremgår, at hegnet skal placeres minimum 1,75 meter inde på ejendommen regnet fra matrikelstel. Baggrunden for denne placering var i henhold til miljøgodkendelsens miljøtekniske vurdering, at risikoen for miljømæssig påvirkning og dermed indskrænkning af naboarealernes anvendelse dermed undgås. Ejendommens nye ejere havde af den tidligere ejer fået den opfattelse, at ejendommens skel var helt ude ved vejen øst for ejendommen. Hegnet er derfor påbegyndt opført cirka i skel, som skellet ses på kommunens matrikelkort. Det betyder, at vilkår 68 dermed ikke er overholdt. Det vil være ressourcekrævende at flytte hegnet ud mod Laust Rasmussens Vej tilbage på grunden. Der ansøges derfor om en ændring af vilkår 68 i miljøgodkendelsen, således hegnet kan blive stående i skel. Det vurderes, at den miljømæssige påvirkning og dermed indskrænkning af naboarealernes anvendelse ikke påvirkes af den nye placering. Billund Kommune har tidligere oplyst, at kommunen været i kontakt med Miljøstyrelsen om sagen, da de er tilsynsmyndighed ved anvendelse af sådanne sveller. Miljøstyrelsen har oplyst til kommunen, at hegnet kan blive stående i skel, når det beklædes med metalplader på ydersiden. Dette kræver dog en ændring af miljøgodkendelsens vilkår 68, som er nærværende ansøgning.

8. Hovedhensyn ved meddelelse af tillægget

Tillæggets meddelelse følger stadig de anførte hovedhensyn, der ses på side 33 i miljøgodkendelsen af den 9. juli 2015.

9. Godkendelsens varighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år regnet fra miljøgodkendelsen af den 9. juli 2015 (da dette er et tillæg) , hvis:

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning

- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse

- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

10. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Der kan klages i 4 uger over afgørelsen fra den er annonceret på Billund Kommunes hjemmeside.

Ønskes der at klage over tillægget skal det være indgivet senest den 27. juli 2016.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til

Tillæg af d. 28. juni 2016 til Miljøgodkendelse af d. 9 juli 2015

kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

11. Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis uge 27 2016 Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> d. 29. juni 2016.

Godkendelsen er sendt til:

Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen V/ Morten Thjellesen, mothj@mst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 70 95

Med venlig hilsen



Nils Nordholm

Specialkonsulent

Stakroge Jern og Metalopkøb ApS, Slagterigvej 14, Grindsted

Placering af svellehegn ud mod Lausts Rasmussens Vej.



20. maj 2016