

§ 16a miljøgodkendelse til husdyrbrug
Rævebakkevej 1, 9510 Arden



Per Kragelund
Rævebakkevej 1
9510 Arden

Afgørelsesdato: 11. januar 2023
Sags nr.: 09.17.19-P19-10-22

Dato for godkendelsen:	11. januar 2023
Godkendelsestype:	§ 16a miljøgodkendelse
Husdyrbruget:	Rævebakkevej 1, 9510 Arden
CHR-nr.	31899
CVR-nr:	98333053
Matr. nr., ejerlav	Matrikel: 3e - Rold By, Rold Matrikel: 7c - Gandrup By, Vebbestrup Matrikel: 2d - Gandrup By, Vebbestrup Matrikel: 7a - Gandrup By, Vebbestrup Matrikel: 9d - Nysum By, Ravnkilde Matrikel: 5m - Nysum By, Ravnkilde
Husdyrbrugets adresse:	Rævebakkevej 1, 9510 Arden
Ansøger og ejer af husdyrbruget:	Per Kragelund Rævebakkevej 1, 9510 Arden
Konsulent:	Nathalia Andersen Agri Nord
Tilsynsmyndighed:	Mariagerfjord Kommune
Sagsbehandler på godkendelsen:	Charlotte Speich
Journalnummer:	09.17.19-P19-10-22
Skemanummer. husdyrgodkendelse.dk:	234655

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt diverse relevante bilag og kort. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. natur og landskab.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Godkendelsen med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten, det digitale ansøgningskema samt yderligere supplerende materiale.

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Meddelelse om miljøgodkendelse	4
1.1	<i>Afgørelse</i>	4
1.2	<i>Tidligere meddelte afgørelser.....</i>	5
1.3	<i>Meddelelsespligt.....</i>	5
1.4	<i>Gyldighed.....</i>	5
1.5	<i>Foroffentlighed</i>	5
1.6	<i>Høring</i>	5
1.7	<i>Offentliggørelse</i>	6
1.8	<i>Klagevejledning</i>	6
1.9	<i>Andre tilladelser, godkendelser og dispensationer</i>	7
2	Beskrivelse af projektet.....	8
2.1	<i>Beskrivelse af projektet</i>	8
2.2	<i>Dispensationer.....</i>	10
2.3	<i>Begrundelse for de stillede vilkår.....</i>	11
3	Vilkårsliste.....	12
4	Samlet vurdering	20
5	Lovgrundlag.....	20
	Bilag 1: Ejendommens placering	21
	Bilag 2: Situationsplan	22
	Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport	23

1 Meddelelse om miljøgodkendelse

1.1 Afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Rævebakkevej 1, 9510 Arden.

Ansøgningen er behandlet i henhold til Husdyrbrugloven § 16a, stk. 1¹ og på grundlag oplysningerne i den indsendte miljøkonsekvensrapport samt skema nr. 234655, version 5.

Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i husdyrbrugsloven.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at følges miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er desuden kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV², artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Dispensationer

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til privat fællesvej samt til ikke-almen vandforsyning.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de øvrige generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

Herudover er der meddelt dispensation fra BAT-krav til ammoniak i et mindre afsnit i kostalden.

¹Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.

²Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

1.2 Tidligere meddelte afgørelser

Husdyrbruget har i 2013 fået en § 12 miljøgodkendelse til det nuværende dyrehold og byggeri. (Godkendelsen blev givet efter en genbehandling af en påklaget godkendelse fra 2010).

I 2019 er der via en anmeldelse givet tilladelse til udvidelse af ensilagesiloerne.

Hvis § 16a miljøgodkendelsen ikke udnyttes, reguleres husdyrbruget efter det tilladte dyrehold på ansøgningstidspunktet.

1.3 Meddelelsespligt

Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen skal anmeldes til og være godkendt af Mariagerfjord Kommune inden gennemførelsen.

Det er Mariagerfjord Kommune, der vurderer, om fremtidige ændringer på husdyrbruget skal udløse krav om godkendelse.

1.4 Gyldighed

Godkendelsen betragtes som påbegyndt udnyttet, når afgørelsen er taget i brug. Vilkårene i afgørelsen gælder straks herefter.

Udnyttelse

Hvis hele eller dele af byggeriet ikke er afsluttet **inden 6 år** fra denne afgørelses meddelelse, bortfalder godkendelsen for den del, som ikke er afsluttet.

Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug samt at dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Kontinuitet

Hvis godkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

1.5 Foroffentlighed

Ansøgningen er offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 14. september 2022.

1.6 Høring

Udkastet til godkendelsen har været i 30 dages høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 29. november 2022 til 4. januar 2023.

Et udkast til godkendelsen er forud for afgørelsen sendt til:

- Ansøger: Per Kragelund, Rævebakkevej 1, 9510 Arden

- Konsulent: Nathalia Andersen, Agri Nord, naa@agrinord.dk
- Naboer m.m.
- DN Mariagerfjord, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

Sagen har herudover været sendt i høring i Rebild Kommune, da anlægget er beliggende inden for 1000 m af Rebild Kommune.

Rebild Kommune har bemærket, at der er kumulation med et andet husdyrbrug på kategori 1 natur "1.2 Rigkær", samt at kategori 2 natur "2.1 Højmose" vurderes at have ruheden skov og ikke blandet natur med middel bevoksning.

Disse forhold er tilrettet i ansøgning, men har ikke haft betydning for beregningsresultaterne.

1.7 Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital Miljøadministration) den 11. januar 2023.

1.8 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 8. februar 2023 kl. 23.59.

Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af afgørelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko).

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

1.9 Andre tilladelser, godkendelser og dispensationer

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at en miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning som f.eks. byggegodkendelse, afledning af tagvand eller lignende.

Mariagerfjord Kommune



Charlotte Speich

Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Konsulent: Nathalia Andersen, Agri Nord, naa@agrinord.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, senord@sst.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk.
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Naboer og andre parter orienteres om den endelige godkendelse.

2 Beskrivelse af projektet

2.1 Beskrivelse af projektet

Per Kragelund har søgt Mariagerfjord Kommune om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør Husdyrbrugloven, til husdyrbruget beliggende på Rævebakkevej 1, 9510 Arden.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som efter udvidelsen kommer til at bestå af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 4792 m². Husdyrbruget ejes af Per Kragelund.

Der søges om miljøgodkendelse af den økologiske kvægproduktion på adressen. Der søges om godkendelse af de eksisterende produktionsarealer under stipladsmodellen og med flexgrupper. Derudover søges der om godkendelse til at udvide kostalden med sengebåse og udvendigt foderbord mod syd, opførelse af en ny dybstrøelsesstald mod nord samt at foretage mindre ændringer i staldindretningen i den eksisterende kostald. Herudover ønskes kalvehytterne flyttet i forhold til den nuværende placering.

Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på 4.792 m², hvormed det eksisterende produktionsareal samlet set udvides med 2.017 m²

Nedenstående skema viser produktionsareal, dyretyper og staldsystem i "nuværende" drift, "ansøgt" drift og 8 års-drift. 8 års-driften er husdyrbrugets lovlige drift for 8 år siden.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
3. Kalvehytter	228	Naturlig ventilation	3 m	(#521607) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	52
2. Ungdyr	293	Naturlig ventilation	3 m	(#521609) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	117
1.2 Udv. kostald	4597	Naturlig ventilation	3 m	(#522834) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1030
				(#522832) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	51
				(#521613) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	177
				(#521611) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2395
4. Kalvehytter	152	Naturlig ventilation	3 m	(#526514) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	70
7. Ny dybstrøelsesstald	2007	Naturlig ventilation	3 m	(#526513) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	900
Sum						4792

Nudrift						
1. Eks. kostald	3555	Naturlig ventilation	3 m	(#527015) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2395
				(#527014) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	177
6. Tidl. kalvehytter	53	Naturlig ventilation	3 m	(#527016) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	35
2. Ungdyr	293	Naturlig ventilation	3 m	(#527017) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	117
5. Tidl. ungdyr	64	Naturlig ventilation	3 m	(#527018) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	51
Sum						2775
8 års drift						
1. Eks. kostald	3555	Naturlig ventilation	3 m	(#525936) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	177
				(#525935) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2395
6. Tidl. kalvehytter	53	Naturlig ventilation	3 m	(#525943) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	35
2. Ungdyr	293	Naturlig ventilation	3 m	(#525942) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	117
5. Tidl. ungdyr	64	Naturlig ventilation	3 m	(#525941) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	51
Sum						2775

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb
	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb

Godkendelsen gælder kun for det ansøgte og med de vilkår som fremgår af godkendelsen. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt til og godkendt af Mariagerfjord Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

2.2 Dispensationer

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til offentlig vej og privat fællesvej samt til ikke-almen vandforsyning. Mariagerfjord Kommune vurderer, at de øvrige generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

Der er herudover meddelt dispensation fra BAT-krav til ammoniak i et mindre afsnit af kostalden.

Dispensation fra afstandskrav i husdyrloven

I forbindelse med projektet søges der om ændringer, som kan medføre forøget forurening i eksisterende staldafsnit. Flere af disse staldafsnit er beliggende inden for afstandskravene i husdyrlovens § 8.

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til offentlig vej og privat fællesvej samt til ikke-almen vandforsyning.

Dispensation fra afstandskrav til offentlig vej og privat fællesvej

Den nye stald ("7. Ny dybstrøelsesstald") på nordsiden ønskes placeret i en afstand af ca. 8 m fra Rævebakkevej. Rævebakkevej er en privat fællesvej. Alternative løsninger til placeringen af stalden er overvejet. Det er ikke muligt at udvide kostalden mod vest pga. placeringen af Rævebakkevej. Mod syd placeres den nye tilbygning til sengebåsestalden. Mød øst er silohus og ensilagesiloer placeret. Hvis stalden placeres syd for silohuset/ensilagesiloerne er det vanskeligt at skabe en god driftsmæssig sammenhæng.

Rævebakkevej leder til beboelserne på Rævebakkevej 5 og 4. Ud for området for den planlagte udvidelse er vejen lige, og eneste tilkørselsmulighed er fra staldanlægget mod syd. Pga. vejens forløb vurderes den ansøgte placering af stalden ikke at mindske sigtbarheden for udkørsel fra staldanlægget til Rævebakkevej.

Der er ved meddelelsen af dispensation lagt vægt på, at det ikke er muligt at overholde afstandskravet samt at den ansøgte placering ikke forventes at forringe sikkerheden ved udkørsel fra det eksisterende staldanlæg til Rævebakkevej.

For at skabe sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse og et godt visuelt indtryk udefra, søges staldområdet placeret så vestgavlen flugter med gavlen på den eksisterende kostald.

Dispensation fra afstandskrav til ikke-almen vandforsyning

Afstanden fra ikke-almen vandforsyning til det nye staldområde i kostalden med sengebåse og fast drænet gulv mod syd er ca. 21-22 m. Afstanden til den nye placering af kalvehytterne til boringen er ca. 5 m.

Den eksisterende vandboring er placeret i et separat rum inde i kostalden. Der er tale om en fungerende vandboring, hvor der allerede er taget forholdsregler for at sikre imod forurening af boringen fra den eksisterende stald. De nye staldafsnit placeres i større afstand fra vandboringen end spaltegulvet og dybstrøelsen i den

eksisterende stald. De nye staldafsnit er med tæt, støbt bund, hvilket minimerer risikoen for forurening.

Der er ved meddelelsen af dispensation lagt vægt på, at der allerede er taget forholdsregler for at sikre imod forurening af boringen fra den eksisterende stald, og at de nye staldafsnit placeres i større afstand fra vandboringen end den eksisterende stald. Ved overholdes af de i denne afgørelse stillede vilkår, vil boringen være sikret mod forureningsrisici. Boringen skal sikres mod forureningsrisici ved at hæve boringens overkant mindst 0,3 m over de nærmeste omgivelser, og ved at forsyne boringen med et tæt, udelt og aftageligt dæksel. Desuden skal det sikres, at terrænet har fald væk fra boringen.

Der er stillet vilkår til ovenstående.

Dispensation fra BAT-krav til ammoniak i mindre afsnit af kostalden

Et mindre område af den eksisterende kostald (51 m²) er i nudriften indrettet med malkerobotter. Denne del af stalden indgår derfor ikke som produktionsareal i ansøgningens nudrift. Der ønskes med godkendelsen mulighed for, at kunne indtage denne del af stalden som produktionsareal. Staldafsnittet er eksisterende spaltegulv. Staldafsnittet er meget begrænset i areal (51 m²), og det er ikke praktisk muligt at indrette området med fast drænet gulv.

Der er tale om en mindre afvigelse på 14 kg NH₃-N/år fra BAT-kravet ved nyetablering. På baggrund af redegørelsen for de praktiske muligheder samt proportionalitetsprincippet gives der dispensation for afvigelsen på de 14 kg NH₃-N/år, og den samlede, opnåede ammoniakemission på 5.269 kg NH₃-N/år vurderes at være acceptabel og fastsættes til at være BAT-niveauet.

2.3 Begrundelse for de stillede vilkår

De stillede vilkår om anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse sikrer, at de beregninger og vurderinger, som ligger til grund for denne godkendelse er overholdt.

Der er ikke stillet vilkår om bortskaffelse og opbevaring af døde dyr eller om opbevaring mm. af øvrig affald, da dette er reguleret via generel lovgivning.

For produkter som kemikalier og olie, som opbevares på ejendommen er oplag og håndteringen af disse reguleret via anden lovgivning.

De stillede vilkår sikrer, at staldhygiejne og staldventilation ikke giver anledning til, at lugten fra husdyrbruget er anderledes/værre, end hvad der normalt forekommer fra denne type husdyrbrug.

De stillede vilkår sikrer, at der ikke opstår problemer i forhold til fluer eller rotter på husdyrbruget.

De stillede vilkår beskriver støjrammerne for husdyrbruget. Skulle der alligevel opstå støjgener i forbindelse med husdyrbruget, er der mulighed for at stille krav om undersøgelse af dette.

3 Vilkårsliste

Som forudsætning for godkendelsen stilles følgende vilkår:

Generelle forhold

Godkendelsen omfatter husdyrbruget på adresse Rævebakkevej 1, 9510 Arden.

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
3. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.

Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.

4. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor. Placering af stalde fremgår af situationsplanen.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
3. Kalvehytter	228	Naturlig ventilation	3 m	(#521607) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	52
2. Ungdyr	293	Naturlig ventilation	3 m	(#521609) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	117
1.2 Udvalgte kostald	4597	Naturlig ventilation	3 m	(#522834) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1030
				(#522832) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	51
				(#521613) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	177
				(#521611) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2395
4. Kalvehytter	152	Naturlig ventilation	3 m	(#526514) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	70
7. Ny dybstrøelsesstald	2007	Naturlig ventilation	3 m	(#526513) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	900
Sum						4792

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Som det fremgår af ovenstående oversigt er produktionsarealerne mindre end staldstørrelserne. Placeringen af produktionsarealet i de enkelte stalde er ikke fastlagt.

- Der skal til enhver tid kunne fremvises dokumentation for størrelse og placeringen af produktionsarealet i de enkelte staldafsnit.
- Gødningsopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført i skemaet og placeres som det fremgår af situationsplanen:

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 1	Flydende			2000 m ³	492
Gyllebeholder 2	Flydende			4000 m ³	786
Mødding	Fast				153
Opbevaringslagre med miljøteknologi					
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi		NH ₃ -N effekt (%)		
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 2	Telt		50,0		

Staldinventar og drift

Vær opmærksom på følgende generelle regler:

- For dyrehold, der går i strøelse, skal der være fast bund og eventuelle afløb skal være tilkoblet gyllesystemet.
- I dybstrøelsesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

- Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.

Gyllebeholdere og håndtering af gylle

- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

- Ejendommens gyllebeholder ("Gyllebeholder 2" i ansøgningen) skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning

10. Efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal straks repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor 1 uge, skal der inden 2 hverdage efter skadens opstående indgås aftale om reparation.
11. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der anlægges en tankplads, således at spild kan opsamles. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning, umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og der udover efter enhver aktivitet. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingpladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingplads. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således at også et større spild kan opsamles. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selv-læsende fyldetårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, kan husdyrbruget vælge ikke at etablere tankpladsen.

Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

Der gøres opmærksom på, at husdyrbrug på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men hvor arealet ikke medregnes som produktionsareal, skal foretage effektiv rengøring efter endt ophold. Rengøringen skal være foretaget senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.

12. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.

Restvand, spildevand m.m.

13. Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen regler.
14. Afløb fra eventuelle vaskepladser skal føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet.
15. Hvis der er afløb, eller der etableres afløb, fra kørefaste arealer omkring staldbygninger, gødningsopbevaringsanlæg og lign. med transport af husdyrgødning, hvor der kan forekomme spild af gødning, foder el. lign., skal disse føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet.
16. Øvrigt overfladevand, herunder tagvand, som udledes til faskine eller vandløb, må ikke give anledning til gener for de omkringboende eller til forurening eller negativ påvirkning af recipienten.

Bortskaffelse af affald

Det gøres opmærksom på at ikke-farligt affald skal opbevares og bortkaffes efter Mariagerfjord Kommunes til enhver tid gældende regulativ: Det farlige affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal opbevares og bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

På godkendelsestidspunktet er der følgende regler:

- a) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Det gøres opmærksom på at døde dyr skal opbevares og afhentes i henhold til gældende bekendtgørelse om opbevaring mm. af døde produktionsdyr

Opbevaring af kemikalier, olie, og hjælpestoffer

Vær opmærksom på følgende generelle regler:

- Olietromler mv. skal placeres på en fast, tæt bund med en opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal minimum svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag.
 - Kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt opbevares i et rum uden afløb. I så fald skal kemikalierne opbevares på en sådan måde at der er en opsamlingskapacitet minimum svarende til volumen på den største beholder.
 - Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som er opstillet i henhold til typegodkendelsen, og der må ikke være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel.
17. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Uheld og risici

18. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til:

- Alarmcentralen, tlf.: 112.

og efterfølgende straks at underrette:

- Tilsynsmyndigheden, Mariagerfjord Kommune, tlf.: 97 11 30 00.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip, svigt og momentane standsninger.

Ved driftsforstyrrelser og uheld har den driftsansvarlige pligt til at følge beredskabsplanen og træffe de fornødne foranstaltninger, for at afværge følgerne af uheldet bedst muligt. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have udleveret en oversat udgave af vilkårene for denne godkendelse.

Lugt

19. Husdyrbruget skal drives og renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt.
20. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
21. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
22. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.

Skadedyr

Der gøres opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

23. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.

Støj

24. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7
Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Maksimal Værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningssparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

25. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.
26. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.

Vibration og rystelse

27. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel.

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80

Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Vejledning om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997, tabel 4.3.

Vilkår om vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift, men kun vibration fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke vibration fra f.eks. markdriften.

28. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Vejledning om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997, tabel 3.3.

Vilkår om lavfrekvent støj og infralyd vibrationer gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støv

29. Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndighed skønnes at være væsentlige.

30. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, fx med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

Lys

31. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende.
32. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ophør

33. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger.
 - a. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler mv. skal tømmes og rengøres.
 - b. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes, tages den ud af drift som beskrevet i 10-års beholderkontrollen.
 - c. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning og rengøres.
 - d. Oliekanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
 - e. Oplag af husdyrgødning skal bortskaffes og stalde, lader og pladser m.v. skal rengøres.
 - f. Opbevaring af foder herunder ensilagestakke skal bortskaffes.
 - g. Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativer.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

34. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
35. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Kvittering for bortskaffelse skal kunne fremvises på forlangende.
36. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på telt-overdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
37. Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises dokumentation for at de forhold i ansøgningen, der ligger til grund for den beregnede ammoniakemission og – deposition samt lugt, er overholdt.

4 Samlet vurdering

På baggrund af ansøgningsmaterialet og indsendte oplysninger samt kommunens registreringer af naturforhold m.m. har Mariagerfjord Kommune vurderet, at miljøgodkendelsen ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Mariagerfjord Kommune vurderer:

at ændringen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, som redegjort for i miljøkonsekvensrapporten, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af § 7 i loven, kvælstofsårbare Natura 2000-områder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Endvidere er det vurderet, at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring. Endeligt er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.

at ændringen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v. Samt at ændringerne ikke vil have en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.

at der anvendes bedst tilgængelig teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen omfatter udvidelse af kostalden med sengebåse og udvendigt foderbord mod syd, opførelse af en ny dybstrøelsesstald mod nord samt mindre ændringer i staldindretningen i den eksisterende kostald. Herudover ansøges der om ændret placering af kalvehytterne.

Det eksisterende produktionsareal søges samlet set udvidet med 2.017 m²

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det nye motionsareal er en naturlig udvidelse af husdyrbruget, som er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

5 Lovgrundlag


Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven³ med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁴, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

³ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.

⁴ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2225 af 27/11-2021

⁵ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11 2021 med efterfølgende rettelse

Bilag 1: Ejendommens placering



Bilag 2: Situationsplan





Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport