



Fensmark Skytteforening
v/ Tommy Nielsen
Tjørnevej 20
Fensmark
4700 Næstved

Vedr.: **Miljøgodkendelse af Fensmark Skytteforenings skydebanen, beliggende Fensmark Skov 6C, 4160 Herlufmagle, matr.nr. 3a, Fensmark by, Fensmark sogn**

Ovennævnte skytteforening har den 21. december 1994 ansøgt om miljøgodkendelse af eksisterende skydebane.

Skydebaner er optaget under pkt. J5 i bilag til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 (Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 625 af 15. juli 1997).

Skydebanen er fra 1949 og har ikke tidligere været miljøgodkendt.

I følge bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgning om godkendelse af bestående listevirksomheder skal der ansøges om miljøgodkendelse af skydebaner senest den 1. jan. 1995.

Miljøcentret I/S har for Holmegaard Kommune udarbejdet vedlagte miljøteknisk beskrivelse og vurdering, bilag 1. Det vurderes, at det samlede ansøgningsmateriale opfylder bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse nr. 794, bilag 2.

Holmegaard Kommune har på grundlag af det foreliggende materiale godkendt skydebanen i henhold til kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen omfatter hele skydebanen med alle tilhørende aktiviteter.



TEKNISK FORVALTNING

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

1. STØJ

- 1.1 Skydebanens støjbidrag - beregnet efter den fællesnordiske beregningsmetode som står beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1995 "Beregning og måling af støj fra skydebaner", må ikke overskride nedenstående værdier ved mest støjbelastede boliger/-bolig-områder på angivende adresse/lokalitet. Støjniveauet er angivet som det A-vægtede lydtrykniveau med tidsvægtningen impuls af enkeltskud (dB(A)I) ved uendørs opholdsareal 10 m fra bolig:

	Adresse/lokalitet	Retning/afstand	max. støjniveau dB(A)I
50 m bane salonriffel	Broksøvej 26	350° / 1920 m	41
	Broksøvej 30	0° / 1750 m	41
	Broksøvej 32	0° / 1780 m	40
	"Pottemagerhus"	0° / 1870 m	39
	Broksøvej 27	0° / 1900 m	39
200 m bane langdistance- /jagtriffel	Fensmark Skov 28	280° / 920 m	69
	Skovvangsvej 6	280° / 1200 m	69
	Broksøvej 26	350° / 1920 m	69
	Fensmark Skov 21	310° / 1600 m	68
	Boliger ved Fensmark Skov	250° / 340 m	67
	Boliger ved Glasværket	100° / 870 m	67
	Skovvangsvej 2	290° / 1080 m	66
	Hjulebæk	290° / 1550 m	66

2. DRIFTTID

- 2.1 Der må skydes indenfor skydesæsonen: 1. maj - 30 september.

2.2 50 m bane - salonriffel

Banen må benyttes i følgende tidsrum:

	Antal dage	Tidsrum
Mandag – torsdag	4	kl. 07.00 – 21.00



I løbet af én skydesæson må der endvidere afholdes 3 stævneweekender (skydning lørdag + søndag) på banen i tidsrummet lørdag kl. 09.00 – 20.00 samt søndag kl. 09.00 – 18.00.

2.3 200 m bane

Banen må benyttes i følgende tidsrum:

	Antal dage	Tidsrum
Mandag – torsdag	2	kl. 07.00 – 21.00

I løbet af én skydesæson må der endvidere afholdes 3 stævneweekender (skydning lørdag + søndag) på banen i tidsrummet lørdag kl. 09.00 – 20.00 samt søndag kl. 09.00 – 18.00.

2.4 Uanset vilkår 1.1 må der én weekend årligt foretages indskydning af jagtrifler udenfor skydehus fra 100 m distance på 200 m banen tidsrummet lørdag samt søndag kl. 09.00 – 18.00.

2.5 Der må ikke skydes på følgende dage:

St. bededag, kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag og grundlovsdag.

2.6 Der skal hvert år forud for sæsonen udarbejdes en plan over skydeaktiviteterne indeholdende følgende oplysninger:

- Faste ugedage med skydning med angivelse af tidsrum, våbentype samt bruger/forening.
- Enkeltstående arrangementer, herunder stævneweekender, med angivelse af datoer, tidsrum, våbentype samt bruger/forening

2.7 Sæsonplanen skal hvert år være Holmegaard Kommune i hænde senest 4 uger forud for sæsonstart. Sæsonplanen skal offentliggøres i Glumsø Ugeblad senest 14 dage forud for sæsonstart. Evt. ændringer i sæsonplanen skal meddeles Holmegaard Kommune senest 4 uger forud, med angivelse af begrundelse herfor. Ændringen skal endvidere offentliggøres i Glumsø Ugeblad senest 14 dage forud for gennemførelsen.

3. VÅBENTYPER/AMMUNITION

3.1 Følgende våbentyper/ammunition må benyttes:

Salonriffel, kaliber .22

Langdistanceriffel 6.5 mm samt 7.62 mm

Jagtriffel 6.5 mm samt 7.62 mm



4. JORDFORURENING

- 4.1 For at imødegå spredning af blyforurening, kan Holmegaard Kommune – såfremt det skønnes nødvendigt – kræve, at der foretages en rensning/udskiftning af blyforurenede jord/ kuglefangsmateriale. Al forurenede jord/kuglefangsmateriale skal bortskaffes efter Holmegaard Kommunes anvisning.

Der kan højst forlanges bortgravning af jord/kuglefangsmateriale én gang hvert 4. år.

- 4.2 Ved skydebanens ophør, skal al blyforurenede jord/kuglefangsmateriale bortgraves og bortskaffes som angivet i vilkår 4.1.

5. AFFALD

- 5.1 Al affald, herunder patronhylstre, brugte skiver m.v., skal opsamles efter skydningsophør og opbevares i dertil egnede beholdere.

6. MÅLING OG KONTROL

- 6.1 Al skydning skal ske under tilstedeværelse af en ansvarlig repræsentant fra Fensmark

Skytteforening. Den ansvarlige skal sikre, at skydningen afvikles i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

- 6.2 Der skal på Holmegaard Kommunes forlangende, udarbejdes en støjberegning med tilhørende rapport, der dokumenterer, at vilkår 1.1 er overholdt. Udgifterne herved afholdes af Fensmark Skytteforeningen.

Der kan højst forlanges udført én støjberegning pr. år. Dokumentation vil blive forlangt med en frist på 3 måneder.


- 6.3 Beregningen skal være udført efter den fællesnordiske beregningsmodel, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 1995: "Beregning og måling af støj fra skydebaner".

Beregningen skal udføres af et uvildigt firma, der på forhånd er accepteret af Holmegaard Kommune. Beregningsrapporten skal fremsendes til kommunen i 2 eksemplarer.

- 6.4 Ved skydebanens ophør kan Holmegaard Kommune – såfremt det skønnes nødvendigt – kræve, at skytteforeningen dokumenterer, at den efterladte jord ikke er blyforurenede.

Dokumentation skal ske ved udtagning af mindst 3 jordprøver til analyse. Forinden prøverne udtages skal prøvetagningsproceduren beskrives og accepteres af Holmegaard Kommune.

Prøverne skal udtages og analyseres for bly af et hertil akkrediteret laboratorium/firma.



TEKNISK FORVÅLTNING

Analysen skal ske efter DS259 samt DS 263.

Der skal fremsendes analyserapport i 2 eksemplarer til Holmegaard Kommune. Såfremt gennemsnittet af analyserne ikke overskrider et blyindhold på 40 mg/kg jord, og ingen af analyserne overskrider denne værdi med mere end 50%, betragtes jorden som ikke blyforurenet.

IKRAFTTRÆDEN

Godkendelsen træder i kraft d.d.

ANNONCERING

Godkendelsen bliver bekendtgjort i Holmegaard-nyt den 26. maj 1998.

KLAGEVEJLEDNING

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997) påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal senest den 23. juni 1998 være Holmegaard Kommune i hænde, hvorefter klagen videresendes til Miljøstyrelsen.

Det skal bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal der – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 – være anlagt sag senest 6 måneder fra dato, eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter klageinstansens afgørelse.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

GENERELT


Al affald, herunder patronhylstre, skal bortskaffes regelmæssig i overensstemmelse med Holmegaard Kommunes anvisning.

Der må ikke finde afbrænding af affald sted på skydebanen.

Med venlig hilsen

Arne Kristensen

afd. leder



Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kopi: Embedslæge Per Vagn Hansen, Dehnsvej 6, 4700 Næstved
Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.
Arbejdstilsynet, Torvet 9, 4800 Nyk. F.
De Danske Skytteforeninger, att.: Jørgen Risom, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.
Holmegaard Gods
