

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-06-2019 på ejendommen:

Vesteragervej 12  
6900 Skjern

Tilsynsbrevet er sendt til både ejer af husdyrbruget og ejer af dyreholdet.

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget.
-------------------------	-----------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderne på 300 m<sup>3</sup> og 1550 på m<sup>3</sup> mangler 10 års beholderkontroller.
- Flydelaget på gylletanken på 600 m<sup>3</sup> er meget mangelfuld.
- Gylletanken på 300 m<sup>3</sup> skal have dykket indløb.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Det indskræpes, at gyllebeholderne på 300 m<sup>3</sup> og 1550 på m<sup>3</sup> får foretaget de lovpligtige 10 års beholderkontrol inden **07-07-2019**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

**§ 9.** *Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5.*

- Det indskræpes, at der etableres tæt flydelaget på gylletanken på 600 m<sup>3</sup> så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 22 efterkommes. Såfremt der ikke er etableret et flydelag inden den **14. juni 2019**, skal der tilføres et passende lag af snittet halm over gyllen.

- Det indskærpes, at gylletanken på 300 m<sup>3</sup> får etableret dykket indløb, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 efterkommes.

Det dykkede indløb skal etableres således at gyllen pumpes ud 40 cm over bunden af gyllebeholderen således at risikoen for at flydelaget brydes minimeres. Ligeledes skal det sikres, at der er en tilstrækkelig udluftning i toppen af pumperøret således at hævertvirkningen hindres.

### Opsummering af håndhævelser

04-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes, at gyllebeholderne på 300 m <sup>3</sup> og 1550 på m <sup>3</sup> får foretaget 10 års beholderkontrol inden 07. 07.19
04-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes, at der etableres tæt flydelaget på gylletanken på 600 m <sup>3</sup> .
04-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes, at gylletanken på 300 m <sup>3</sup> får dykket indløb.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §16
Godkendelsesdato	26-09-2011
Sidste tilladelse	07-12-2004
Tilladte dyreenheder	182,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fastsat ved byggeanmeldelse. Er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldsystem som angivet under tilladt dyrehold.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Gylletanken på 1550 m <sup>3</sup> har teltoverdækning.
Antal stipladser - vilkår	Uændret.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.500	115,38	07-12-2004	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	4.500	21,63	07-12-2004	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	200	13,64	07-12-2004	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	200	31,82	07-12-2004	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	560	8,28	172,42	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	7.632	34,62	984,04	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	236	37,55	941,64	0,00

Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	236	16,09	401,20	0,00
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,57	0,00	7,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Gødningsregnskab 17/18: 236 årssøer, 7632 smågrise (7,1-30,5 kg) og 3026 slagtesvin (30,5-80 kg).</p> <p>Gødningsregnskab 16/17: 253 årssøer, 6755 smågrise (7,1-30 kg) og 1560 slagtesvin (31-60 kg) og 1466 slagtesvin (31-80 kg).</p> <p>Gødningsregnskab 16/17: 263 årssøer, 6830 smågrise (7,1-30 kg) og 2000 slagtesvin (31-60 kg) og 1400 slagtesvin (31-80 kg).</p> <p>Dyreholdet afviger i forhold til det tilladte idet der er lidt flere søer og smågrise, men færre slagtesvin. Det samlede antal DE i de enkelte gødningsår ligger under det tilladte antal DE.</p> <p>Dyreholdet har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	08-07-2008	10	75	300	Beholderkontrol udført den 08-07-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1990	15-03-2012	10	150	600	Beholderkontrol udført den 15-03-2012, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1997	08-07-2008	10	387	1.550	Teltdug overdækning i 2007 Beholderkontrol udført den 08-07-2008, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1997			0	650	

Gyllekanaler	01-01-1999			0	330		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	35		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 15,24

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ikke krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke krav.
Opbevaringskapacitet	Der er opbevaring til 15 mdr. efter beregning.
Ajlebeholder	Ingen,
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 300m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført den 08-07-2008. Skal beholderkontrolleret snarest, hvilket er indskærpet. Der mangler dykket indløb. Det er indskærpet, at beholderen snarest får etableret dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600m <sup>3</sup> Beholderkontrol ok, sidst udført den 15-03-2012. Dykket indløb. Flydelaget er mangelfuld. Det er indskærpet at der snarest etableres tæt flydelag på tanken. Logbog ok. Der er stationær pumpe på tanken. Strømmen er afbrudt, så pumpen ikke kan gå i gang af sig selv.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1550 m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført den 08-07-2008. Skal beholderkontrolleret snarest, hvilket er indskærpet. Tanken har teltoverdækning. Der er stationær pumpe på tanken. Strømmen er afbrudt, så pumpen ikke kan gå i gang af sig selv.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kummefryser.
Hvor påfyldes marksprøjte	I marken.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen. Sprøjten vasken i marken.
Olieudskillere	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagrender på alle bygninger. Tagvandet ledes til drøn og løber til 2 forskellige vandløb.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen.

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen*

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
28a	1210353			Tank (Produkt på væskeform)		1984	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelses §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk		
		1997						1800	Overjordisk		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke. En nedgravet til opvarmning og en i uopvarmet maskinhus til maskiner.
Olie (opbevaring)	Olie opbevares i mindre mængder i maskinhus, med fast bund og ingen afløb. Spildolie afleveres på genbrugsplads.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges på grus bund, overdækkes med kadaverkappe eller i container.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald der stammer fra dyreholdet - tages med til Holmager 2. Erhvervsaffald der stammer fra plantebuget - afleveres på genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Husdyrbruget er tilkoblet offentlig vandværk.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 2 markvandingsboringer. Der er gældende indvindingstilladelser.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-06-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*