



Herlev Kommune, Renovation
Marielundvej 49
2730 Herlev

02-07-2019
Journalnr. 09.02.00-K08-29-10
CVR 63640719
p-nr.1016000147

Att.: Cecilie Juhl Stentoft

Miljøtilsyn 2. juli 2019¹

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 2. juli 2019 været på miljøtilsyn hos Herlev Genbrugsstation. Tilsynet blev gennemført af Bodil Lund Bøcker fra Herlev Kommune. Cecilie Juhl Stentoft fra Herlev Kommune og Kaj Hansen, Henning Eriksen og Steen Carlsson fra Genbrugsstationen var til stede.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som opbevaring af affald, spildevand, luftafkast, støj og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Genbrugsstationen i Herlev

Genbrugsstationen modtager og håndterer affald, herunder farligt affald. Genbrugsstationen modtager genanvendelige fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart, deponeringsegnet affald (herunder imprægneret træ og ikke-genanvendeligt PVC) samt farligt affald.

Genbrugsstationen har døgnåbent alle dage, bemandet i hverdage kl. 12-18 og i weekend kl. 10-18 og i tidsrummet 18-12 (10) er pladsen ubemandet, men åben for registrerede køretøjer.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Henstilling

Iht. miljøgodkendelsen fra 2009 pkt. 39 skal I mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af de befæstede impermeable belægninger på pladesen, samt gulvet i bygningen for farligt affald og i bygningen til elektronikaffald. Eventuelle skader skal udbedres.



Indskærpelsen fra tilsynet i 2018 om udbedring af belægningen rundt om afløbet i bygningen til farligt affald, er opfyldt og kan ses af de to billeder (før og efter).

Tilslutningstilladelse

Genbrugsstationen har en tilslutningstilladelse til regnvandskloak fra december 2009. Tilslutningstilladelsens vilkår blev gennemgået.

Sandfang og olieudskillere tømmes hvert ½ år af Leif M. Jensen. Både olieudskillere og sandfang bliver besigtiget ved tømning, og der har ikke været problemer med utæthed eller overfyldning siden sidste tilsyn.

Pumpesumpen i huset til farligt affald tømmes samtidig med olieudskillere og sandfang, mens sumpen inde i kemikaliehuset tømmes efter behov.

Miljøgodkendelse af maj 2009

Personalet på genbrugsstationen fører journal over belægningernes tilstand hver 3. måned i henhold til vilkår 39 i miljøgodkendelsen. På tilsynet blev Genbrugsstationens udendørsarealer tjekket. Der var ingen bemærkninger.

Betonpladen under metal- og jerncontaineren blev tjekket for revner. Belægningen på betonpladen har hældning mod afløb til olieudskillere. Betonpladen fremstod uden revner og sprækker.

Tillæg til miljøgodkendelse af september 2016

Genbrugsstationen har i dag døgnåbent, og i gennemsnittet er der 40 besøgende pr. dag i tidsrummet 18-12. Antallet af besøgende er i fremgang, flere og flere kender til de udvidede åbningstider.

Gennemgang af driftsjournaler

Pladspersonalet skal føre driftsjournal over mængder af affald i de forskellige affaldsfraktioner samt inspektion af belægninger i huset for farligt affald og elektronikhuset hver 3. måned. Belægningen i huset for farligt affald har i længere tid fået anmærkning om løs belægning, og personalet skal være opmærksom på, om der opstår revner eller sprækker. Sidste kontrol var i januar 2019, se henstilling.

Tilsynsmyndighedens gennemgang af mængderne af de forskellige affaldsfraktioner gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Tilsynsmyndigheden vurderer, at vilkårene i Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelsen er overholdt.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6441 eller sende en mail til bodil.bocker@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bodil Lund Bøcker
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem