



Rapport for miljøtilsyn 01-07-2026 hos ENGHAVEGÅRD, AALBORG ApS, Nørholmsvej 165, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01-07-2026		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	129516
Mobiltelefon		CVR nr.	31183561
E-mail		P. nr.	1014123829
Miljørisikoscore	4,01		

Tilladte dyreenheder	8,28 DE
----------------------	---------

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes hver dag, og alt møg skal opbevares på møddingspladsen. Det må ikke ligge på jorden udenfor pladsen
20-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Læskurene må højst stå det samme sted 12 måneder ad gangen, og de må ikke placeres inden for en radius af 25 meter, førend der er gået 5 år. 2 læskure er flyttet i foråret 2021
20-08-2020	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2015 skal anmeldes til kommunen
01-04-2022	Aftale	Efterkommet	Der må max. være 8 heste i bygning fra 2010!
12-09-2023	Aftale	Efterkommet	Møg skal opbevares på møddingspladsen, og de yderste 2 meter skal friholdes for møg. Møddingen skal overdækkes.
12-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der må være max. 8 heste i bygning fra 2010, da bygningen er opført under 50 meter fra nabobolig
12-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	De 2 læskure på marken syd for stalden skal flyttes mindst 25 meter hver år
12-03-2024	Aftale	Efterkommet	Det skal meldes ind til kommunen om læskuret flyttes en gang om året eller hver 12. uge.
12-03-2024	Aftale	Efterkommet	Afløb på møddingsplads skal friholdes.
24-03-2026	Aftale	Efterkommet	Der skal sendes et billede når møddingspladsen er tom eller overdækket.
24-03-2026	Aftale	Efterkommet	Der skal sendes et billede af at de hestebokse, der ikke må anvendes, i den gamle staldbygning er tomme, når hestene er flyttet tilbage i den nye staldbygning.
24-03-2026	Aftale	Efterkommet	Der skal sendes et billede af at læskuret er afskærmet, så hestene ikke kan gå derind.
24-03-2026	Aftale	Meddelt	Olietanken fra 1995 skal sløjfes i BBR. Olietanken fra 1986 er for gammel og skal sløjfes, hvilket også skal meldes til BBR:
05-05-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes og møddingen skal holdes inde på møddingspladsen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	19-04-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	16	5,52	19-04-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der blev bemærket svag lugt ved staldene og møddingspladsen ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2009	21	31		Krav om daglig overdækning af møddingspladsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt ved tilsynet.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløbet kunne ikke ses ved tilsynet, men er set ved tidligere tilsyn. Der er fast sidebegrænsning på tre af siderne og fald ind mod pladsen på den åbne ende af pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Tilsynet blev lavet for at følge op på indskærpelsen der blev lavet i forbindelse med tilsynet d. 05-05-2026, hvor det blev konstateret at pladsen ikke var overdækket. Møddingspladsen var heller ikke overdækket ved dette tilsyn. Tilsynet blev lavet om eftermiddagen fordi det var blevet oplyst at den vil være overdækket på dette tidspunkt, da der muges ud om formiddagen. Ejer oplyste dog, at den overdækkes som det sidste inden folkene på ejendommen, går hjem.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til pladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.
Møddingsplads, øvrige	Tilsynet blev lavet for at følge op på indskærpelsen der blev lavet i forbindelse med tilsynet d. 05-05-2026, hvor det også blev konstateret at der var mødding på jorden rundt om pladsen som skulle fjernes. Ved tilsynet var der igen mødding på jorden rundt om pladsen og den var som nævnt tidligere heller ikke overdækket. Den driftsansvarlige har efterfølgende sendt billeder af at pladsen er overdækket og at det mødding der lå rundt om pladsen er fjernet. Derfor vurderes det at indskærpelsen kan lukkes.