

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørbyvej 52, 6950 Ringkøbing
CVR:	20961708
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gylle skal udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm.
 - Gyllekanaler kan ikke anvendes som gylleopbevaringskapacitet (max 10 cm. gylle).

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal i Rødklit Enge er udløbet/bortfaldet i 2020.

Ansøgning om fornyet tilladelse kan ansøges via kommunens hjemmeside:

<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	12-10-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	- Drænet gulv + spalter - Mindre areal med delvis spaltegulv (aflastningsstier).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - 2.000 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er lukket: Delvist åbne i forbindelse med gyllekørsel.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Foder tilsættes Beta Xylanase, Benzosyre og fytase.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug.

	<u>Oplyst ved tilsynet:</u> - 2024: miljømål: Løbende optimering af produktionen. - Kontrolplan: Ikke set ved tilsynet. - Fodring ifølge foder/blanderecept: Foder tilsættes Beta Xylanase, Benzosyre og fytase.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> Gylle udsluses hver 10. dag. Gyllekanaler udnyttes ifølge ejer som gyllekapacitet sidst på vinteren. <u>Vurdering:</u> Gylle skal udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm. Vær opmærksom på, at gyllekanaler ikke kan anvendes som gylleopbevaringskapacitet (max 10 cm. gylle).

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	352	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Stald 2	Ja	402	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Stald 3	Ja	83	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
3	Stald 3	Ja	804	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 05-05-2025:</u> 2.500 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 9.007 slagtesvin (34,2-115,7 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	30-03-2017	10	143	350	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-03-2017
Gyllebeholder	22-09-2006	30-03-2017	10	530	2.050	Teltdug	Beholder kontrolleret 30-03-2017
Gyllekanaler	01-01-2000			0	800		
Fortank t. gyllebeh.	22-09-2006			0	15	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Vær opmærksom på, at gyllekanaler ikke kan anvendes som gylleopbevaringskapacitet (max 10 cm. gylle).
Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 350 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017.

	- Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.050 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Tanken er forsynet med teltoverdækning. Luger lukket: Delvist.
Gyllebeholder 3	Sønderbyvej 22: Gyllebeholder på 1.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sønderbyvej 22		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	12DM13383	Tank	55-5820	2007	Dieselolie	3.500	Over terræn, udendørs		30-12-2035

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted på beton uden afløb
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i maskinhus. Fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand suges af vandtank ved maskinhus. Kemi påfyldes i mark.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (Kloster vandværk).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal i Rødsklit Enge er udløbet/bortfaldet i 2020. Ansøgning om fornyet tilladelse kan ansøges via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads udenfor maskinhus. Pladsen har afløb til pumpebrønd, hvorfra der kan pumpes til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes til nedsivning.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på betonspalter, overdækket med kappe. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervsaffald sorteres og afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der er rovfluer i gyllekanaler.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.