



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse

af etablering og anvendelse af opkørsels- rampe til Etape 1

For:
Nordværk Deponi



MILJØGODKENDELSE

af etablering og anvendelse af opkørsels- rampe til etape 1

For: **Nordværk Deponi I/S**

Adresse: Halsvej 74, 9310 Vodskov
Matrikel nr.: 1h
CVR-nummer: 46076753
P-nummer: 1003387647
Listepunkt nummer: 5,4
J. nummer: 2025-32784

Godkendelsen omfatter:

Etablering og drift af rampe til etape 1, rampen anvendes til opkørsel af læs med affald til deponering på etappen.

Dato: 20. august 2025

Godkendt: Peter Møller / Jens-Erik Sværke

Annonceres den 20. august 2025

Klagefristen udløber den 17. september 2025

Søgsmålsfristen udløber den 20. februar 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes senest i 2033.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	3
C	Luftforurening	3
D	Egenkontrol	3
E	Støj	3
F	Jord og grundvand	4
G	Driftsjournal	4
H	Til- og frakørsel	4
3.	Vurdering og begrundelse	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Generel vurdering	5
A	Generelle forhold	7
B	Indretning og drift	7
C	Luftforurening	8
D	Egenkontrol	8
E	Støj	9
F	Jord og grundvand	9
G	Støj	9
H	Til- og frakørsel	9
3.3	Udtalelser/høringssvar	10
4.	Forholdet til loven	12
4.1	Lovgrundlag	12
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	14
4.3	Tilsyn med virksomheden	15
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	15
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	16

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Miljøstyrelsen har den 22 april 2025 modtaget ansøgning fra Sweco Danmark A/S via BOM, som på vegne af Nordværk I/S søger om tilladelse til etablering og drift af en rampe til etape 1 på Nordværk Deponi.

Ansøgningen omfatter godkendelse af aktivitet omfattet af listepunkt K206: *"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding"*.

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Nordværk I/S.

Den givne godkendelse gives som supplement til eksisterende godkendelser, vilkår i denne afgørelse skal ses som et tillæg til eksisterende vilkår.

Projektet er opført på bilag 2, projektet har karakter af punkt 13a *"Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet"*.

Projektet omhandler etablering af en rampe til opkørsel på etape 1, opkørsel skal foregå med modtaget affald til deponering. Nordværk deponi skal bruge rampen for at kunne udnytte kapaciteten på etape 1, rampen vil tillade deponering på hele etappen foregår effektivt. Rampen opbygges af opgravet jord internt fra deponiet og materialer modtaget fra genbrugspladser og der er derfor tale om nyttiggørelse af ikke-farligt affald. Det øverste lag af rampen vil bestå af knust beton og tegl, dette udlagt for at sikre stabile og jævne overflader på rampen.

Jorden der skal indbygges i rampen er testet, den må ikke indeholde asbest og PCB.

Rampen vil være en midlertidig konstruktion, som skal benyttes til deponering og efterbehandling på etape 1. Når deponiet overgår fra efterbehandlingsfase til passiv drift vil rampen kunne fjernes, rampen vil være med til at befordre efterbehandlingen af enheden.

Rampens størrelse er konservativt udregnet til at være 200 m² i grundareal, det værende givet ud fra en højdeforskel på 12 meter. Volumen af materiale der skal indarbejdes i rampen er konservativt 1260 m³, det også udregnet ud fra en højdeforskel på 12 meter. Bredden på rampen er påregnet at være 6 m, det givet for at tillade kørsel med tungere transporter.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etableringen og anvendelsen af en påkørselsrampe til etape 1 på Nordværk Deponi.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Listepunkt K 206 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen³, afsnit 18, punkt 18.4.3. Et mindre antal standardvilkår er vurderet relevante i forhold til de ansøgte aktiviteter, de øvrige standardvilkår er ikke relevante for denne afgørelse. Desuden er suppleret med nogle vilkår, som etablerings- og miljømæssigt er relevante for den konkrete sag.

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- B2 Rampen må i omfang og højde etableres som ansøgt.
- B3 Rampen skal etableres af kategori 1 materialer, som er dokumenterede. Der må anvendes af jord, sand/grus, helt eller delvist knust tegl og beton.
- B4 Materialerne til rampen skal analyseres efter Jordflytningsbekendtgørelsens analysekrav plus PCB og med mindst en analyse pr. 120 tons.
- Materialer, der indeholder farligt affald, asbest eller PCB, må ikke anvendes til rampeopbygningen.
- B5 Etablering af rampen må kun ske på hverdage i anlæggets almindelige åbningstid.
- Hvis anlægsarbejdet giver anledning til støvgener skal materialerne vandes.
- B6 Ved etableringen af vejareal hen over deponeringsenheder, skal der udvises forsigtighed omkring allerede deponeret affald.
- Opgravet affald skal gendeponeres på enhed med samme affaldsklasse.
- B7 Vejareal hen over deponeringsenheder må ikke befæstes med tæt belægning.
- B8 Når rampen ikke længere anvendes, skal materialerne afskaffes til godkendte modtagere.

C Luftforurening

- C1 Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af etableringen og driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

D Egenkontrol

- D1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang kvartalsvist gennemføre en kontrol for skader og erosion på rampen, som kan forårsage uheld.
- Skader skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

E Støj

Der er allerede i gældende godkendelser vilkår for støj.

F Jord og grundvand

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af en rampe ved Nordværk Deponi ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af jord- og grundvand i området, fordi der anvendes kategori 1 materialer til projektet, og tungmetaller og kulbrinte-fraktioner binder kraftigt til jordpartiklerne og derfor er meget lidt mobile.

Der stilles således ikke supplerende vilkår.

G Driftsjournal

Der er allerede i gældende godkendelser vilkår for driftsjournal.

H Til- og frakørsel

Der er allerede i gældende godkendelser vilkår for tilkørsel og frakørsel.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Afgørelsen er truffet efter §33 stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen er truffet da projektet vurderes at kunne overholde gældende vilkår og grænseværdier. Projektet har et begrænset omfang, da det omhandler etableringen og brugen af en ny opkørselsrampe til etape 1.

Der er for deponier på nuværende tidspunkt ingen BAT konklusioner, derfor ses deponeringsbekendtgørelsen som værende BAT. Deponiet på matriklen overholder bekendtgørelsen.

Rampen bygges på et allerede fungerende deponi med daglig drift på matriklen.

Lokalplan og kommunalplanrammer tillader driften af tekniske anlæg på matriklen, der er i området omkring andre tekniske anlæg til produktion af energi og håndtering af affald.

Miljøstyrelsen virksomheder vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, idet rampen etableres efter standardvilkår.

3.2 Generel vurdering

Projektet har et begrænset omfang, rampen fylder et mindre areal og indeholder en begrænset volumen af jord og knust tegl og beton. Etableringen af rampen vil heller ikke tage lang tid, da det er en meget begrænset konstruktion. Der er efter etableringen af rampen en begrænset vedligeholdelse, da konstruktionen er sikret i mod skred.

Projektet vurderes også at lette driften af deponiet, da det vil tillade lettere adgang til og deponering på etape 1. Påkørselsrampen vil tillade deponiet effektivt at udnytte den allerede godkendte etape, derved mindskes behovet for brug af nye arealer.

Rampen etableres på et ubefæstet areal, som i dag anvendes til kørsel og indgår i almindelige funktioner, som er relevante for den daglige drift af deponiet og tilknyttede affaldsaktiviteter. Overfladevand på arealet, hvor rampen etableres, siver allerede i dag ned.

Køreveje på deponeringsanlæg frem mod selve deponeringsenhederne er traditionelt ikke reguleret og fungerer typisk som befæstede veje, hvor overfladevandet løber af.

Fremadrettet skal det generelt vurderes, hvordan overfladevand fra køreveje på deponeringsanlæg frem mod deponeringsenhederne skal reguleres. Den ubefæstede rampe vil indgå i denne vurdering.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Nordværk Deponi ligger inden for lokalplansområde 5.9.T1, der tillader området til brug for tekniske anlæg. Der tillades altså inden for lokal og kommunalplanrammerne brug af matriklen til deponering, på matriklerne omkring Nordværk Deponi ligger lignende faciliteter.

Det nærmeste Natura 2000 område ligger omkring 3,7 km nord for deponiet, det nærmeste Natura 2000 område er nr. 218 Hammerbakker (habitatområde 218). Grundet den store distance, bedømmes det foreslåede projekt ikke at have en indvirkning på området.

Der ligger i området omkring deponiet flere beskyttede naturtyper, de nærmeste fra projektet er listet nedenfor:

- 1) Omkring 115 meter nordøst for påkørselsrampen ligger en beskyttet sø, den er udpeget som beskyttet på trods af det er et teknisk anlæg på deponiet
- 2) Omkring 280 meter syd for projektet er et §3 beskyttet overdrev, overdrevet ligger uden Nordværks matrikel.
- 3) Omkring 420 meter øst for påkørselsrampen er en §3 beskyttet mose, denne liggende eksternt for deponiet.

Der er i mosen 420 meter fra deponiet fundet bilag IV arter, der er tale om ynglelokaliteter spidssnudet frø og løgfrø i området omkring deponiet. Der er ved undersøgelser fra kommunen fundet flagermus af arterne: vand-, dværg og damflagermus, det foreslåede projekt vurderes dog ikke at påvirke disse arters levestandard.

I udtalelse fra Aalborg Kommune er der bemærkninger omkring planforhold, natur og andre problemstillinger, kommunen forholder sig blandt andet til nedsivning af regnvand og afløb af regnvand.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Et projekt som ansøgt vil som udgangspunkt være omfattet af Restproduktbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse finder imidlertid ikke anvendelse på deponeringsanlæg.

I stedet vurderes projektet at være omfattet af en K206 aktivitet: *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed*, hvortil der er standardvilkår. Standardvilkårene dækker de 3 hovedområder:

- Slaggebehandling udendørs
- Slammineraliseringsanlæg
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Heraf er Neddeling af bygge- og anlægsaffald det mest relevante for det ansøgte projekt. Det betyder fortsat, at det kun er et mindre antal af standardvilkårene, som er relevante for det ansøgte projekt. Og så er der tilføjet nogle vilkår, som konkret omhandler væsentlige etablerings- og miljømæssige forhold.

Øvrige standardvilkår for K206 er ikke relevante.

A Generelle forhold

Vilkårene til de generelle forhold er givet ud fra standardvilkårsbekendtgørelsen, vilkår er standard for virksomheder med aktiviteter af listepunkt K206. Bekendtgørelsens relevante vilkår er givet til Nordværk, ændringer i bekendtgørelsen kan derfor føre til ændringer i vilkår ved revurdering.

Vilkårene til generelle forhold skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan udføre sit arbejde, det skal være muligt for myndigheden at dokumentere at virksomheden drives sikkert.

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er givet så det kan sikres at der ved ophør ikke opstår forurening, det skal altså kunne dokumenteres at der ved ophør er sikret i mod fremtidig miljøpåvirkning.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkårene til indretning og drift er givet ud fra standardvilkårsbekendtgørelsen, vilkår er standard for virksomheder med aktiviteter af listepunkt K206. bekendtgørelsens relevante vilkår er givet til Nordværk, ændringer i bekendtgørelsen kan derfor føre til ændringer i vilkår ved revurderingen.

Vilkårenes formål er at sikre indretning og drift af anlæg foregår på en sikker vis, der skal sikres i mod uheld eller udslip fra driften af anlægget.

Vilkår B1

Driftsinstruksen skal være udarbejdet for at sikre en forsvarlig drift omkring rampen, såfremt der opstår uheld i forbindelse med transport skred, større spild etc. Instruksen skal være tilgængelig så medarbejdere og tilsynsmyndighed kan konsultere den.

Vilkår B2

Der er stillet vilkår omkring rampens størrelse og udbredelse jævnfør det ansøgte omfang for at sikre, at rampen ikke bygges større, end der er behov for og at udbredelsen ikke ændres markant uden nærmere vurdering.

Vilkår B3

Miljøstyrelsen har stillet som vilkår, at rampen skal etableres af kategori 1 materialer. Miljøstyrelsens vurdering af om de anvendte materialer i rampen vil kunne give anledning til en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og overfladevand er baseret på, at materialerne er kategori 1.

Vilkår B4

Der er stillet vilkår om, at materialer skal analyseres efter Jordflytningsbekendtgørelsens for at sikre indikation på, at det er kategori 1 materialer som anvendes.

Det er præciseret, at der ikke må anvendes materialer indeholdende asbest og PCB for at hindre udbredelsen af dette.

Vilkår B5

Vilkåret er givet for at sikre at etablering af rampen kun må ske på hverdage i den almindelige åbningstid for at beskytte omgivelserne mod støjgener i aften og nat-timerne på hverdage og i alle timer i weekender.

Der er ligeledes stillet vilkår om, at hvis der opstår støjgener ved anlægsarbejdet skal materialerne befugtes for at reducere dette.

Vilkår B6

I forbindelse med rampeetableringen vil der skulle etableres køreareal oven på allerede deponeret affald på etape 1. Der er stillet vilkår om, at der skal udvises forsigtighed ved eventuel nødvendig gravning i og flytning af deponeret affald, hvoraf noget kan være deponeret som farligt affald. Desuden er fastsat, at opgravet affald skal gendeposeres i samme affaldsklasse, som det tilhører.

Vilkår B7

Vilkåret er givet for at sikre fortsat nedsivning af regnvand i deponiet med henblik på fortsat udvaskning af affaldet.

Vilkår B8

Vilkåret er stillet for at sikre, at rampen fjernes og bortskaffes når rampen ikke længere skal anvendes.

C Luftforurening

Vilkår C1

Det er præciseret, at virksomheden ved rampens etablering og den efterfølgende drift, hvor der i åbent område køres op i højden uden for deponeringsenhederne, skal sikres, at der ikke opstår støjgener uden for virksomhedens område.

D Egenkontrol

Vilkår D1

Der er stillet vilkår om at virksomheden skal føre regelmæssig kontrol med rampen, som etableres i åbent område uden for deponeringsetapen for at mindske risikoen for skred, som kan forårsage uheld.

E Støj

Der er allerede i gældende godkendelser vilkår for støj, og hverken etablering af rampen inden for normal åbningstid eller den nye placering af opkørslen til etape 1 forventes at ændre nævneværdigt på virksomhedens samlede støjbillede, hvor støjgrænserne overholdes med god margin.

Der stilles således ikke supplerende vilkår.

F Jord og grundvand

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af en rampe ved Nordværk Deponi ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af jord- og grundvand i området, fordi der anvendes kategori 1 materialer til projektet. Vurderingen er baseret på, at kategori 1 materialer kun må indeholde metallerne arsen, cadmium, chrom total, kobber, kviksølv, bly, zink, PAH, benz(a)pyren og dibenz(a,h)antracen. Jorden må desuden indeholde kulbrinter.

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord kan jord, der er affald, og som indeholder andre forureningskomponenter end dem, der er anført i bekendtgørelsens bilag 3, tabel 3 eller indeholder forureningskomponenter, der er højere end de koncentrationer der er anført i tabellen for kategori 1 jord, ikke henføres til kategori 1 jord og må derfor ikke anvendes i rampen.

Miljøstyrelsen baserer endvidere sin vurdering på, at tungmetaller i jord binder kraftigt til jordpartiklerne og derfor er meget lidt mobile. Det samme gælder for kulbrintefraktioner > C10 – C15 samt PAH'erne, benz(a)pyren og dibenz(a,h)antracen, der har ringe mobilitet og vandopløselighed.

Indholdsstofferne i de anvendte materialer forventes derfor ikke at blive udvasket fra rampen til jord og grundvand i en grad der vurderes at være væsentlig under rampen.

Der stilles derfor ikke supplerende vilkår.

G Driftsjournal

Der er allerede i gældende godkendelser vilkår om driftsjournal.

Der stilles således ikke supplerende vilkår.

H Til- og frakørsel

Godkendelsen ændrer ikke på til- og frakørsel til virksomheden.

Der stilles således ikke supplerende vilkår.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har den 21 juni. 2025 modtaget høringsvar fra Aalborg Kommune. I høringsvar forholder Aalborg kommune sig til planforhold, naturforhold, spildevand, nedsivning af vand, trafik og andet. Bemærkningerne er citeret nedenfor

" Planforhold

- *Projektet ligger inden for kommuneplanramme 5.9.T9 og lokalplan 5-9-105, og er i overensstemmelse de planlagte anvendelser.*
- *Områdets faktiske anvendelse og det ansøgte adskiller sig ikke fra den planlagte."*

" Natur

Vi henviser til svar i en sag tidligere på året (2024-35905), hvor der fremgik at Aalborg Kommune har modtaget vedhæftede rapporter fra området, som vi har modtaget i forbindelse med en sag syd for området.

Som opsummering

- *Bilag IV arter: Det er ynglelokalitet for spidssnudet frø (2023) og hørt løgfrø (2020) der inden for en radius af 200m. Vi har ved egne undersøgelser fundet blandt andet vand-, dværg- og damflagermus syd for området ved søerne nede ved fjorden.*
- *Natura 2000: Ingen bemærkninger*
- *Rødlistede arter: Der er kendskab til violetrandet ildfugl i området.*
- *Øvrige naturforhold: ingen bemærkninger"*

"Spildevand:

- *Det ansøgte omhandler en rampe som ombygges af gennemtrængelige materialer (jord og knust beton og tegl), hvor regnvandet vil sive ned igennem. Den gældende tilslutningstilladelse dækker etape 1, men ikke det første stykke af rampen som er placeret på ydersiden af deponi-cellen. Det vand der siver ned igennem rampen på indersiden af cellens afgrænsning, vurderes ikke at give anledning til behov for ændringer i den gældende tilslutningstilladelse."*

" Nedsivning af vand:

- *På ydersiden af etape 1's afgrænsning, vil regnvand nedsive igennem den anvendte forurenede jord på et areal hvor der ikke opsamles spildevand og som derfor ikke er omfattet af tilslutningstilladelsen. Nedsivning til grundvand og evt. udledning til recipient (Limfjorden) er derfor relevant at undersøge, afhængig af forholdene.*
- *Indsatsbekendtgørelsen skal tages i betragtning. Aalborg Kommune har ikke haft mulighed for, på den givne tid, at gå yderligere ind i sagen, men kan kontaktes for en drøftelse af dette hvis I finder det nødvendigt."*

•

" Trafik:

- *Aalborg Kommune har ingen bemærkninger".*

•

"Andet

- *Det fremgår ikke umiddelbart af ansøgning, hvor meget jord Nordværk har fra tidligere udgravning til bygninger og om det er tilstrækkeligt til etablering af rampen. Hvis det ikke er tilfældet og der skal tilføres jord*

udefra, bør der sættes krav om forureningsgraden af denne jord, set i forhold til risikovurdering for recipienten.

- *Ifølge Aalborg Kommunes tidligere vurdering er det ikke lovligt at nyttiggøre asbestholdigt jord. Klassificeringskompetencen er dog sidenhen overgået til Miljøstyrelsen. ”*

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 10. juni 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Nordværk I/S har den 11. august 2025 svaret på høring om miljøgodkendelsen, Nordværk har ikke udtrykt nogle problemer med informationen i godkendelsen. Nordværk udtrykker ønske om ændring af forholdene i vilkår B4 fra en test per 60 tons til 1 måling per 120 tons jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsens regler.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af tekst og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Listepunktet for Nordværk Deponi er listepunkt 5.4

” Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald²⁾, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.”

Listepunktet for etableringen af rampen vil være K206

” Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.”

4.1.3 Lokalplan

Nordværk Deponi ligger inden for lokalplan 5-9-105 Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord, lokalplanen sætter rammer for deponerings aktiviteten på matriklen. Det foreslåede projekt kan rummes inden for de fastsatte rammer i lokalplanen, det samme siges i udtalelsen fra Aalborg Kommune

- ” Projektet ligger inden for kommuneplanramme 5.9.T9 og lokalplan 5-9-105, og er i overensstemmelse de planlagte anvendelser.
- Områdets faktiske anvendelse og det ansøgte adskiller sig ikke fra den planlagte.”

4.1.4 Basistilstandsrapport

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 38 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt en bilag 1 virksomhed skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse en godkendelse efter § 33 eller en revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41a eller 41b1.

Nordværk er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.4 i godkendelsesbekendtgørelsen, mens den ansøgte biaktivitet er omfattet af bilag 2, K206. Kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport ved godkendelse og/eller revurdering, hvor virksomheden håndterer farlige stoffer eller farligt affald vedrører kun aktiviteter, der kan henføres til Bilag 1, i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er den 3. august 2021 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen har den 15. august 2025 truffet afgørelse om, at Nordværk Deponi ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen er vedlagt som bilag E.

4.1.5 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen⁵. Kriterierne i de gældende standardvilkår lægges derfor til grund for fastlæggelse af BAT.

4.1.6 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Revurdering påbegyndes senest 8 år fra godkendelsestidspunktet.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 22. april 2025 modtaget en ansøgning fra Nordværk I/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. punkt 11b) affaldsbehandling i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 11. august 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der primært vil miljøpåvirkning i form af støj- og støvgener, hvilket er i et omfang, der ikke medfører væsentlige påvirkninger, og som kan holdes inden for virksomhedens gældende vilkår.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i ansøgningen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

- 11 februar 1998. Miljøgodkendelse (MGK) til Rærup Losseplads
- 3 december 1998. Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til befugtning ved knuseanlæg
- 12 januar 2000. Tilladelse til at etablere en sorterings-/ oplagingsplads for forbrændingsskrot på Rærup Losseplads fra I/S Reno-Nords energianlæg
- 12 november 2003. Tillæg til MGK dateret 11. februar 1998, udvidelse med et mellemlager for brændbart affald
- 18 november 2003. Dispensation til genanvendelse af restprodukt til bundsikring af mellemlager på Rærup Losseplads
- 21 april 2004. Vilkårsændring i tillæg til MGK dateret 11. februar 1998, udvidelse med et mellemlager for brændbart affald
- 27 december 2005 Tilladelse til etablering og ibrugtagning af enhederne 1, A, B, C og D samt nedlukning af den eksisterende deponeringsdel.
- 3 april 2009. Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at aflede spildevand til det kommunale spildevandsanlæg
- 16 juni 2010. Tillæg til MGK dateret 11. februar 1998, udvidelse med en sorteringsplads, Rærup Losseplads.
- 1 marts 2011. Afgørelse om klassificering af kystnære deponeringsenheder og ændringer til positivlister
- 29 november 2013. Godkendelse af midlertidig opbevaring af kreosotbehandlet og trykimprægneret træ på sorteringsplads
- 4 juni 2014. Afgørelse om omklassificering af deponeringsenhed på Rærup Losseplads
- 27 juni 2014. Afgørelse om revideret positivliste for Rærup Losseplads, I/S Reno-Nord
- 30 juni 2014. Afgørelse om omklassificering af specialenheder
- 18 maj 2015. Accept af forsøgsperiode for afledning af perkolat fra R1
- 8 juni 2015. Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1
- 6 juni 2016. Afgørelse om ændring af positivliste
- 4 august 2017. Vilkårsændring omfattende godkendelse til øget mellemoplag af kommunalt indsamlet træ.
- 2 oktober 2018. Afgørelse om omklassificering af deponeringsenhed på Rærup Losseplads

- 4 maj 2021. Påbud om Basistilstandsrapport
- 22 februar 2022. Miljøgodkendelse til etablering af 3 nye deponeringsenheder
- 1 august 2024. Ibrugtagningstilladelse til 3 nye deponeringsenheder

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 17. september 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Aalborg Kommune, CVR-nr. 2918 9420
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Halsvej 70, 9310 Vodskov

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9274

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 32784

Indsendelse nr.: 3 (16-05-2025 14:11)

Projekt: Etablering og anvendelse af en rampe

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10134299

Matrikler: Matrikel nr.: 1l, Ejerlav: Vesterladen, Horsens
Matrikel nr.: 1h, Ejerlav: Vesterladen, Horsens

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Joanna Cimpu	Projektejer	Sofiendalsvej 94A, 9200 Aalborg SV
CVR: 48233511		joanna.cimpu@sweco.dk
(Indsendt af)		+45 42821734
Thomas Sørensen	Kan læse ansøgningen	

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Der ønskes etableret en rampe til Etape 1 for at sikre adgang for lastbiler med henblik på aflæsning af affald. Rampen er nødvendig for at muliggøre en effektiv logistik og dermed sikre, at Nordværk kan udnytte den resterende kapacitet på deponienhederne i Etape 1.

Rampen vil få en bredde på cirka 6 meter og en hældning på omkring 20 grader. Den etableres ved brug af opgravet jord fra området ved administrationsbygningen og maskinhallerne. Denne jord indeholder ikke asbest og er klassificeret som op til klasse 2 jord. Det øverste lag af rampen udlægges med beton og tegl for at sikre en stabil og jævn overflade, hvilket forbedrer tilgængeligheden og kørekomforten for tunge køretøjer såsom lastbiler.

Der er udtaget syv prøver af jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne. To af disse prøver indeholdt asbest. Aalborg Kommune har i en mail af 1. oktober 2024 oplyst, at jord indeholdende asbest ikke må nyttiggøres, men skal bortskaffes som affald.

Beton og tegl er leveret til deponiet som rene materialer, og det vurderes, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udtage prøver af materialerne før anvendelse. Nordværk vil dog udtage prøver af beton og tegl, såfremt Miljøstyrelsen stiller krav herom. I givet fald kunne der udtages én prøve pr. 60 tons materiale med henblik på analyse for relevante stoffer, f.eks. Arsenik, Barium, Cadmium, Krom, Kobber, Kviksølv, Mangan, Molybdæn, Nikkel, Bly, Antimon, Selen, Vanadium, Zink, pH, Ledningsevne, Tørstofsindhold, Total kulbrinter, PCB, TOC, Asbest og Klorparafiner inden materialet anvendes i rampen.

Det forventes, at de anvendte materialer i rampen senere vil kunne genanvendes til etablering af en ny rampe et andet sted på matriklen, under forudsætning af, at de nødvendige godkendelser foreligger på det pågældende tidspunkt.

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.pdf](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.docx](#)[Bilag 1 Analyserapport_1948-515351.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.docx](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.docx](#)

Oversigtsplan af virksomhedens placering

ÆNDRET

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.pdf](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

ÆNDRET

Bilag

[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Emission der afviger fra normal drift

ÆNDRET

Redegørelse:

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald

ÆNDRET

Oplys for hvilke arbejdsprocesser der er luftafkast

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplys om støvfrembringende aktiviteter

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplys om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplys om indretning og placering af eventuelle vandings- eller sprinklersystem(er).

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplys om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter

Ikke relevant for det ansøgte. Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplys om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør

ÆNDRET

Redegørelse:

Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Ikke-teknisk resume

ÆNDRET

Redegørelse:

Se venligst den vedhæftede fil for ansøgning om miljøgodkendelse.

Fortrolighed

ÆNDRET

Redegørelse:

Ikke nødvendigt med fortrolighed

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 3. indsendelse (16-05-2025)

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Bilag for 2. indsendelse (04-05-2025)**Dokumentationskrav**[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Bilag for 1. indsendelse (15-04-2025)**Dokumentationskrav**[Bilag 1 Analyserapport 1948-515351.pdf](#)

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.docx](#)

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.pdf](#)

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
04-05-2025 10:06	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/eb0cf0-77a8-4b25-a16a-af1f3cf4cf85
15-04-2025 12:43	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/f34fc3e4-e6f5-4732-a544-5703f9596458



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Halsvej 70, 9310 Vodskov

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9274

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 32784

Indsendelse nr.: 3 (16-05-2025 14:11)

Projekt: Etablering og anvendelse af en rampe

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10134299

Matrikler: Matrikel nr.: 1l, Ejerlav: Vesterladen, Horsens
Matrikel nr.: 1h, Ejerlav: Vesterladen, Horsens

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Joanna Cimpu	Projektejer	Sofiendalsvej 94A, 9200 Aalborg SV
CVR: 48233511		joanna.cimpu@sweco.dk
(Indsendt af)		+45 42821734
Thomas Sørensen	Kan læse ansøgningen	

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Der ønskes etableret en rampe til Etape 1 for at sikre adgang for lastbiler med henblik på aflæsning af affald. Rampen er nødvendig for at muliggøre en effektiv logistik og dermed sikre, at Nordværk kan udnytte den resterende kapacitet på deponienhederne i Etape 1.

Rampen vil få en bredde på cirka 6 meter og en hældning på omkring 20 grader. Den etableres ved brug af opgravet jord fra området ved administrationsbygningen og maskinhallerne. Denne jord indeholder ikke asbest og er klassificeret som op til klasse 2 jord. Det øverste lag af rampen udlægges med beton og tegl for at sikre en stabil og jævn overflade, hvilket forbedrer tilgængeligheden og kørekomforten for tunge køretøjer såsom lastbiler.

Der er udtaget syv prøver af jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne. To af disse prøver indeholdt asbest. Aalborg Kommune har i en mail af 1. oktober 2024 oplyst, at jord indeholdende asbest ikke må nyttiggøres, men skal bortskaffes som affald.

Beton og tegl er leveret til deponiet som rene materialer, og det vurderes, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udtage prøver af materialerne før anvendelse. Nordværk vil dog udtage prøver af beton og tegl, såfremt Miljøstyrelsen stiller krav herom. I givet fald kunne der udtages én prøve pr. 60 tons materiale med henblik på analyse for relevante stoffer, f.eks. Arsenik, Barium, Cadmium, Krom, Kobber, Kviksølv, Mangan, Molybdæn, Nikkel, Bly, Antimon, Selen, Vanadium, Zink, pH, Ledningsevne, Tørstofsindhold, Total kulbrinter, PCB, TOC, Asbest og Klorparafiner inden materialet anvendes i rampen.

Det forventes, at de anvendte materialer i rampen senere vil kunne genanvendes til etablering af en ny rampe et andet sted på matriklen, under forudsætning af, at de nødvendige godkendelser foreligger på det pågældende tidspunkt.

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.pdf](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.docx](#)[Bilag 1 Analyserapport_1948-515351.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.docx](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.docx](#)

Oversigtsplan af virksomhedens placering

ÆNDRET

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Nordværk Rampe udfyldt skema for VVM anmeldelse.pdf](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

ÆNDRET

Bilag

[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Bilag 3 Linjeføring.png](#)[Bilag 2 Oversigtskort med rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)[Nordværk miljøgodkendelse rampe.pdf](#)

Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og anvendelse af rampe for etape 1



Sweco Danmark A/S

Projekt

Projektnummer

Kunde

Udfærdiget af

Dato

CVR nr. 48233511

Nordværk

41015544

Nordværk

Joanna Cimpu

2025-05-16

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold	3
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	4
C. Oplysninger om etablering	5
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	6
E. Tegninger over virksomhedens indretning	9
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	10
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
I. Forslag til vilkår om egenkontrol.....	13
 Bilag 1 Analyserapporter	14
Bilag 2 Oversigtskort	15
Bilag 3 Vej linjeføring	17

Indledning

Nordværk Deponi er beliggende på Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov. Nordværk I/S ønsker at etablere en adgangsrampe til deponiets Etape 1. Formålet med rampen er at sikre en hensigtsmæssig og sikker adgang til deponienhederne, så den resterende kapacitet i Etape 1 kan udnyttes optimalt. Rampen vurderes at være en nødvendig forudsætning for en effektiv og driftsmæssigt forsvarlig håndtering af affald i denne del af deponiet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at etablering og anvendelse af rampen kræver en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Sweco fremsender hermed, på vegne af Nordværk I/S, ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og anvendelse af rampen til Etape 1.

A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold

Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Sweco Danmark A/S
Sofiendalsvej 94A
9200 Aalborg SV

Tlf.nr.: 42 82 17 34
Mail: Joanna.cimpu@sweco.dk

ansøger på vegne af

Nordværk I/S
Troensevej 2
9220 Aalborg Ø

Tlf.nr.: 98 15 65 66
Mail: kontakt@nordvaerk.dk

Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Nordværk Deponi
Halsvej 70-74
9310 Vodskov

CVR-nummer: 46076753
P-nummer: 1003387647

Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Ejer og ansøger er ens.

Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Ann-Sofie Bolduc

Nordværk Deponi

Halsvej 70-74

9310 Vodskov

Tlf.nr.: 41 38 31 29

Mail: asb@nordvaerk.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

Listebetegnelse

Det ansøgte projekt er ifølge bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt K206.

Hovedaktivitet for virksomheden - listepunkt 5.4:

"Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g, i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald³), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)"

Biaktivitet (det ansøgte) - listepunkt K206:

"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Miljøstyrelsen er både godkendende myndighed og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Der ønskes etableret en rampe til Etape 1 for at sikre adgang for lastbiler med henblik på aflæsning af affald. Rampen er nødvendig for at muliggøre en effektiv logistik og dermed sikre, at Nordværk kan udnytte den resterende kapacitet på deponienhederne i Etape 1. Linjeføringen af vejen kan ses i Bilag 3

Rampen vil få en bredde på cirka 6 meter og en hældning på omkring 20 grader. Den etableres ved brug af opgravet jord fra området ved administrationsbygningen og maskinhallerne. Denne jord indeholder ikke asbest og er klassificeret som op til klasse 2 jord. Det øverste lag af rampen udlægges med beton og tegl for at sikre en stabil og jævn overflade, hvilket forbedrer tilgængeligheden og kørekomforten for tunge køretøjer såsom lastbiler.

Der er udtaget syv prøver af jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne. To af disse prøver indeholdt asbest. Aalborg Kommune har i en mail af 1. oktober 2024 oplyst, at jord indeholdende asbest ikke må nyttiggøres, men skal bortskaffes som affald.

Beton og tegl er leveret til deponiet som rene materialer, og det vurderes, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udtage prøver af materialerne før anvendelse. Nordværk vil dog udtage prøver af beton og tegl, såfremt Miljøstyrelsen stiller krav herom. I givet fald kunne der udtages én prøve pr. 60 tons materiale med henblik på analyse for relevante stoffer, f.eks. Arsenik, Barium, Cadmium, Krom, Kobber, Kviksølv, Mangan, Molybdæn, Nikkel, Bly, Antimon, Selen, Vanadium, Zink, pH, Ledningsevne, Tørstofsindhold, Total kulbrinter, PCB, TOC, Asbest og Klorparafiner inden materialet anvendes i rampen.

Det forventes, at de anvendte materialer i rampen senere vil kunne genanvendes til etablering af en ny rampe et andet sted på matriklen, under forudsætning af, at de nødvendige godkendelser foreligger på det pågældende tidspunkt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der kan forekomme mindre udslip af olie fra hydraulikslanger på køretøjer. Eventuelle spild opsamles med olieabsorberende materialer. Virksomheden benytter et eksisterende tankanlæg, som er placeret uden for det ansøgte område, til tankning af køretøjer.

Medarbejderne vil desuden have hurtig adgang til udstyr og materialer til opsamling og opugning af eventuelle oliespild, herunder kattegrus eller tilsvarende absorberende produkter.

Risiko for større uheld med farlige stoffer

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, da der hverken modtages, opbevares eller indbygges materialer, der indebærer risiko for eksplosion, forgiftning eller lignende fare.

Midlertidig drift

Nordværk ønsker at benytte denne vejadgang i efterbehandlingsperioden, hvor der skal foretages vurdering af eventuelle sætningsskader, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 9. Derudover skal vejadgangen muliggøre vedligeholdelse af slutaftækningen, herunder nedskæring af beplantning og udjævning af opståede huller.

Vejadgangen fra Rampen forventes ligeledes at blive benyttet, når Etape 2 når tilsvarende højde. Rampen vil blive fjernet senest ved overgangen fra Etape 1 til passiv drift.

C. Oplysninger om etablering

Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Der etableres ingen bygninger, overjordiske tanke eller beholdere i forbindelse med det ansøgte projekt.

Der etableres en rampe bestående af opgravet jord, hvor det øverste kørelag udgøres af beton og tegl.

Start og afslutning på bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejdet for det ansøgte projekt påbegyndes, når miljøgodkendelsen foreligger. Det forventes, at selve bygge- og

anlægsperioden vil have en varighed på cirka 14 dage.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Beliggenhedsplan

Nordværk Deponis beliggenhed er vist på Figur 1.



Figur 1: Deponiets beliggenhed. Deponiets afgrænsning er angivet med sort.

Deponiet, herunder den ansøgte rampe, er beliggende på matrikelnummer 1h Vesterladen, Horsens.

Nordværk Deponis omgivelser

Deponiets afgrænsning med angivelse af bufferzoner på hhv. 1 og 2 km er vist på



Figur 2: Deponeringsanlæggets omgivelser. Deponiets afgrænsning er angivet med rødt.

I det efterfølgende beskrives deponiets omgivelser inden for hhv. 1 og 2 km. Numrene i beskrivelserne til Figur 2.

Indenfor 1 km

1. Langs Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej ligger enkeltbeliggende ejendomme. De nærmeste boliger ligger ca. 300 m fra deponiet.
2. Mellem Nordværk Deponi og Limfjorden ligger Nordjyllandsværket, Nordjyllandsværkets deponi samt et deponi for havnesediment.
3. Området nord for Nordværk Deponi er landbrugsarealer. Langs Limfjorden og i området mellem deponiet og Halsvej findes en række vindmøller og tekniske anlæg i form af luftledninger mm. (ikke vist på koret)

Indenfor 2 km

1. Vodskov ligger ca. 1,5 km nordvest for deponiet. Afstanden fra deponiet til de nærmeste boligområder i Vodskov er ca. 1,6 km
2. Landsbyen Stæ ligger ca. 1,8 km øst for deponiet
3. Syd for Limfjorden ca. 1,6 km fra deponiet ligger Hesteskoen, der er et rekreativt område med kolonihaver og udflugtsmål med badebro og aktivitetshus.

Kommuneplan

Nordværk Deponi er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 5.9.T1. Området er forbeholdt miljøproblematiske anlæg, såsom kraftværker, affaldsdeponering samt oplags- og industrivirksomheder, der f.eks. kan udnytte kraftværkets faciliteter eller restprodukter. I 2015 vedtog Aalborg Kommune kommuneplantillæg nr. 5.011 for Nordværk Deponi, som indeholder retningslinje nr. 14.1.14.



Lokalplan

Lokalplan 5-9-105 for Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord gælder for området, og dens afgrænsning svarer til deponiets afgrænsning. Lokalplanens formål er at sikre:

- At området kan anvendes til deponering af miljøproblematiske affald.
- At affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med skråningshældning og beplantning.
- At bakkeøen, efter endt deponering, henligger som naturområde, eventuelt med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, forudsat at det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og udviklingsmuligheder.

Planlov - kystnærhedszone

Deponiet ligger i kystnærhedszonen og er placeret i det nære kystlandskab, jf. kommuneplanens retningslinje 11.4.2 Område B, planlagt kystlandskab. For det ansøgte er der tale om etablering af rampe til deponietape 1. Denne etablering er i overensstemmelse med lokalplanen, hvilket betyder, at den er i overensstemmelse med planloven og dermed er forholdet ikke vurderet yderligere.

Andre tilladelser

Den ansøgte rampe kræver ikke godkendelse af andre lovgivninger.

Driftstid

Etablering af rampen vil finde sted inden for Nordværk Deponis åbningstid. Ligeledes vil rampen blive anvendt inden for de samme åbningstider.

Nordværk Deponis åbningstid:

Mandag – torsdag: Kl. 7-15.30

Fredag: Kl. 7-13

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørselsforhold kan ses Figur 3 for lastbilerne.



Figur 3: Til- og frakørselsforhold til Etape 1.

E. Tegninger over virksomhedens indretning



F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Der ansøges om etablering og anvendelse af rampe til Etape 1. Derfor er det ikke relevant at inkludere virksomhedens produktion i den nuværende ansøgning.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det vurderes, at det ansøgte, ikke er omfattet af BREF-dokumenterne for affaldsbehandlingsanlæg og affaldsoplag, da ansøgningen udelukkende vedrører etablering af en rampe bestående af jord og tegl og beton.

Det ansøgte vurderes at falde under listepunkt K206. Miljøstyrelsen har ikke fastsat standardvilkår for dette listepunkt.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Luftforureningen fra det ansøgte, både under etablering og ved brug, vil primært stamme fra udstødning fra køretøjer og arbejdsmaskiner. Virksomhedens egne maskiner, der anvendes i forbindelse med etablering og brug af rampen, fornyes regelmæssigt og holdes i god stand, hvilket bidrager til at reducere miljøbelastningen fra denne kilde. Det vurderes, at luftforureningen fra det ansøgte ikke vil påvirke miljøet i uacceptabelt omfang.

Rampen kan dog medføre støvspredning til omgivelserne. I tørre perioder kan der opstå risiko for støvdannelse, som vil blive håndteret med oversprøjtning og andre støvreducerende foranstaltninger.

Der vil ikke forekomme lugtpåvirkning fra materialerne anvendt i rampen, da disse ikke er biologisk nedbrydelige.

Spildevand

Rampen vil blive etableret udenfor det membranbelagte område. Overfladevand, der afstrømmer fra rampen, vil blive nedsivet til grundvandet. Ligeledes vil overfladevand, der siver gennem rampen, blive nedsivet til grundvandet. Derfor vil der ikke opstå spildevand, der skal tilsluttes det eksisterende kloaksystem.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, da overfladevand, der har været i kontakt med rampen, vil blive nedsivet til grundvandet.

Støj

Den seneste støjberegning for Nordværk Deponi blev gennemført i 2018. I denne beregning indgik blandt andet neddeling af rødder og haveaffald.

Tabel 1: Støjgrænser for Nordværk Deponi.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Grænseværdi [dBA]
Hverdage	07-18	8 timer	55
Lørdage	07-14	7 timer	55
Lørdage	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalt støjniveauer, nat			55

Tabel 2: Beregnet resultater fra støjrapporten i 2018. Lydtrykniveau L_{Aeq} korrigeret for driftstid på hverdage.

Måleposition	Hverdag	Hverdag	Hverdag
Nr. - beskrivelse	Kl. 07 - 18	Kl. 18 - 22	Kl. 22 - 07
BP01 Halsvej 86	53,7	ingen	27,5
BP02 Halsvej 102	54,6	ingen	24,2
BP03 Vesterladenvej 21	50,4	ingen	15,6

Nordværk udfører ikke længere neddeling af rødder og haveaffald. Der er derfor kapacitet til at indføre andre aktiviteter uden at overskride støjgrænserne.

Anvendelsen af rampen vil involvere lastbiler og maskiner, som allerede er medregnet i den tidligere støjberegning. På baggrund af dette vurderes det, at etablering og anvendelse af rampen ikke vil medføre overskridelser af

støjemissionen til omgivelserne, og derfor vil det ikke påvirke den samlede støjemission.

Affald

Virksomheden er ikke en selvstændig affaldsproducerende enhed. Der opstår kun mindre affaldsproduktion fra administrationsbygningen, herunder almindelig dagrenovation, papir, pap m.m.

Affaldet fra driften bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regulativer i Aalborg Kommune.

Der indbygges alene affald bestående af tegl og beton, der er blevet kørt ind på Nordværk Deponi, samt jord fra udgravningen til administrationsbygningen og maskinhallerne.

Derfor medfører det ansøgte ikke behov for håndtering af fejlafleveret farligt eller ikke-farligt affald, eller affald, der opstår ved driften.

Basistilstandsrapport

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, er virksomheden underlagt reglerne om basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14, hvis der anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer.

Der er tidligere udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden. Det ansøgte medfører ikke behov for ændringer i rapporten.

Jord og grundvand

Jord- og grundvandsforurening:

Hele arealet ved Nordværk Deponi er i henhold til regionens kortlægning registreret som "uafklaret" i forhold til jordforurening.

Jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne samt rampen indeholder ikke asbest og vurderes at have en forureningsgrad svarende til klasse 2-jord.

Der anvendes jordprøver med laboratorienumrene 24-02929, 24-02930, 24-02931, 24-02932 og 24-02933 til rampen. Resultaterne af disse prøver fremgår af Bilag 1.

Det er indholdet af totalkulbrinter, der medfører, at jorden klassificeres som klasse 2-jord. Indholdet af øvrige stoffer – herunder PAH'er (benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og PAH-sum 7) samt tungmetaller (bly, cadmium, kobber, zink, chrom og nikkel) – svarer derimod til en forureningsgrad svarende til klasse 1-jord.

Af jordprøverne fremgår det, at størstedelen af kulbrinteindholdet udgøres af fraktionen C20–C35. Denne fraktion består af tungere, mere tungtopløselige kulbrinter, som har lav mobilitet i jorden og derfor generelt udgør en begrænset risiko for grundvandsforurening.

Dog kan C20–C35-kulbrinterne være mere persistente i jorden og dermed udgøre en potentiel risiko for jordmiljøet, især ved følsom arealanvendelse, hvor der kan være direkte kontakt med jorden – f.eks. i boligområder, haver eller legepladser.

I dette tilfælde er der dog ikke tale om en følsom anvendelse, da jorden skal nyttiggøres på et deponiareal. Dermed vil jorden blive håndteret i et kontrolleret system uden risiko for hverken mennesker eller miljø, og forureningsindholdet vurderes derfor ikke at udgøre en trussel under de givne forhold.

Geologi og hydrogeologi:

Ved etableringen af Etape 1 blev der foretaget afgravning af arealet under etappen. Før afgravningen bestod den geologiske lagfølge øverst af 0,2-0,4 m muld over 2 m til minimum 6 m postglacialt og senglacialt sand, typisk med indslag af silt. Bedømt ud fra et enkelt dybere boreprofil i området er dette lag underlejret af ca. 5 m glacialt smeltevandssand, efterfulgt af ca. 1 m smeltevandsler. Prækvartær kalk træffes fra ca. 10 m u.t.

Det forventes, at jorden under rampen vil have en geologisk sammensætning svarende til den, der er vurderet for Etape 1, da rampen grænser direkte op til dette område.

Et tidligere udarbejdet potentialekort, baseret på pejlinger fra Nordværk Deponis monitoreringsboringer, viser, at grundvandsstrømningen har en overordnet retning mod syd-sydvest – i retning af Limfjorden.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol


Det vurderes ikke at det er nødvendigt med egenkontrol for rampen.

Bilag 1 Analyserapporter


Bilag 2 Oversigtskort



Bilag 3 Vej linjeføring

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)





Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Bekendtgørelser:

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektet \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Deponeringsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1253 af 21. november 2019.](#)

Bilag E. Afgørelse om Ikke supplerende basistilstandsrapport



Nordværk Deponi I/S
Halsvej 74
9310 Vodskov

Sendt til CVR-nr. 4607 6753

Virksomheder
J.nr. 2025-32784
Ref. PEMJE/JESVA
Den 15. august 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Nordværk Deponi

Miljøstyrelsen har den 22. april 2025 modtaget en ansøgning om etablering af en ny opkørselsrampe til etape 1 fra Nordværk Deponi.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling modtaget oplysninger om forhold svarende til trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Nordværk Deponi er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.4 i godkendelsesbekendtgørelsen² og det ansøgte projekt vurderes at være omfattet af listepunkt K206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har på baggrund af Miljøstyrelsens afgørelse af 4. maj 2021 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 3. august 2021.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Projektet omhandler etablering af en rampe til opkørsel på etape 1, opkørsel skal foregå med modtaget affald til deponering. Nordværk deponi skal bruge rampen for at kunne udnytte den resterende kapacitet på etape 1, rampen vil tillade at deponering på hele etappen foregår effektivt. Rampen opbygges af opgravet jord internt fra deponiet og rene materialer modtaget fra genbrugspladser og der er derfor tale om nyttiggørelse af ikke-farligt affald. Det øverste lag af rampen vil bestå af knust beton og tegl, dette udlagt for at sikre stabile og jævne overflader på rampen.

Nordværk har i forbindelse med ansøgningen oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Nordværk Deponis projekt med etablering af en ny opkørselsrampe er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Rampen etableres på et ubefæstet areal, som i dag anvendes til kørsel og indgår i almindelige funktioner, som er relevante for den daglige drift af deponiet og tilknyttede affaldsaktiviteter. Overfladevand på arealet, hvor rampen etableres, siver allerede i dag ned.

Rampen opbygges af opgravet jord internt fra deponiet og materialer modtaget fra genbrugspladser og der er derfor tale om nyttiggørelse af ikke-farligt affald. Det øverste lag af rampen vil bestå af knust beton og tegl, dette udlagt for at sikre stabile og jævne overflader på rampen.

Jorden og øvrige materialer der skal indbygges i rampen skal testes for forurenende stoffer og må ikke indeholde asbest og PCB.

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af en rampe ved Nordværk Deponi ikke vil give anledning til en påvirkning af jord- og grundvand i området, fordi der anvendes kategori 1 materialer til projektet, og tungmetaller og kulbrintefraktioner binder kraftigt til jordpartiklerne og derfor er meget lidt mobile.

Partshøring

Der er foretaget høring af Nordværk I/S i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 11. august 2025.

Nordværk havde ingen bemærkninger til afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101³. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Peter Møller
Ingeniør

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

³ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)