



Revurdering samt tillæg til miljøgodkendelse til opbevaring, sortering samt nyttiggørelse af affald.

Simested Vognmandsforretning, Borgergade 49, 9620 Aalestrup



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Sammendrag	6
Vilkår	8
Generelt	8
Standardvilkår for K206 og K212, herunder tilrettede vilkår	8
Indretning og drift	8
Egenkontrol	12
Driftsjournal	12
Supplerende vilkår	13
Øvrige vilkår	13
Generelt	13
Driftstider	14
Støj	14
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	15
Lugt	15
Affald	16
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	16
Tilsyn og kontrol	16
Ændringer på virksomheden	16
Overfladevand og spildevand	17
Bemærkninger til vilkårene	18
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	19
Beskrivelse af virksomheden	19
Beliggenhed og fysisk planlægning	22
Produkt	23
Etablering	23
Indretning og drift	23
Driftstid/ansatte	23
Maskiner/anlæg	23
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	24
Forslag til egenkontrol	24
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	24
Luft og lugt	26
Affald	27
Jordforurening og grundvand	27
Overjordiske tanke	27
Spildevand og Overfladevand	27
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	28
Risiko	28
VOC	28
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	28
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	28
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	29
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	29
Vandområdeplaner	30
Øvrige oplysninger	30
Retsbeskyttelse	30
Lovgivning	30
Offentliggørelse	30

Høring af udkast til miljøgodkendelse	30
Tilsynsmyndighed	30
Klagevejledning	31
Underretning	31
Bilagsliste	31
Bilag 1: Stamoplysninger	32
Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)	33

Afgørelse

Der meddeles påbud i medfør af § 41 i miljøbeskyttelsesloven¹ om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse af Miljøgodkendelse af 15. maj 2012.

Herudover meddeles der et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 jf. lovens kap. 5.

Ansøger:

Simsted Vognmandsforretning I/S, Mejerivej 2, Simsted, 9620 Aalestrup.

Virksomhed:

Simsted Vognmandsforretning I/S, Borgergade 49, 9620 Aalestrup.

CVR nr.: 42275743.

Matr. Nr. 2ay og 2f, Båndrup By, Simsted.

Ejere af ejendommen

Morten Bach Sørensen, Mejerivej 2, Simsted, 9620 Aalestrup.

Magnus Hosbond Bach, Aatoften 40, 9600 Aars.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter opbevaring, sortering samt nyttiggørelse af affald. Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed²:

K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024, lov nr. 358 af 6. juni 1991

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 2. september 2023.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at udvidelsen af virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til miljøvurderingslovens³ §21, idet virksomhedens udvidelse må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 25. oktober 2024

Udarbejdet af:

Gitte Sørensen
Civilingeniør

Godkendelse er gældende fra: 25. oktober 2024
Klagefrist udløber: 22. november 2024
Søgsmålsfrist udløber: 25. april 2025

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. 4 af 3. januar 2023.

Sammendrag

Der foretages med denne afgørelse en revurdering af miljøgodkendelsen af 15. maj 2012 samt udarbejdes tillæg til udvidelse af virksomheden.

Virksomhedens tidligere miljøgodkendelser og tillæg:

- Miljøgodkendelse af 15. maj 2012
- Tillæg af 3. marts 2015, aludåser med læskedrikke (Miljøgodkendelse er ikke udnyttet og derfor ophævet)
- Tillæg af 8. september 2016, ophævet af klagenævnet.
- Tillæg af 1. november 2017, med ændringer fra klagenævnet.
- Tillæg af 14. februar 2023, omlasteplads for madaffald.

Simested Vognmandsforretning I/S har aktiviteter indenfor følgende listepunkter i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed:

K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 212 og K206.

Standardvilkårene er ikke repræsentative og er dermed ikke dækkende for alle aktiviteter, men baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår, blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene.

De vilkår, der er bevaret uændrede fra tidligere miljøgodkendelser eller afgørelser er angivet med symbolet #. Vilkår som ikke er mærkede med # er nye vilkår, som kan påklages. Ændringerne er meddelt som påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 6. marts 2024 samt øvrige oplysninger.
- Tidligere gældende miljøgodkendelse og tillæg for lignende aktiviteter på arealet.
- Ny LOKALPLAN NR. 1131 Område til erhverv ved Borgergade i Aalestrup.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr.2079 af 15. november 2021.

- VVM-screening af udvidelsen af 25. oktober 2024.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggeloven, planloven, naturbeskyttelsesloven eller arbejdsmiljøloven.

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:

- i. Tømning og rengøring af bygninger samt containere.
 - ii. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.
 - iii. Bortskaffelse af eventuelt oplagt jord og affald.
2. Alle vilkår er som udgangspunkt gældende for alle virksomhedens aktiviteter, med mindre andet er specifikt angivet i miljøgodkendelsen.
 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.#

Standardvilkår for K206 og K212, herunder tilrettede vilkår

Indretning og drift

4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. #
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.
6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.#
7. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. Der må dog modtages hele asbestplader til viderebortskaffelse i henhold til Vesthimmerlands Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.#

De hele asbestplader med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så pladerne ikke beskadiges og ikke kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i asbestsække eller opstillet på palle med korrekt emballering omkring, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.#
9. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.#
10. Containere, med lette materialer såsom papir, plast og lignende, skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag af affald/ årliche mængder	Opbevaring
Pap og papir	150101	100 tons /1000 tons	Midterste hal og den sydlige hal
Landbrugsplast	020104	200 tons /1000 tons	Udendørs på plads
Plasttyper: Wrap folie Ldpe Hdpe Pe,pp, ps, pa og pvc Big Bags (plast)	170203 150102 150102 200139, 150102, 200139, 170403, 101314 150102	50 tons / 100 tons 50 tons / 100 tons 50 tons / 100 tons 100 tons / 200 tons 50 tons / 150 tons 50 tons / 100 tons	Udendørs Indendørs i hal Indendørs i hal Indendørs i hal Indendørs i hal Indendørs i hal
Glas, flasker og Isomix	150107, 170202, 170902 200102,	40 tons / 400 tons	På indrettet plads Isomix i hal
Elektronik	200135, 160213,	10 tons / 10 tons	Bure i hallen
Wee affald	200135, 160213,	25 burer / 75 burer	I hallen.
Wee Kølemøbler	160213, 200135,	1 container	På pladsen i Container
Jern og metal Kobber, aluminium, bly, zink, tin og blandet metal	170405, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406 170407	50 tons / 200 tons	Hallen i palletanke samt i con- tainere på pladsen
Træaffald	170201, 200138, 191207, 150103, 170904	100 m ³ / 100 m ³	Indendørs i hal eller i contai- nere.
Træfældningstræ (stød og rød- der	200201	1000 m ³ / 1000 m ³	På grusplads
Haveaffald	200201	10 tons / 10 tons	Lukket container
Deponiaffald til sortering	170902, 170202, 170902, 170604	20 tons / 100 tons	I hal midt
Byggeaffald	170802, 170604,	50 tons / 200 tons	Indendørs i hal eller i container
Betonaffald	170101, 170102, 170103, 170107,	10 tons / 10 tons	Udenfor på pladsen
Blandet bygningsaffald til sor- tering	170904, 170107	50 tons / 1300 tons	Hallen eller containere
Dæk	160103	20 tons / 20 tons	Container
Forbrændingseget affald		10 tons / 1500 tons	Hal eller container
Asbest på palle eller i bigbags	17.06.06	Max 20 tons	Container

Tabel 1. Affaldsfraktioner og mængder.

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.#
12. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.#

13. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.
- Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.#
14. I tilfælde af, at der sker **utilsigtet modtagelse** af asbestaffald skal det håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket asbest sæk, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. Asbest-affaldet skal bortskaffes i henhold til Vesthimmerlands Kommunes gældende affaldsregulativer.

Affald

15. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.#
16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.#
18. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. Alternativt i godkendte beholdere udendørs.#
19. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.#
20. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.#
21. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et gulv, der er forsynet med tæt belægning. #

22. Virksomhedens egne akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
23. Blandet ikke farligt bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal i overdækket hal.#
24. Vilkår 23 gælder ikke for uforurenet inert affald, som f.eks. glas, beton og tegl.
25. Virksomheden må maksimalt opbevare have- og parkaffald i 7 dage. Affaldet skal opbevares i lukkede, tætte containere eller lignende.#

Undtaget herfra er dog grenaffald i form af større grene og træstykker, som må opbevares på etableret plads inden flisning. Efter flisning skal det fliste træaffald bortskaffes fra pladsen indenfor en periode på max 4 uger.

26. Befæstede arealer, herunder tætte belægninger, skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.#
27. Spildolie og andet farligt affald fra virksomhedens drift skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.#

Virksomheden må modtage og presse tomme dunke, der har indeholdt f.eks. gødning og pesticider fra landbruget. Hvis der ved presning konstateres restindhold, skal dette opsamles som kemikalieaffald, opbevares og bortskaffes som sådan.#

Egenkontrol

28. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.#
29. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.#

Driftsjournal

30. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen.#
31. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.#

Supplerende vilkår

32. Ikke farligt bygge og anlægsaffald omfattet af kap. 13 (§§ 68-76) i Affaldsbekendtgørelsen⁵, må kun modtages på virksomheden i den udstrækning, det er dokumenteret, at der er rettidigt anmeldt til hjemkommunen, at det bortskaffes til Borgergade 49 i Aalestrup. Kopi af dokumentation skal opbevares i 5 år.
33. Hvis virksomheden modtager affald i henhold til vilkår 8, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelsen bortskaffes til en godkendt modtager. Virksomheden skal hurtigst mulig kontakte kommunen og orientere om affaldet. Hændelsen skal angives i driftsjournalen jf. vilkår 30.
34. Neddeling og opbevaring af grene og rene træstykker, skal ske på dertil indrettet areal påført stabil grus.
35. Jern- og metalskrot der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares i overdækket hal med tæt gulv.

Øvrige vilkår

Generelt

36. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.#
37. Virksomheden skal straks indberette til kommunen, når vilkårene ikke overholdes.
38. Hvis den manglende overholdelse af godkendelsens vilkår medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften stoppes, og må først genoptages, når der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene overholdes igen.
39. Forureningsbegrænsende foranstaltninger, der følger af godkendelsens vilkår, skal være udført inden anlægget må tages i brug.
40. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
41. Drift skal være i overensstemmelse med driftsmanualen. Hvis der er modstridende vilkår i godkendelsen og driftsmanual, er godkendelsens vilkår gældende.
42. Når der er aktivitet på virksomhedens arealer, skal der altid være en ansvarlig person fra virksomheden til stede.

Aflæsning og frakørsel af affald skal foregå efter anvisning fra og under opsyn af virksomhedens personale.
43. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år.#
44. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette kommunen før virksomheden:
 - i. Helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes.

⁵ Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021.

- ii. Indstiller driften i en længere periode eller permanent.
 - iii. Genoptager driften efter den har været indstillet i en længere periode.
45. Forurening som følge af virksomhedens drift, i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles Vesthimmerlands Kommune på tlf. 9966 7100. Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen på tlf. 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde, senest 1 uge efter hændelsens indtræden. Der skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller påregnes iværksat, for at hindre et tilsvarende fremtidige forurenings hændelser.

46. Standardvilkår jf. branchebilag og supplerende vilkår gælder, med mindre andet fremgår, for alle virksomhedens anlæg, og ikke kun for de aktiviteter som standardvilkårene og de supplerende vilkår er tilknyttet.#
47. Såvel nye som brugte kemikalier, skal opbevares i tæt og lukket emballage, der skal stå under tag på en oplagsplads med impermeabel belægning, med opkant eller på en oplagsplads indrettet med en egnet spildbakke.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild svarende til volumen af den største beholder kan opsamles.

48. Unødvendig tomgangskørsel og manøvrering med lastbiler, gravemaskiner og lignende må ikke forekomme.

Driftstider

49. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 07:00 – 18:00, lørdage i tidsrummet 07:00 – 14:00.#
50. Der må foretages flisning af træaffald max 3 gange årligt i en periode over max 2 dage indenfor tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.00-18.00.

Støj

51. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrav for områderne skal dokumenteres overholdt.#

52. Der skal i forbindelse med en udvidelse af virksomheden etableres en vold eller en støjskærm i skel mod vest. Den valgte løsning skal være etableret senest den 1. juni 2025.
- Hvis der vælges en vold, skal denne etableres i 4,5 meters højde i henhold til den udførte støjberegning på strækningen angivet på figur 3 i den miljøtekniske beskrivelse. Der skal ved etableringen tages højde for, at volden sætter sig.
 - Hvis der vælges en støjskærm, skal den etableres i 4,1 meters højde i henhold til den udførte støjberegning på strækningen, angivet på figur 4 i den miljøtekniske beskrivelse.

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Rekreative områder (golfbane)	55	45	40
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tabel 2. Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

53. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.#

	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Tabel 3. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Lugt

54. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige lugtgenekriterierne som angivet i tabel 4.#

	Lugtgenekriterier C _g LE/m ³
Boligområder	5
Øvrige områder	10

Tabel 4. Lugtkriterier

C_g betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionskoncentrationsbidraget skal midles over 1 minut.

Affald

55. Virksomhedens eget affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

56. Oplag af råvarer og hjælpestoffer, f.eks. smørelie, gødning og kemikalier skal ske i container/kemikalieskur med tæt bund eller bygning uden afløb eller med sikrede afløb, sådan at afløb herfra ikke kan forekomme.

Tilsyn og kontrol

57. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, skal virksomheden på kommunens anmodning lade følgende udføre:
- i. Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Højest 1 gang pr år.
- Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser af grænseværdier fastsat i denne godkendelse, skal virksomheden hurtigst muligt udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger. #

Ændringer på virksomheden

58. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.
59. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Overfladevand og spildevand

60. Der henvises til virksomhedens til enhver tid gældende spildevandstilladelse.

Bemærkninger til vilkårene

Som udgangspunkt er vilkårene i denne miljøgodkendelse gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

I tilfælde af, at der under standardvilkårene for flere aktiviteter er enslydende vilkår er de kun medtaget et sted, men er stadig gældende for virksomhedens samlede aktiviteter med mindre andet specifikt fremgår af miljøgodkendelsen. Der er f.eks. tale om vilkår, der beskriver, hvad der menes med befæstet areal, vilkår til olietanke, støv, støj og håndtering af virksomhedens eget affald.

Alle vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse af 15. maj 2012, som ikke udgår, er mærket med # i denne miljøgodkendelse og de vil ikke kunne påklages. Det samme er gældende for vilkår i tillæg af 1. november 2017 med ændringer fra klagenævnet.

Det vil sige, at de vilkår, der er bevaret uændrede fra tidligere miljøgodkendelser eller afgørelser er angivet med symbolet #. Vilkår, som ikke er mærkede med # er nye vilkår, som kan påklages. Ændringerne er meddelt som påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmaterialet er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Der er foretaget en revurdering af gældende miljøgodkendelse samt givet et tillæg til miljøgodkendelsen.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes. Der er samlet såvel tidligere, som nye oplysninger fra virksomheden i dette afsnit.

Beskrivelse af virksomheden

Simested Vognmandsforretning I/S har i flere år benyttet ejendommen Borgergade 49 i Aalestrup til omlastning og sortering af affald. I 2012 fik virksomheden miljøgodkendelse til håndtering af pap og forskellige typer af plast. I 2017 har virksomheden opnået miljøgodkendelse til fraktionerne angivet i tabel 5.

Affaldsfraktion	Maksimale oplag
Glas og flasker	40 tons
Forbrændingseget affald (ikke dagrenovation)	10 tons
Metal – evt. i flere fraktioner	200 tons
Træ	200 m ³
Pap	20 tons
Papir	20 tons
Plast – evt. i flere fraktioner	300 tons i alt
Hårde hvidevarer og elektronikaffald	2 stk 30 m ³ containere
Have- og parkaffald	50 tons
Murbrokker	50 tons
Byggeaffald	10 stk 30 m ³ containere

Tabel 5 godkendte mængder til modtagelse før udvidelse.

I 2023 er der givet miljøgodkendelse til omlastning af madaffald og nu søger virksomheden om håndtering af yderligere typer af affald, herunder flisning af modtaget træaffald fra skovning på pladsen. Virksomheden ønsker endvidere at etablere en ny hal til lager af de færdigsorterede affaldsprodukter.

Hallen vil blive etableret på den sydlige del af ejendommen, se oversigtstegning på figur 1.

Der ønskes fremover udover madaffald modtagelse af bygningsaffald fra div. nedbrydninger, huse og lign, til sortering, bearbejdning og klargøring før slutbehandling. Herunder tænkes genanvendelse, deponi og forbrænding. Alle former for plast. Eks. Pvc, pp ,pa, ps, hdpe, pe, pet ,osv. Samt Agri folie. Pap, papir, kartoner, drikkedunke, og lign. Træ, bygnings træ, affalds træ til sortering og bearbejdning til flis og genanvendelse. Jern og metaller. Elektronik , fjernsyn og computer og lign. Dæk, beton, videreføres. De sidste fraktioner behandles ikke.

Haveaffald midlertidig opbevaring. Leveres i første omgang til Compsoil Hobro.

Alle aktiviteter udføres i de tre haller. Sortering, og presning i de 2 haller. Den lille hal forventes brugt til lagerhal til færdig presset affald.

Eneste opbevaringen udendørs bliver


- Flasker og glas i køresilo.
- Brokker og beton.
- Træ fra træfældning.
- Færdig sorteret affald, produkter, opbevares i containere midlertidigt inden bortkørsel. Dog ikke pressede produkter som opbevares i lille hal.

Farligt affald væsker og olier etc. Opbevares i aflåst container udendørs indtil det afhentes af godkendt modtager.

De ønskede mængder og typer af affald kan ses i tabel 6.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag af affald/ årlige mængder	Opbevaring
Pap og papir	150101	100 tons / 1000 tons	Midterste hal og den sydlige hal
Landbrugsplast	020104	200 tons / 1000 tons	Udendørs på plads
Plasttyper:			
Wrap folie	170203	50 tons / 100 tons	Udendørs
Ldpe	150102	50 tons / 100 tons	Indendørs i hal
Hdpe	150102	50 tons / 100 tons	Indendørs i hal
Pe,pp, ps, pa og pvc	200139, 150102, 200139, 170403, 101314	100 tons / 200 tons 50 tons / 150 tons	Indendørs i hal Indendørs i hal
Big Bags (plast)	150102	50 tons / 100 tons	Indendørs i hal
Glas, flasker og Isomix	150107, 170202, 170902 200102,	40 tons / 400 tons	På indrettet plads Isomix i hal
Elektronik	200135, 160213,	10 tons / 10 tons	Bure i hallen
Wee affald	200135, 160213,	25 burer / 75 burer	I hallen.
Wee Kølemøbler	160213, 200135,	1 container	På pladsen i Container
Jern og metal	170405, 170401, 170402,	50 tons / 200 tons	Hallen i palletanke samt i containere på pladsen
Kobber, aluminium, bly, zink, tin og blandet metal	170403, 170404, 170406 170407		
Træaffald	170201, 200138, 191207, 150103, 170904	100 m ³ / 100 m ³	Indendørs i hal eller i containere.
Træfældningstræ (stød og rødder)	200201	1000 m ³ / 1000 m ³	På grusplads
Haveaffald	200201	10 tons / 10 tons	Lukket container
Deponiaffald til sortering	170902, 170202, 170902, 170604	20 tons / 100 tons	I hal midt
Byggeaffald	170802, 170604,	50 tons / 200 tons	Indendørs i hal eller i container
Betonaffald	170101, 170102, 170103, 170107,	10 tons / 10 tons	Udenfor på pladsen
Blandet bygningsaffald til sortering	170904, 170107	50 tons / 1300 tons	Hallen eller containere
Dæk	160103	20 tons / 20 tons	Container
Forbrændingseget affald		10 tons / 1500 tons	Hal eller container
Asbest på palle eller i bigbags	17.06.06	Max 20 tons	Container

Tabel 6 Affaldsfraktioner og mængder.



Figur 1 viser fremtidig situationsplan over virksomhedens aktiviteter.

Listepunkter

Simested Vognmandsforretning I/S har flere aktiviteter på Borgergade 49 i Aalestrup. Aktiviteterne er omfattet af følgende listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Det vurderes at K212 aktiviteterne er hovedaktiviteten.

Derudover er virksomheden omfattet af punkt 11b anlæg til bortskaffelse af affald i miljøvurderingsloven.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Virksomheden Simested Vognmandsforretning I/S er placeret indenfor LOKALPLAN NR. 1131 Område til erhverv ved Borgergade i Aalestrup området er ligeledes udlagt til erhverv i kommuneplanen.

Anvendelsen af området fastlægges til erhvervsformål i form af lettere industri-, håndværks- og værkstedvirksomhed samt mindre lagervirksomhed, herunder vognmandsvirksomhed. Desuden kan der etableres virksomhed til affaldshåndtering.

I henhold til lokalplanen kan der være tale om både indendørs og udendørs aktiviteter. Det er en forudsætning for aktiviteterne, at de gældende støjgrænseværdier kan overholdes, og at der kan opnås miljøgodkendelse, jf. miljølovgivningen. Her kan der eksempelvis stilles vilkår om, at enkelte aktiviteter skal foregå indendørs i lukkede haller.

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

Virksomheden har i dag vejadgang via Borgergade for at optimere driften på virksomheden og for at optimere sikkerheden vil der fremover 2 udkørsler fra lokalplanområdet til Borgergade.

Der vil være tale om en transport til og fra virksomheden på maksimalt 20-30 lastbiler pr. arbejdsdag.

Kommunens vurdering

Virksomheden er beliggende på matriklerne 2f, 2ax og 2ay, ejerlav Båndrup By, Simested.

Området er beliggende i byzone og omfattet af 1131 Område til erhverv ved Borgergade i Aalestrup. Området er ligeledes udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen.

Det er kommunens vurdering, at virksomhedens aktiviteter kan foregå i området, som er udlagt til erhverv. Vurderingen bunder bl.a. i, at der med ansøgningen er medsendt en støjregdegørelse. Der er i dag lignende aktiviteter på arealet, aktiviteterne udvides blandt andet med areal til modtagelse af grenaffald samt mulighed for flisning af dette på arealet.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Virksomheden modtager og håndterer affald, se desuden beskrivelse af virksomheden.

Etablering

Der er tale om en eksisterende virksomhed, som foretager en mindre udvidelse.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan placeres på arealet. Virksomheden er placeret i et eksisterende erhvervsområde.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Der henvises til ovenstående beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår i miljøgodkendelsen overholdes/overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag,	kl. 7:00 – kl.18:00
Lørdage	kl. 8:00 – kl.14.00

Pladsen vil være bemanded i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemanded, skal den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Lastbil – transport til og fra virksomheden.
- Knuser til flisning.
- Neddelingsanlæg.
- Plastkomprimator
- Gravemaskine (Schaeff TC85)
- Glashåndtering og læsning (gummihjuls-læsser; Hanomag 55C)
- Container af- og pålæsning
- Læsning af metalskrot (vha. do. gravemaskine)
- Lille dieseltruck (Scantruck MH25-4T)

- Frontlæsser (Claas 9040 Plus)
- Neddeler (Pronair MRW 2.85, inkl. læsning vha. do. gravemaskine)
- Papkomprimator (inkl. læsning vha. do. gravemaskine)

Råvarer, hjælpepestoffer, energi og vand

Der er oplyst om begrænset forbrug af råvarer, hjælpepestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at virksomheden har begrænset behov for brug for råvarer og hjælpepestoffer udover vand og brændstof.

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Virksomheden har ikke medsendt forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 29 og 30 og vilkår 59. Egenkontrol i forbindelse med vilkår 59 skal kun udføres, hvis det vurderes nødvendigt ved en klage over støj.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Virksomhedens oplysninger

Støj fra virksomhedens aktiviteter vil være i form af kørsel til og fra virksomheden, intern transport, aflæsning, neddeling og sortering og behandling. Der vil især være støj fra maskiner til neddeling og sortering af affaldet samt flisning af grenaffald.

Afstanden til de nærmest beliggende forureningsfølsomme naboområder, som er benyttet i støjberegningen kan ses på figur 2:

BP1: Bolig sydvest for virksomheden ved Dalvangen 9. I skel 1,5 meter over terræn.

BP2: Bolig sydvest for virksomheden ved Dalvangen 5. I skel 1,5 meter over terræn.

BP3: Bolig nordvest for virksomheden ved Borgergade 41C/D. I skel 1,5 meter over terræn.

BP4: Nærmeste naboerhverv Leoka A/S mod vest ved Borgergade 43. I skel 1,5 meter over terræn.

BP5: Bolig syd for virksomheden ved Borgergade 50. I skel 1,5 meter over terræn.

BP6: Aalestrup heste og rideklub ved Borgergade 59. I skel 1,5 meter over terræn.


Driftstiden for anlægget er oplyst til hverdage indenfor tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 på hverdage samt lørdage kl. 8:00 – 14:00. Der kan forekomme aktivitet på pladsen udenfor disse tidsrum, men det vil ikke være de mest støjende aktiviteter, så som neddeling.

Der er medsendt ansøgningen en akkrediteret støjredegørelse, af redegørelsen fremgår det, at der skal etableres enten


- En minimum 4,5 meter høj støjvold langs skellet mod vest. Der er regnet med samme placering og udstrækning som for den nuværende drift. Se figur 3.

Eller


- En minimum 4,1 meter høj støjskærm langs skellet mod vest. Skærmen er ca. 50 meter lang og regnet med lydabsorberende overflade ind mod virksomheden. Se figur 4.



Figur 2 Oversigtskort med beregningspunkter.



Figur 3 Oversigtskort med angivelse af placering af fremtidig ny hal og støjvold.



Figur 4: Oversigtskort med angivelse af placering af eventuel støjskærm.

Kommunens vurdering

Pladsen er placeret i byzone i et erhvervsområde. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter og den planlagte støjvold vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Biler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses. Derudover forventes aktiviteterne ikke at forårsage lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Såfremt der efterfølgende mod forventning konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Luft og lugt

I tørre perioder kan der forekomme støv fra transport til og fra virksomheden, på- og aflæsning af fraktioner.

For at hindre støvemission kan støvende materialer og vejarealer blive overrislet med vand

Der er risiko for lugtgener fra opbevaring af bionedbrydeligt have- og parkaffald, dette vil dog blive opbevaret i lukkede poser eller containere i en kort periode inden det bortskaffes videre. Langt den overvejende del der opbevares, vil være stammer, grene, rødder og stød, den øvrige del skal opbevares i lukket container.

Større fraktioner som træstammer mv. som udgør lagt den største del af fraktionen, vurderes ikke at forårsage lugtgener.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme lugtgener fra håndtering af haveaffald, der er derfor stillet vilkår om, at det maksimalt må opbevares en uge på pladsen.

Affald

Virksomheden har til formål at håndtere affald og der er ikke oplyst om egen affaldsproduktion ved aktiviteterne.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at det er begrænset, hvad virksomheden vil producere af eget affald ved virksomhedsaktiviteten og at der er taget højde for dette i virksomhedens miljøgodkendelse.

Jordforurening og grundvand

Virksomheden ligger i et OD-område, det vil sige i område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til vandværket.

Kommunens vurdering

De affaldsfraktioner der modtages på virksomheden forventes ikke at indeholde andet affald indeholdende farlige stoffer. Hvis det mod forventning skulle ske, at en mængde affald indeholder andet affald, hvorfra der sker spild af farlige stoffer (olier, kemikalier o. lign.), vil spildet kunne opsamles uden risiko for forurening af jord eller grundvand, da affaldet håndteres og oplagres indendørs på befæstet areal.

Det er Vesthimmerlands Kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil udgøre en risiko i forhold til jordforurening.

Det vurderes derfor ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomheden.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er en indendørstank til diesel på 2.600 liter, herudover er der en AdBluetank palletank på 1000 l.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand og Overfladevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer udelukkende sanitært spildevand fra velfærdsfaciliteter samt uforurenat overfladevand fra tage og befæstede arealer. Overfladevandet håndteres på virksomhedens egen matrikel.

Kommunens vurdering

Det er ikke Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at ændringerne af miljøgodkendelse betyder risiko i forbindelse med spildevand eller overfladevand.

Der henvises i øvrigt til separat tilladelse til udledning af overfladevand til spildevandssystemet.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af standardvilkår skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Oplysninger fra virksomheden

Det vurderes, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen⁶. Der vil således ikke ske oplag af de i bekendtgørelsens nævnte stoffer, over de nævnte tærskelmængder.

Kommunens vurdering

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁷.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Der vurderes ikke at kunne opstå driftsforstyrrelser og uheld med risiko for væsentlig påvirkning af miljøet.

Oplaget af træ vil foregå i henhold til Beredskabsstyrelsens vejledning om brændbart faste stoffer.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

⁶ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

⁷ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40b stk. 1 anført, at miljø- og fødevareministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område Habitatområdet H30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Området ligger i en afstand af ca. 320 meter fra det ansøgte projekt.

Nærmeste Natura 2000-område er Simested Ådal, som ligger 320 meter mod vest og syd, og som er en væsentlig del af H30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Den eneste art på udpegningsgrundlaget, som kan forekomme indenfor lokalplansområdet, er damflagermus. Derfor er det vurderet, om de træer som fældes for at anlægge støjvolden, udgør potentielle yngle eller rasteområder for flagermus. Vi kan se på luftfotos, at de er plantet m. 1999 og 2002. En besigtigelse d. 4. april 2024 viser, at læhegnet er træer og buske i tæt krat. De tykkeste af træerne er 20 cm i diameter. De er i den henseende for unge til at rumme hulninger og sprækker, som flagermus bruger, og vurderes derfor ikke at være mulige leve- eller fourageringsområder. På baggrund af afstand, planens formål og de mellem-liggende arealers anvendelse er det kommunens samlede vurdering, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på habitatområdet eller dets udpegningsgrundlag.

Arealet forventes ikke at rumme Bilag IV-arter på grund af dets anvendelse, og på grund af manglende strukturer/levesteder som diger, søer, overdrev, vådområder eller gamle træer. Projektet vurderes derfor ikke påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder.

Bemærkning til "sø" på oversigtstegningen: Området er indenfor udbredelsesområdet til flere arter af Bilag IV-padder som stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Hvis søen kommer til at udgøre et ynglehul for disse arter er det beskyttet som ynglested, og må ikke fjernes.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁸.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden, den 25. oktober 2024.

Høring af udkast til miljøgodkendelse

Et udkast til miljøgodkendelse har været i høring ved virksomheden i perioden fra juli til den 23. oktober 2024, hvor der har været afholdt et møde med virksomheden, hvor miljøgodkendelsen er gennemgået og der er sket enkelte tilrettelser.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

⁸ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016

Klagevejledning

De vilkår, der er bevaret uændrede fra tidligere miljøgodkendelser eller afgørelser er angivet med symbolet #. Vilkår som ikke er mærkede med # er nye vilkår, som kan påklages.

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 22. november 2024. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet lokalraad@friluftsradet.dk og Vesthimmerland@friluftsradet.dk

Patientsikkerhedsstyrelsen – tnord@stps.dk

Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk

Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger.

Bilag 2: Oversigtstegning.

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:	Hovedaktivitet: K212
Ansøgers navn:	Simested Vognmandsforretning I/S
Ansøgers adresse:	Mejerivej 2, Simested
Virksomhedens navn:	Simested Vognmandsforretning I/S
Virksomhedens adresse:	Borgergade 49 2, 9620 Aalestrup
Virksomhedens telefonnr.:	40 73 92 54 / 98 64 92 54
Virksomhedens e-mail:	info@mortenbach.dk
Virksomhedens kontaktperson:	Morten Bach
E-mail, kontaktperson:	info@mortenbach.dk
CVR-nr./P-nr.:	42275743
Matr. nr.:	2ay og 2f Båndrup By, Simested.
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99667000 post@vesthimmerland.dk
Sagsbehandler:	Gitte Sørensen goso@vesthimmerland.dk
Kvalitetssikret af:	Jeanette Aas jeaa@vesthimmerland.dk
Sags nr.:	09.02.16-P19-4-24
Godkendelse er gældende fra:	25. oktober 2024.

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)



Vesthimmerlands-Kommune
Vestre-Boulevard-7
9600-Aars
Telefon:-99-66-70-00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk