



Rapport for miljøtilsyn hos Vævergårdvej 20, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04-10-2016		
Ejer Adresse	Bjarke Thomsen Vævergårdvej 20, 9430 Vadum		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33230
Mobiltelefon	40542163	CVR nr.	19163733
E-mail	bjth@post.tele.dk	P. nr.	1003706035
Samkøring	Bjarke Thomsen Vejlen 57 PLANTEAVLERE TORBEN OG BJARKE THOMSEN Rullebanen 25		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	15-03-2016		
Tilladte dyreenheder	165,61 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	128,39		

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
04-10-2016	Aftale	Spildolie skal opbevares på spildkar
04-10-2016	Aftale	Dykket indløb på den store gyllebeholder skal monteres igen
04-10-2016	Aftale	Olietanke skal anmeldes til kommunen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. ungtyre	Spaltegulvbokse	100	25,64	02-07-2002	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	5.000	128,21	02-07-2002	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,76	02-07-2002	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,60	0,00	7,13
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	12	5,20	79,35	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	52	4,89	0,00	71,82
St.r. ungtyre	Spaltegulvbokse	50	13,62	170,52	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.547	90,95	1.806,91	0,00
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	13,13	0,00	342,36

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte dyrehold er ikke overskredet. Ejer oplyste, at ammekvægbesætningen er under afvikling.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatasen og svineflytninger for planåret 2015-2016. Vægt for slagtesvinene kendes ikke, og der er anvendt standardvægte.
Anvendelse af bygninger og stalde	Den ene halvdel af stalden er indrettet til slagtesvin, og den anden halvdel anvendes til kvæget.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1979	26-08-2014	0	600	Flydelag	Ok! Må ikke fyldes de sidste 70 cm. Før på 600 m ³ .
Gyllebeholdere	01-01-1994	26-08-2014	0	2.056	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholder er kontrolleret i 2014.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den store beholder er tom. Flydelag og logbøger OK.
Gyllebeholder, dykket indløb	På den store beholder er indløbet faldet af. Det er aftalt, at indløbet laves inden der skal fyldes i beholderen igen.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskianstationen tømmer med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra vaskepladsen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig kapacitet (15 mdr.)
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav om gyllealarm.
Kompost i markstak, placering	Pt. ingen markstakke med dybstrøelse, fordi det er bragt ud før efterårspløjning af markerne.
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	0
Kompost, øvrige	Ejer oplyste, at han er ved at afvikle ammekvægbesætningen, og derfor vil der fremover ikke være dybstrøelse.
Ensilage, øvrige	Wrap-baller, både til eget forbrug og til salg. Desuden produceres en stor mængde høg, som sælges. Høet tørres til lagerfast tørstofprocent i tørreri, som opvarmes m. halmfyr.

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på vaskepladsen.
Rengøring af udstyr	På vaskepladsen.

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Spildolie står i maskinhuset, og der er etableret fint system til afdrypning af oliefiltre. Der er spildkar, men ved tilsynet stod én af tønderne til spildolie på gulvet. Det er aftalt, at der inden 14 dage findes en løsning, så al spildolie kan opbevares på spildkar.
Opbevaring af sprøjtemidler	I aflåst rum uden afløb.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kanylebeholder i svinestalden. Ved kreaturerne er det dyrlægen, som behandler de få syge dyr, der måtte være.
Håndtering af kadavere	DAKA afhenter fra plads med spaltebund m. kadaverkappe.
Opbevaring af andet affald	Der er container til skrot og en til brændbart affald. Notater vedr. genanvendelse af affald er i afsnittet om bæredygtighed.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Ejer tror ikke, at det kan betale sig, fordi husdyrproduktionen ikke er så stor, og fordi der er langt til nærmeste anlæg (Brønderslev eller Vrå)
Energiforbrug/besparselser	Der er 1/3 fast gulv m. varmeslanger i slagtesvinestalden, og der anvendes varme til tørring af stalden efter vask samt til de små 30 kg-grise i starten. Der er nyere halmfyr (2-3 år gammelt), og effektiviteten af halmfyret er derfor god. Halmfyret leverer desuden varme til korn- og hø-tørreriet, når disse er i drift. Udleveret ark med idéer til at finde energibesparelser i slagtesvinestalde.
Vandforbrug	Vandforbruget til vask af svinestalden minimeres ved at iblødslette stalden før vask. Der modtages vand fra Vadum vandværk, og derfor er vandspild ikke ønskeligt.
Natur	Natur er ikke et stort fokuspunkt på ejendommen. Der er en del læbælter, og der drives jagt. Der er MVJ-aftale i Natura2000 område med 6 ha i Jammerbugt Kommune og 6 ha i Aalborg Kommune. Ark vedr. natur udleveret.
Afledning af overfladevand	Tagvand ledes til grøft.
Øvrige bemærkninger	Skrotjern samles i container og bortskaffes til genanvendelse. Der er plastdunke, wrapplast og pap, som kan genanvendes, og ejer blev opfordret til at tage en snak med sin affaldstransportør om mulighederne for at øge genanvendelsen af affald. Aske fra halmfyret lægges i gyllebeholderen, med mindre det indeholder meget slagge (kan ske, hvis der er meget fugt i en halm/høballe, der brændes). Pjece vedr. sortering af affald blev udleveret.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Scankill fremvist.
Modtager affaldsprodukter	Ejendommen modtager kartoffelsaft men intet spildevandsslam.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet. Korn-tørreriet larmer noget, når det er i drift, men det er en kort periode og der er ikke naboer, som kan blive generet af det.
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Der er 2 dieseltanke: 2.500 liter, år1997, nr. 76772-01 5.900 liter. år1997, nr. 76708-01 (?) (nummeret er lidt utydeligt på tankskiltet)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen af tankene er registreret i BBR, og det er aftalt af ejer, at det får han gjort. Det skal ske via www.bygogmiljoe.dk , hvor også sløjfningen af en tank fra 2001 kan ske.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Øvrige bemærkninger	Der drives 800 ha jord.