



**Tillæg til miljøgodkendelse, sortering af ikke farligt byggeaffald, sortering af jord og byggeaffald samt jordkartering vejjord.**

Gunnar Nielsen A/S, Vestvej 4 og Vestvej 20, 9600 Aars



**VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE**  
*- lyst til at gøre en forskel*

## Indhold

Afgørelse .....	3
Sammendrag .....	5
Vilkår .....	6
Generelt .....	6
Indretning og drift af pladser til affaldssortering og jordsortering .....	6
Egenkontrol sortering af byggeaffald og sortering af jord .....	7
Indretning og drift af karteringsplads til vejjord .....	7
Egenkontrol .....	9
Supplerende vilkår .....	9
Generelt .....	9
Egenkontrol Overfladevand på pladserne .....	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....	10
Beskrivelse af virksomheden .....	10
Beliggenhed og fysisk planlægning .....	10
Produkt .....	11
Etablering .....	11
Indretning og drift .....	11
Driftstid/ansatte .....	11
Maskiner/anlæg .....	11
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand .....	11
Forslag til egenkontrol .....	12
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer .....	12
Luft og lugt .....	12
Affald .....	12
Jordforurening og grundvand .....	12
Overjordiske tanke .....	13
Spildevand .....	13
Bedst tilgængelige teknik .....	13
Risiko .....	14
VOC .....	14
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld .....	14
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a .....	14
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter .....	14
Vurdering af Virkninger på Miljøet .....	15
Vandplaner .....	15
Øvrige oplysninger .....	15
Høring af udkast til afgørelse ved virksomheden og det lokale vandværk .....	15
Retsbeskyttelse .....	15
Lovgivning .....	16
Offentliggørelse .....	16
Tilsynsmyndighed .....	16
Klagevejledning .....	16
Underretning .....	16
Bilagsliste .....	17
Bilag 1: Stamoplysninger .....	18
Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast) .....	19

# Afgørelse

Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 jf. lovens 5.

## Ansøger:

Gunnar Nielsen A/S, Vestvej 4, 9600 Aars

## Virksomhed:

Gunnar Nielsen A/S, Vestvej 4, 9600 Aars

CVR nr.: 75129815,

Matr. nr.: 6b Tandrup By, Aars og 4am Tolstrup By, Aars

## Ejer af ejendommen

Gunnar Nielsen A/S, Vestvej 4, 9600 Aars

## Godkendelsen omfatter:

Tillæg til miljøgodkendelse af 8. februar 2018 til sortering af rent jord i blandet byggeaffald, sortering af byggeaffald samt kartering af vejjord.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

**K212** Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed<sup>2</sup>.

**K206** Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

## Vurdering

I tillæg til miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Dato: 30. august 2021

Udarbejdet af: Gitte Sørensen

Kvalitetssikret af

*Gitte Sørensen*

*Jeanette Aas*

Civilingeniør

Miljømedarbejder

<sup>1</sup> Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jævnfør, LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1394 af 21. juni 2021.

Godkendelse er gældende fra: 30. august 2021  
Klagefrist udløber: 27. september 2021  
Søgsmålsfrist udløber: 28. februar 2022

# Sammendrag

Godkendelsen omfatter tillæg til miljøgodkendelsen af 8. februar 2018 til sortering af byggeaffald, sortering af rent jord i blandet byggeaffald samt kartering af vejjord.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed<sup>3</sup> er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K212.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K206; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Der er opstillet standardvilkår for K212.

Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget. Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. jordhåndtering.

Der er tale om et tillæg til miljøgodkendelse til eksisterende virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 26. maj 2021.
- Supplerende oplysninger modtaget den 6. juli 2021.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggeloven eller arbejdsmiljøloven.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1537 af 9. december 2019.

# Vilkår

## Generelt

1. Vilkår i miljøgodkendelsen af 8. februar 2018 er som udgangspunkt gældende for alle virksomhedens aktiviteter. Disse vilkår suppleres med vilkår i dette tillæg til miljøgodkendelse samt de ændringer der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelsen.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

## Indretning og drift af pladser til affaldssortering og jordsortering

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, det gælder for byggeaffald til sortering samt for modtagelse af jord iblandet affald. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele blandet byggeaffald, som ikke er klassificeret som farligt affald. Farligt byggeaffald må ikke modtages på pladsen til sortering og neddeling. Virksomheden må maksimalt modtage 1.000 tons blandet byggeaffald til sortering årligt.
5. Blandet byggeaffald til sortering skal kontrolleres ved modtagelsen og placeres på tæt belægning eller i en tæt container inden sortering.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
7. Der må kun ske sortering af blandet byggeaffald på tæt underlag, hvor der sker kontrolleret afledning af overfladevand gennem sandfang, olieudskiller og udligningsbassin. Sorteringen kan alternativt ske indendørs.
8. Det frasorterede byggeaffald, som ikke kan betegnes som rent byggeaffald og dermed ikke benyttes til knusning, skal hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtager, alternativt opsamles i container.
9. Pladsen til sortering af byggeaffald skal så vidt muligt holdes ren for rester af mindre stykker af byggematerialer, således at der ikke sker udledning med overfladevandet.
10. Virksomheden må kun modtage, opbevare og sortere rent jord iblandet byggeaffald, som ikke er klassificeret som farligt affald. Virksomheden må maksimalt modtage 2.500 tons rent jord iblandet byggeaffald til sortering årligt.
11. Rent jord iblandet byggeaffald skal sorteres på tæt underlag, hvor der sker kontrolleret afledning af overfladevand.
12. Det fra jorden frasorterede byggeaffald, som ikke kan betegnes som rent byggeaffald og dermed ikke benyttes til knusning, skal hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtager, alternativt opsamles i container.

## Egenkontrol sortering af byggeaffald og sortering af jord

13. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af byggeaffald til sortering samt alle jordpartier med byggeaffald til sortering skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte affalds- og jordpartier.

Et parti defineres som en mængde stammende fra samme projekt f.eks. i forbindelse med en nedrivning.

14. Af logbogen skal følgende fremgå:
  - Hvor det enkelte parti stammer fra.
  - Mængden i tons.
  - Dato for modtagelse.
  - Eventuelle analyseresultater og karakterisering af de enkelte partier.
  - Dokumentation for korrekt bortskaffelse efter sortering.
15. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt i december måned

## Indretning og drift af karteringsplads til vejjordjord

16. Pladsen til kartering af vejjord skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted. Hegn kan udskiftes med volde.
17. Pladsen til modtagelse af vejjord til kartering skal, som ansøgt, være befæstet med asfalt, hvor der sker kontrollet afledning af overfladevand gennem sandfang, olieudskiller og udligningsbassin.
18. Der må kun modtages vejjord til kartering.
19. Der må ikke indkøres vejjord til kartering fra V1 eller V2 forureningskortlagte arealer (jordforureningsloven).
20. De indkørte jordpartier til kartering skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet.
21. Vej jord som indeholder bygningsaffald, slagge eller lignende må ikke indkøres til kartering på pladsen.
22. Der må ikke indkøres vej jord til kartering på pladsen med tegn på forurening i form af syn og lugt.
23. Der må maksimalt opbevares 500 m<sup>3</sup> vej jord til kartering i mellemdpot på pladsen af gangen. Der må maksimalt modtages 4.000 m<sup>3</sup> vej jord årligt til kartering.
24. Jord som modtages til kartering, skal som udgangspunkt karteres (dvs. at der udtages jordprøver) inden for følgende tidsfrister
  - For jordpartier under 200 tons: senest 14 dage efter modtagelse af første læs
  - For jordpartier mellem 200 - 1000 tons: 14 dage efter modtagelse af første læs
25. Partier af jord til kartering betragtes som modtaget, ved første læs.
26. Der må ikke modtages vej jord på depotet, der overstiger de værdier som fremgår af tabel 1:

**Tabel 1. Grænseværdier for forurenede stoffer i tilført jord**

Stof	Maks. koncentration (mg/kg TS)
Bly (Pb)	400
Cadmium (Cd)	5
Chrom total (Cr total)	1.000
Chrom VI (Cr VI)	20
Kobber (Cu)	1.000
Nikkel (Ni)	30
Zink (Zn)	1.000
Benzen	i.p.
C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> kulbrinter	25**
C <sub>10</sub> -C <sub>15</sub> kulbrinter	40**
C <sub>15</sub> -C <sub>20</sub> kulbrinter	55**
>C <sub>20</sub> -C <sub>35</sub> kulbrinter	300**
Sum af kulbrinter, C <sub>6</sub> -C <sub>35</sub>	300**
PAH total*	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)antracen	3

\*Bestemmes som summen af flouranthen, benz(b+j+k)flourantehn, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antrachen og indeno(1,2,3-cd)pyren, i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt.

\*\*Reflabmetode 1

27. Vejjord som i enkeltprøverne overskrider grænseværdierne i tabel 1 på mere end 50%, må ikke modtages på pladsen.
28. Jord til kartering skal være karakteriseret senest 14 dage efter, at alle analyseresultaterne fra jordpartiet foreligger.
29. Karteringsjorden til prøvetagning oplægges i mile/jordbunke, som foreskrevet i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
30. Udtagning af jordprøver, analysekrav og prøveantal skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Analyseresultaterne skal opbevares i mindst 2 år, og forevises kommunen på forlangende.
31. Udtagning af jordprøver i forbindelse med kartering kan udføres af en intern kvalificeret prøvetager. Hvis der lov-mæssigt indføres regler om akkreditering/godkendelse af prøvetagere, finder disse regler dog anvendelse.
32. Jord som efter kartering viser sig ikke at overholde grænseværdierne i tabel 1 skal straks overdækkes og bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
33. Den vejjord, som i henhold til tabel 1 kan mellemdponeres på pladsen, skal løbende enten genanvendes i vejprojekterne eller bortskaffes til godkendt modtager.



## Egenkontrol

34. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af jord som indkøres til kartering skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte jordpartier.

Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet f.eks. en vejstrækning.

35. Af logbogen skal følgende fremgå:

- Hvor det enkelte parti stammer fra.
- Mængden i tons.
- Dato for modtagelse.
- Dato for udtagelse af prøver til analyse.
- Analyseresultater og karakterisering af det enkelte jordparti.
- Dokumentation for korrekt bortskaffelse af jord, som efter kartering viser sig at overskride grænseværdierne for ren jord.
- Redegørelse for, hvor jorden efterfølgende er bortskaffet til i tilfælde af, at jorden er ren.

36. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt i december måned.

## Supplerende vilkår

### Generelt

37. Dette tillæg til miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet.
38. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

### Egenkontrol Overfladevand på pladserne.

39. Virksomheden skal mindst en gang om måneden kontrollere sandfangsbrønde, olieudskiller samt udligningsbassin for sand mv. fra pladserne for sortering af byggeaffald og rent jord iblandet byggeaffald samt pladsen for kartering af vejjord.
40. I tilfælde af, at der konstateres ophobning af sand med videre skal det fjernes, således, at der ikke ledes sand mv. til det offentlige regnvandssystem.

# Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmaterialet er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

## Beskrivelse af virksomheden

I forbindelse med udvidelse af aktiviteterne for virksomheden Gunnar Nielsen A/S har de ansøgt om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af 8. februar 2018. Aktiviteterne skal foregå på Vestvej 4 og Vestvej 20 (matr. nr.: 6b Tandrup By, Aars og 4am Tolstrup By, Aars).

Virksomheden ansøger om følgende:

- tilladelse til sortering af ren jord, for frasortering af fremmed legemer. Forventet max. Mængde 2500 ton. Metode til frasortering er sold eller risteskovl. Udføres inden for normal arbejdstid. Støjniveau under nuværende tilladelse.
- tilladelse til, at sortere urent byggeaffald efter samme metode som do. Dog også delvis håndsortering. Udføres inden for normal arbejdstid, og ligeledes under nuværende støjniveau. Forventet max. mængde 1000 ton.
- tilladelse til modtagelse af vejjord til kartering. Jorden oplægges i miler på fast underlag, der udtages prøver til bestemmelse af jordtype. Herefter bortskaffes jorden i henhold til prøveresultater samt efter gældende lovgivning. Forventet mængde til kartering max. 4000 ton.

## Beliggenhed og fysisk planlægning

Den eksisterende plads på virksomheden Vestvej 4 og Vestvej 20, 9600 Aars (matr. nr.: 6b Tandrup By, Aars og 4am Tolstrup By, Aars) udvides mod nord med ca. 1000 m<sup>2</sup>.

Området er beliggende i byzone i Aars by. Området er i henhold til kommuneplanen og lokalplan nr. udlagt til erhvervsformål.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at pladsen og aktiviteterne kan udvides i området i henhold til planlægningen ved overholdelse af de angivne vilkår. Vurderingen bunder bl.a. i, at der er tale om et erhvervsområde.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Vestvej. Der vil være tale om en øget transport til og fra virksomheden på maksimalt 6 lastbiler pr. arbejdsdag.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

## Produkt

Der vil være tale om pladser til sortering af byggeaffald og sortering af rent jord iblandet byggeaffald samt plads til kartering af vejjord.

## Etablering

### *Virksomhedens oplysninger*

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til september 2021.

### *Kommunens vurdering*

Virksomheden placeres i byzone på et areal, der er udlagt til erhverv.

## Indretning og drift

### *Virksomhedens oplysninger*

Den eksisterende asfaltplads udvides og overfladevandsafløb kobles på eksisterende udledning og rensning.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

## Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 06:30 – kl. 18:00

Pladsen vil være delvis bemandet i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemandet vil den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades, specielt set i forhold til, at virksomheden er beliggende i et erhvervsområde.

## Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Gummiged
- Gravemaskine
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

## Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

### *Virksomhedens oplysninger*

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand udover, at der kan blive benyttet vand i forbindelse med støvgener.

#### *Kommunens vurdering*

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer, hjælpestoffer udover i forbindelse med støvdæmpning.

## Forslag til egenkontrol

#### *Virksomhedens oplysninger:*

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

#### *Kommunens vurdering:*

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 13-15, 34-36 og 39-40.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

## Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Håndtering af jord og affald på pladsen.

#### *Kommunens vurdering*

Virksomheden er placeret i byzone indenfor et erhvervsområde. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter og etablering af volde vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres yderligere støjbegrænsende foranstaltninger.

## Luft og lugt

*Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og lugtgener fra virksomheden.*

#### *Kommunens vurdering*

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra affalds- og jordhåndteringen.

## Affald

#### *Virksomhedens oplysninger*

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

#### *Kommunens vurdering*

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten udover det, der skal bortskaffes efter sortering.

## Jordforurening og grundvand

#### *Virksomhedens oplysninger*

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

#### *Kommunens vurdering*

Der er stillet vilkår om, at aktiviteterne skal foregå på fast belægning, som i dette tilfælde er affald med kontrolleret afledning af overfladevand.

Der burde således være minimal risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Samtidig er mobiliteten af stofferne begrænset, så i tilfælde af et evt. spild udenfor pladsen, vil det ikke brede sig til et større område/magasin.

Virksomheden er beliggende udenfor OSD og området er ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Pladsen ligger dog indenfor indvindingsoplandet til en kildeplads, hvor Aars Vand har 3 borer. Der er ca. 280 m til den nærmeste boring.

Grundvandspejlet for det primære magasin i området ligger i kote 23, mens terrænkoten på pladsen er 36-42. Dvs. at der er en umættet zone på 13-19 m over grundvandsspejlet.

Aars Vands borer er filtersat mindst 98 m.u.t., og borerapporterne viser, at der er lerlag i horisonten med en væsentlig mægtighed. Det vurderes derfor, at vandværket indvinder fra et velbeskyttet magasin, hvor der ikke er risiko for påvirkning fra mellemedeponiet.

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

## Overjordiske tanke

#### *Virksomhedens oplysninger*

Der er oplyst, at der etableres en tankplads på ejendommen.

#### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler og at tankpladsen etableres på fast belægning, med kontrolleret afledning af overfladevand.

## Spildevand

#### *Virksomhedens oplysninger*

Der forekommer overfladevand fra asfaltpladsen. Overfladevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller samt udlig-ningsbassin inden afledning til det offentlige kloaksystem.

#### *Kommunens vurdering*

Der henvises endvidere til separat spildevandstilladelse.

## Bedst tilgængelige teknik

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at der for de aktiviteter der ikke beskrevet i standardvilkårene er taget højde for BAT og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

## Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>4</sup>.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

## VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen<sup>5</sup>.

## Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

### *Virksomhedens oplysninger*

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

## Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

### *Kommunens vurdering*

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

## Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, habitatområde H15, Fuglebeskyttelsesområde F1 væsentligt, hvorfor det er vurderet,

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr.1491 af 7. december 2015.

at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Området ligger i en afstand af ca. 3 km fra det ansøgte projekt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.

## Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens § 21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

## Vandplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandplanerne

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandplanens retningslinjer.

## Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden

## Høring af udkast til afgørelse ved virksomheden og det lokale vandværk

Et udkast til miljøgodkendelse har været i høring i perioden fra den 20. juli 2021 til den 26. juli 2021 ved virksomheden.

Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse.

Et udkast til miljøgodkendelse har desuden været i høring i perioden fra den 27. juli 2021 til den 11. august 2021 ved Aars Vand, da aktiviteterne ligger delvis indenfor indvindingsopland til vandværket.

Aars Vand havde ingen bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

## Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

## Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

## Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på [www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk). Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

## Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

## Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 30. august 2021. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Hvis du vil prøve kommunens afgørelse ved en domstol, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Vi gør opmærksom på, at I som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

## Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

- Danmarks Naturfredningsforening – [dnvesthimmerland-sager@dn.dk](mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk) og [vesthimmerland@dn.dk](mailto:vesthimmerland@dn.dk)
- Friluftsrådet v. Christian Kragh, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe – [kraghchr@post3.tele.dk](mailto:kraghchr@post3.tele.dk)
- Patietsikkerhedsstyrelsen – [trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk)
- Vesthimmerlands Museum – [byggesager@vmus.dk](mailto:byggesager@vmus.dk)
- Vesthimmerlands Vand A/S – [post@vesthimmerlandsvand.dk](mailto:post@vesthimmerlandsvand.dk)
- Aars Vand [aarsvand@aarsvand.dk](mailto:aarsvand@aarsvand.dk)



## Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

# Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K212 og K206

Ansøgers navn: Gunnar Nielsen A/S

Ansøgers adresse: Vestvej 4, 9600 Aars

Virksomhedens navn: Gunnar Nielsen A/S

Virksomhedens adresse: Vestvej 4, 9600 Aars, Matr. nr.: 6b Tandrup By, Aars og 4am Tolstrup By, Aars

Virksomhedens telefonnr.: 40522720

Virksomhedens e-mail: [cl@gn-as.dk](mailto:cl@gn-as.dk)

Virksomhedens kontaktperson: Claus Lønstrup

E-mail, kontaktperson: [cl@gn-as.dk](mailto:cl@gn-as.dk)

CVR-nr./P-nr.: 75129815

Matr. nr.: Matr. nr.: 6b Tandrup By, Aars og 4am Tolstrup By, Aars

Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars  
Tlf. 99667000  
[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)

Sagsbehandler: Gitte Sørensen  
[goso@vesthimmerland.dk](mailto:goso@vesthimmerland.dk)

Kvalitetssikret af: Jeanette Aas  
[jeaa@vesthimmerland.dk](mailto:jeaa@vesthimmerland.dk)

Sags nr.: 09.02.16-P19-7-21

Godkendelse er gældende fra: 30. august 2021

## Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)



Vesthimmerlands Kommune  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars  
Telefon: 99 66 70 00  
[www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk)  
[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)