



Samtlige gældende vilkår i miljøgodkendelser på Torpvej 18

Vilkår, som ikke længere er gældende, er streget over.

Vilkår i tillæg 02-12-2014

Generelle forhold

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er påbegyndt udnyttet inden 2 år efter meddelt afgørelse. Ved påbegyndt udnyttet menes, at eventuelt byggeri er startet, eller ændring/udvidelse af dyrehold er indledt.

Produktion

2. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 84.500 æglæggende høns svarende til i alt 509,04 DE. jf. beregningsnorm 2014 I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal opgørelser fra CHR, gødningsregnskab eller lign. for hele den animalske produktion på bedriften, dækkende de sidste 3 års produktion, være til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Anlæg

3. Alle tre hønsehuse skal være skrabeægsstalde med etageanlægssystem og gødningsbånd og med udmugning mindst 3 gange om ugen, jf. teknologiblad fra Miljøstyrelsen, samt med et skraberanlæg under burene.

4. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

5. Gødningsbåndets driftstimer skal måles løbende ved hjælp af en timetæller eller energimåler og skal registreres kvartalsvis i en logbog. Logbogen skal gemmes i 5 år og forevises miljømyndigheden på forlangende.

Gødningsopbevaring og håndtering

6. Al gødning fra den nye stald (hønestald nord) skal afsættes direkte til handelsfirma eller til biogasanlæg.

7. Dette tillæg til miljøgodkendelsen må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale om afsætning af husdyrgødning fra den nye stald (svarende til 127 DE) til et handelsfirma eller til et biogasanlæg.

8. Ved fremtidige ændringer i f.eks. afsat mængde af husdyrgødning, modtager af husdyrgødning eller kontraktperiode, skal ny kontrakt indsendes til Fredericia Kommune, før den nye kontrakt tages i brug.

9. Der skal etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter at læsning af gødning er afsluttet, de dage hvor der læsses gødning.

10. Der skal etableres befæstet areal under hele gødningsbåndets udstrækning.



11. Håndteringen af gødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørlig hensyn til omgivelserne.

12. Ved opbevaring af husdyrgødning i lukket container skal containere minimum opfylde kravene angivet i landbrugets byggeblad 103.06-08 om container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v. Containeren skal stå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder.

Foder

13. Der skal til alle høner anvendes fasefodring med mindst 2 faser, hvor foderets sammensætning er tilpasset dyrenes behov i de enkelte faser. Foderet skal være tilsat fytase og foderfosfater med høj tilgængelighed, svarende minimum til producentens anbefalede dosis. Foderets indhold af råprotein og fosfor må over en vilkårlig periode på 3 år som gennemsnit for de anvendte faser ikke overstige: 45 kg foder pr årshøne med 16,2% protein og 0,48% fosfor i foder og 18,7 kg æg pr årshøne. Kravet om maksimalt indhold af råprotein og fosfor i foderet træder først i kraft når den fremtidige stald er taget i brug.

Vilkår i tillæg 29-04-2014

Generelt

1. Godkendelsen omfatter samtlige udbringningsarealer tilknyttet Torpvej 18/Tornsagervej 11 drevet under CVR-nr. 12320906.

2. Fristen for udnyttelse af dette tillæg til miljøgodkendelse er 2 år fra afgørelsesdatoen. Tillægget bort-falder, hvis det ikke er udnyttet inden udløb af fristen. Vilkårene skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

Arealer

1. På bedriftens egne og forpagtede udbringningsarealer (328 ha) må tilføres husdyrgødnings svarende til maksimalt 1,11 DE/ha (efter nugældende omregning) og samlet 365 DE (efter nugældende omregning). Der må maksimalt tilføres 38.754 kg N samt 10.149 kg P pr. planår.

2. Husdyrbrugets samlede kvælstofkvote skal reduceres med 1,3 % i forhold til de til en hver tid gældende normer. Dokumentation for dette skal lægges frem på anmodning fra kommunen.

Drift, tilsyn og kontrol/egenkontrol

3. Der skal være dokumentation for overholdelse af vilkår 1 og 2. Dokumentationen skal forevises på forlangende.

4. Der skal til enhver tid foreligge et eksemplar af tillægget til miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår.

Vilkår i miljøgodkendelse 2011

Indretning og drift

1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Anlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse.

2. De for husdyrbruget gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de dér nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse.

3. Vilkår vedr. drift skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

4. Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles Fredericia Kommune senest 1 måned efter ændringen.

Anlæg

5. Staldsystemet i den fremtidige hønsstald (bygning nr. 1.1.3 i bilag 2 i MGK fra 2011) skal være skrabeægsstalde i etagebure (Voliere m. gødningsbånd, skrabe høne), og staldsystemet i den eksisterende hønsstald fra 2006 (bygning nr. 1.1.2 i bilag 2 i MGK fra 2011) skal være burægsstalde med gødningsbånd. I begge stalde skal ske udmugning mindst tre gange om ugen. Driften med tre ugentlige udmugninger skal senest være bragt i anvendelse i den eksisterende stald, når den nye hønsstald tages i brug. Fredericia Kommunes bemærkning til vilkår 5: Vilkåret er erstattet med vilkår nr. 3.

6. Den gamle hønsstald (bygning nr. 1.1.1 i bilag 2 i MGK fra 2011) skal være taget ud af drift som stald, senest når den nye hønsstald (bygning nr. 1.1.3 i bilag 2 i MGK fra 2011) tages i brug. Fredericia Kommunes bemærkning til vilkår 6: Vilkåret slettes, da det er ikke relevant. Den gamle stald er taget ud af brug.

7. Senest når den fremtidige stald tages i brug, skal der monteres separat el-måler på strømforsyningen til drift af gødningsbåndet i både den eksisterende og den fremtidige hønsstald. Senest 3 måneder efter at den fremtidige stald er taget i brug, skal virksomheden tilsende tilsynsmyndigheden oplysninger om det gennemsnitlige strømforbrug pr. udmugning i hver stald og det heraf afledte årsforbrug pr. stald, samt en redegørelse for, hvorledes udmugningen forløber over en uge for hver stald. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomheden kunne eftervise de fremsendte oplysninger ved at demonstrere gennemførelser af udmugninger i staldene. Hvis der senere gennemføres forbrugsændrende foranstaltninger – f.eks. strømbesparende tiltag – kan forbrugsopgørelsen ændres efter accept fra tilsynsmyndigheden.

Ovenstående krav stilles for at kunne gennemføre kontrol af strømforbruget, jf. nedenstående vilkår 62, med henblik på at sikre, at der foretages tre ugentlige udmugninger. Ovenstående krav kan efter tilsynsmyndighedens accept undlades gennemført, hvis virksomheden i stedet gennemfører anden kontrol af udmugningsfrekvensen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering imødekommer hensigten med kontrollen.

Produktion

8. Godkendelsen omfatter 57.500 æglæggende årshøner á 1,70 kg, hvoraf 29.000 er etableret i den eksisterende stald, og 28.500 er etableret i den fremtidige stald (hhv. bygning 1.1.2 og 1.1.3 i bilag 2). Dette svarer til 346,39 DE, opgjort på baggrund af beregningsregler i ændringsbekendtgørelse til husdyrgødningsbekendtgørelsen (ændringsbekendtgørelse nr. 935 af 19/07/2010). Fredericia Kommunes bemærkninger til vilkår 8: Vilkåret er erstattet med vilkår 2.

Foder

9. De to fodersiloer (F5 og F6 i bilag 2 i MGK fra 2011) skal flyttes op til den nye hønsstald, senest når stalden tages i brug.

Fredericia Kommunes bemærkninger til vilkår 9: Vilkåret slettes, da det ikke er relevant. Fodersiloer er placeret ved den nye hønsstald.

Gødningsopbevaring og håndtering

10. Der skal til alle høner anvendes fasefodring med mindst 2 faser, hvor fode-rets sammensætning er tilpasset dyrenes behov i de enkelte faser. Foderet skal være tilsat fytase og foderfosfater med høj tilgængelighed, svarende minimum til producentens anbefalede dosis. Foderets indhold af råprotein og fosfor må over en vilkårlig periode på 3 år som gennemsnit for de anvendte faser ikke overstige 164 g råprotein pr. kg foder for høns i berigede bur-systemer og 152 g råprotein pr. kg foder for skrabe høns i etagebure, samt 4,9 g fosfor pr. kg foder for begge typer høns. Kravet om maksimalt indhold af råprotein og fosfor i foderet træder først i kraft 3 år efter, at den fremtidige

~~stald er taget i brug.~~

Fredericia Kommunes bemærkninger til vilkår 10: vilkåret er erstattet med vilkår nr. 13.

11. Husdyrbruget skal til enhver tid kunne dokumentere, at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

12. Inden den fremtidige hønsestald tages i brug, skal gødningshuset være tæt, således at der ikke er ventilationsåbninger eller andre åbninger i bygningens klimaskærm, bortset fra en port. Porten skal være lukket, undtaget i forbindelse med udbringning af gødningen, hvor porten kan være åben, mens gødningshåndtering pågår.

13.* Der må ikke foretages håndtering af husdyrgødning fra anlæggene lørdag eller søn – og helligdage.

14. Al dybstrøelse skal udbringes direkte fra staldene til marken.

Energi- og vandforbrug

15* Ventilatorer skal renholdes og vedligeholdes efter behov, dog mindst en gang årligt, således at de fungerer optimalt.

16. Der skal anvendes lavenergibelysning i fremtidige driftsbygninger. Lyskilderne i de eksisterende stalde og driftsbygninger, som ikke modsvarer lavenergibelysning, skal erstattes af lavenergikilder, efterhånden som de eksisterende lyskilder skal udskiftes.

17. Virksomheden skal montere vandmålere, som måler husdyrbrugets vandforbrug eksklusiv forbrug til markvanding, inden dyreholdet udvides ud over nudriften. Vandforbruget skal journalføres mindst én gang årligt.

18. Vand- og energiforbrug skal ligge indenfor rammerne af de i den miljøtekniske beskrivelse nævnte størrelser. Hvis forbruget efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt større, skal husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning lade en sagkyndig gennemgå ejendommen med henblik på udpegnings af reduktionsmuligheder.

Affald

19. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal indtil afhentning opbevares i lukket kasse, container eller lignende på den i bilag 2 anførte placering, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstørfende dyr.

20.* Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

21. Husdyrbrugets opbevaring og håndtering af affald skal foregå sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

22. Der må ikke opbevares olie- og kemikalieaffald på husdyrbruget.

Spildevand /overfladevand

23. Afledningen af sanitært spildevand fra driftsbygninger må ikke udvides – hverken til det eksisterende afløbssystem eller til et nyt – inden kommunen har meddelt særskilt tilladelse hertil.

~~24. Senest 6 måneder efter godkendelsens meddelelse skal der etableres en op-kant / halvmur på indst 50 centimeters højde i kanten af vaskopladsen i den side, hvor afløbet er placeret. Opkanten /halvmuren og dennes samling med pladsens belægning skal være tæt overfor udsivning af~~

~~væske fra pladsen.~~

Fredericia Kommunes bemærkninger til vilkår 24: Vilkåret slettes, da det er ikke relevant. Der er opført halvmur på 50 cm højde.

25.* Vaskevand fra stalde, maskiner o. lign. skal ledes til opsamlingsbeholder.

26.* Der skal etableres opsamling af vaskevand fra ægpakkeriet i produktionen.

27. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsvivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil.

Lugt

28. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt.

29. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids – og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere stille krav om målinger efter vilkår 60.

Støj

30. Virksomheden skal planlægge flest mulig støjende aktiviteter afviklet i dag-perioden og være særlig agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden (kl. 22.00 – 07.00), herunder fra mobile støjkluder.

31. Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7	
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		Maksimal værdi	
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)			
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Til – og frakørsel

32. Virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden. Den årlige kørselsmængde må maksimalt være 10 % større end den i de tekniske beskrivelser angivne.

33. Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal ved udkørsel til offentlig vej være tæt og renholdt i et omfang, så spild undgås.

34. Tilførselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v.

35. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

Støv

36. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om støvmålinger efter vilkår 61.

37. Støvcykloner i fodersiloer skal vedligeholdes efter producentens anvisninger. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens anmodning redegøre for vilkårets overholdelse.

38. I tørre perioder, hvor transport kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal virksomheden i nødvendigt omfang tilrettelægge arbejdets udførelse med henblik på at begrænse støvpåvirkning fra transport mellem ejendommen og markerne, herunder om nødvendigt ved anvendelse af støv-dæmpende foranstaltninger eller ved indstilling af transporterne under ugunstige vindforhold.

Skadedyrskæmpelse

39.* Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse i staldene i overensstemmelse med retningslinjerne for Statens Skadedyrslaboratorium.

40. Husdyrbruget ikke må give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids – og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger.

41. Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Lys

42. Eventuelle nye udendørs lamper skal ophænges lavt og med afskærmet lyskilde, så lysets spredning begrænses til det nødvendige operationsområde, og belysning i nye bygninger skal anbringes, så lyset ikke kastes direkte ud gennem vinduer og ventilationsåbninger.

Driftsforstyrrelser og uheld

43. Husdyrbruget skal udarbejde en beredskabsplan, som skal opbevares centralt i ejendommens driftsbygninger. Beredskabsplanen skal redegøre for, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Planen skal være gennemgået sammen med og være forståelig for alle, der forventes at handle ved ulykke eller uheld, herunder om nødvendigt være oversat til andre sprog.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Husdyrbrugets beredskabsplan skal være udarbejdet inden den nye hønsstald tages i brug. Beredskabsplanen skal herefter til enhver tid være opdateret i forhold til husdyrbrugets anlæg og drift. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

44. Opbevaring af sprøjtemidler / pesticider, samt olier og flydende kemikalier, skal ske i et rum med fast gulv og uden afløb, eller på rist i en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder.

45. Påfyldningspumper og slanger til brændstoftpåfyldning skal holdes i en sådan tilstand, at de ikke giver anledning til spild. Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og afløbssystemer. Tankpistol må ikke kunne fastlåses i åben stilling under påfyldning, med mindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld.

46. Ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks foretage alarmering af alarmcentralen på telefon nr. 112, og afværge-foranstaltninger jf. beredskabsplanen skal iværksættes.

Udbringningsarealer

47. Husdyrbrugets egne og forpagtede udbringningsarealer fremgår af bilag 6. Ændringer i udbringningsarealer, der ligger udover kortbilaget, skal anmeldes til Fredericia Kommune for vurdering af arealernes følsomhed.

~~48. På bedriftens egne og forpagtede udbringningsarealer må maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 319,39 DE (33.961 kg N og 8.887 kg P) pr. planår (1/8-31/7), og således at der ikke udbringes mere end 1,11 DE/ha. Der må derudover ikke tilføres arealerne anden organisk gødning som f.eks. affald.~~
Bortfaldet ved tillæg 29-04-2014

49.* Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske mark- og gødningsplaner, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.

~~50. Bedriftens samlede kvælstofkvote skal reduceres med 1,5 % i forhold til Plantedirektoratets til en hver tid gældende normer. Husdyrbruget skal opbevare gødningsregnskaber og ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen mv. for de seneste 5 år, og på anmodning kunne fremlægge dokumentation for vilkårets overholdelse.~~
Bortfaldet ved tillæg 29-04-2014

51. Jordbehandlingen på mark 6-0 skal ske på tværs af markens hældning indenfor en afstand af 100 m fra vandløbets øverste kant på det areal, der er angivet på bilag 13. Alternativt kan anlægges en 0,8 m høj jordvold på marken ned mod vandløbet som angivet på bilag 13.

52. Der skal til stadighed opretholdes en dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefri bræmme på mindst 2 meter, omkring vandhullet på mark 42-0 og de to mergelgrave på mark 45-0 (se bilag 12). Bræmmen udmåles fra naturområ-dets kant mod udbringningsmarken.

53. En gødningsmængde svarende til 105,04 DE med indhold af 10.420 kg N og 2718 kg P skal afsættes via gylleaftaler til de ansøgte aftalearealer. Aftalearealerne på godkendelsestidspunktet fremgår af bilag 22 og bilag 23. Ønskes afsætning til andre arealer, biogasanlæg m.v., skal dette vurderes af kommunen, før afsætningen kan ske.

54. Der må ikke afsættes husdyrgødning til de ansøgte aftalearealer tilhørende Follerupvej 42, før Fredericia Kommune har godkendt arealerne efter reglerne i husdyrbruksloven. Der kan afsættes husdyrgødning til aftalearealer tilhørende Hagenørvej 40 svarende til 17 DE. Arealerne fremgår af bilag 22.

55. På mark nr. 18-0, 19-0, 41-0, 42-0, 43-0, 44-0, 45-0, 17-0, 1-0, 10-0, 15-0, 11-0, 13-0 og 16-0 må udvaskningen fra redzonen ikke overstige 50 mg nitrat/l. Dette skal sikres ved anvendelse af et sædskifte med samme eller lavere udvaskningsindeks end standardsædskifte S2 og i kombination med overholdelse af vilkår 48 og vilkår 50. Markerne ses på bilag 21.
Bortfaldet ved tillæg 29-04-2014

Bedste anvendelige teknik (BAT)

56. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomheden redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift overholder kravene i vilkår 10 og er i overensstemmelse med de i bilag 4 oplyste teknikker, bortset fra punkt 2.1.1 og 2.1.2 i bilag 4. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegørelsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regnskabsforhold mv.

Tilsyn og kontrol/Egenkontrol

57. Der skal på husdyrbruget føres egenkontrol med produktionens størrelse. På tilsynsmyndighedens anmodning og ved miljøtilsynets besøg på ejendommen skal forevises en opgørelse med tilhørende bilag over produktionen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for opgørelse. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

58. Der skal til enhver tid over for kommunen kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner for de seneste 5 år, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes i henhold til gældende lovgivning, samt i overensstemmelse med de i denne godkendelse stillede vilkår.

59. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomhedens udføre følgende egenkontrol: For egen regning skal husdyrbruget dokumentere, at de stillede støjkrav er overholdt. Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støj-grænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsyns-myndigheden senest 3 måneder efter at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom.

60. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomhedens udføre følgende egenkontrol: For egen regning skal husdyrbruget udføre måling og beregning af husdyrbrugets lugtpåvirkning ved omboende. Dokumentationen kan maksimalt kræves én gang pr. år. Målinger og beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende regler og vejledninger. Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsyns-myndigheden senest 3 måneder efter at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom.

61. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at stalde og / eller korntørring og / eller foderindblæsning kan give anledning til væsentlig støvpåvirkning af omgivende beboelse, skal husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning for egen regning lade udføre emissionsmålinger og dokumentere emissionskoncentrationsbidraget ved omliggende beboelse. Måling og dokumentation skal udføres efter gældende regler på området. Måling og dokumentation af støvforureningen fra en kilde kan maksimalt kræves udført én gang pr. år. Resultaterne af målinger og immissionsberegninger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter tilsynsmyndighedens anmodning.

62. Elforbruget til driften af gødningsbåndene i hønsestaldene skal registreres én gang om året ved kalenderårets udløb og forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. Det registrerede strømforbrug skal mindst udgøre 90 % af det i medfør af ovenstående vilkår 7 opgjorte årsforbrug. Ovenstående krav om et minimalt strømforbrug, samt registrering og dokumentering heraf bortfalder, hvis tilsynsmyndigheden

vurderer efter vilkår 7 at der i stedet kan etableres en anden form for kontrol, herunder med tilhørende former for registrering og dokumentation.

63. Virksomheden skal føre en logbog, der dokumenterer datoer for ind- og udsætninger af høner, dødelighed, produceret ægmasse, faktisk og planlagt fordeling af foderforbrug samt indhold af fosfor og råprotein pr. kg foder i de enkelte foderblandinger.

64. Ved hvert hold høners afslutning skal virksomheden lave en beregning over det gennemsnitlige indhold af fosfor og råprotein i holdets samlede foderration. Beregningen skal opføres i logbogen.

65. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af fosfor og råprotein kan ske på basis af det faktisk registrerede forbrug af de enkelte blandinger, eller på basis af det planlagte forbrug.

66. Der skal være en blandeforskrift/deklaration for hver foderfase, der har været anvendt.

67. Logbogens oplysninger i form af blandeforskrifter, indlægssedler, beregnet gennemsnitlig indhold af g fosfor og råprotein pr. kg foder etc., skal opbevares i min. fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden endvidere dokumentere, at kravene i vilkår 10 om maksimalt indhold af fosfor og råprotein i foderet overholdes. Som opgørelsesperiode kan anvendes gødningsåret (1/8 til 31/7).

Ophør

68. Ved ophør af husdyrproduktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, skal gødnings- og foderanlæg tømmes og rengøres. Kemikalierester skal bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Fredericia Kommune. Restindholdet i olietanke skal fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke skal fjernes. Der skal udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.