



TILLÆG TIL
§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Bovlund Bjergvej 29+31,
6535 Branderup

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	6
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	6
4) Lokalisering og landskab	6
5) Ammoniak	6
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	7
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	8
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	8
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	8
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	8
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	8
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	9
VILKÅR	10
HØRINGER	12
KLAGEVEJLEDNING	12
BILAG	13

INDLEDNING

Jørgen Schmidt har 25. april 2025 søgt om et tillæg til miljøgodkendelsen på ejendommen Bøttchergård.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 248238.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af tillægsgodkendelsen.

Historik

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2023, hvor udvidelsen på ejendommen er opdelt i en 1. og 2. etape.

Tillæg til miljøgodkendelse § 16a – 2025

Jørgen Schmidt har indsendt ansøgningen for at få godkendelse til at lave en ny gyllebeholder på 4.000 m³. Bort set fra dette sker der ikke andre ændringer.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler den 12. juni 2025 tillæg til miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Bovlund Bjergvej 29 + 31, 6535 Branderup med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. I tillægget godkendes:

Gødningsareal

De første 3 gødningsopbevaringsanlæg er eksisterende.

Gyllebeholder 1: 328 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning

Gyllebeholder 2: 360 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning

Møddingsplads: 286 m².

Ny gyllebeholder 3 (4.000 m³): 1.002 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning

Projekterede anlæg:

Den nye gyllebeholder bliver med 5 m sider i betonelementer, hvoraf ca. 2 m bliver gravet ned under terræn, og de ca. 3 m vil være over terræn. Bunden støbes i beton. Teltet får en hældning på ca. 20 grader med toppen i 9,5 meters højde.

Da stalden ligger i en lavere kote end gyllebeholderen, vil teltoverdækningen stikke ca. 1 m op over stalddaget.

Godkendelsen bygger på ansøgningsskema nr. 248238 (bilag 1) samt tekstbilag og kort (bilag 2).

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Helle H. Iversen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Bøttchergård
Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J
BFE: 8582579
CVR: 41381949
CHR: 51193

2) Kontaktoplysninger

Navn: Jørgen Schmidt
Adresse: Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J
Mobil: 61753291
E-mail: bslandbrug@outlook.dk

3) Rådgiver

Navn: Ulla Pallesen, Spiras
Adresse: Jens Terp-Nielsensvej 13, 6200 Åbenrå
Mobil: 61558262
E-mail: upa@spiras.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte


Husdyrbruget på Bovlund Bjergvej 29 har bagudrettet været drevet i samdrift med Bovlund Bjergvej 31. I godkendelsen fra 2017 blev der meddelt en samlet § 12 godkendelse for begge ejendomme, og da der fortsat anvendes gyllebeholder på Bovlund Bjergvej 31 bliver der også denne gang meddelt en samlet miljøgodkendelse. I og med, at der er ansøgt om at lukke de eksisterende stalde på Bovlund Bjergvej 31 forventes det dog, at det er sidste gang de to ejendomme skal godkendes samlet.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Der meddeles tillægsgodkendelse til ny gyllebeholder placeret længst mod nordvest.

Godkendt staldanlæg og dyrehold fortsætter uændret, som godkendt i 2023. Ejendommens gødningsopbevaringsanlæg vil fremadrettet blive:

Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Gyllebeholder (1) 1.525 m ³	Flydende	328 m ²
Gyllebeholder (2) 1.450 m ³	Flydende	360 m ²
Ny møddingsplads	Fast	286 m ²
Ny gyllebeholder 3	Flydende	1.002 m ²

Produktionsarealer

Uændret – se miljøgodkendelse fra 1. august 2023.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3, overblik over husdyrgødning.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af tekstbilag - bilag 2

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Uændret – se miljøgodkendelse fra 1. august 2023.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8 om afstande.

Tønder Kommune vurderer:

Afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt for placeringen af den nye gyllebeholder.

Da den nye gyllebeholder opføres i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger/stalde (afstand 15 m til nærmeste stald), vurderes det at bygningsmassen vil komme til at fremstå som et samlet hele.

Området vest for staldanlæggene er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og den seneste opførte stald (kostalden) stikker nogle meter inden for udpegningen. Den nye gyllebeholder vil også komme til at ligge i udkanten af udpegningen for bevaringsværdigt landskab. I de bevaringsværdige landskaber gives hensynet til landskabets karakter særlig stor vægt. Derfor vurderes det, at der skal stilles vilkår om afskærmende beplantning i nord-sydgående retning for at slører gyllebeholderen fra Bedstedvej. I miljøgodkendelsen fra 2023 er der også stillet vilkår om afskærmende beplantning nord-sydgående for stalden. Der bliver stillet vilkår om, at dette læhegn skal forlænges.

Teltoverdækningen forventes at ville stikke cirka 1 m op over kostalden, hvis man ser op på ejendommen fra Bovlund Bjergvej. Der stilles derfor vilkår om, at farven på teltoverdækningen skal være lysgrå RAL 7035 for ikke at skille sig ud fra omgivelserne.

Med de stillede vilkår om farver og læhegn vurderer vi sammenfattende, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur er et område med elle- og askeskov i Mandbjerg Skov – det ligger ca. 6,4 km nordvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningsystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er en lille mose (Branderup Østermark Højmosen), der ligger ca. 2,5 km nordvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt. Der er også beregnet til Kirkemosen, der ligger ca. 4,4 km nordøst for husdyrbruget, her er totaldepositionen ligeledes beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 200 m sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er - 0,1 kg N/ha/år for nudriften, og 0,8 kg N/ha/år for 8-års driften. I begge tilfælde er det under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Således kan det vurderes, at etablering af den nye gyllebeholder ikke vil give anledning til tilstandsændringer i de beskyttede naturområder.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 6 om nabopåvirkning.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 248238. Resultatet kan ses herunder.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bovlund Bjergvej 30 	0	FMK	103,7	103,7	104,7	Ja
Bovlund Bjergvej 30A 	0	FMK	103,7	103,7	202,6	Ja
Bovlund Bjergvej 22 	0	NY	263	263	998,7	Ja
Agerskov Ejerlav, Agerskov 	0	NY	397,7	397,7	2450,5	Ja

Tabel: Lugtberegning.

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen. Der er beregnet til de nærmeste naboer uden landbrugspligt, som er Bovlund Bjergvej 30 og 30A. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Bovlund Bjergvej 22 og nærmeste byzone ligger ved Agerskov.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omkringboende som følge af, at der opføres en ny gyllebeholder.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj, rystelser og vibrationer, støv, fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – tekstbilag.

Tønder Kommune vurderer:

Der er for de ovenstående emner stillet vilkår i miljøgodkendelsen fra 2023. Etablering af en ny gyllebeholder vurderes ikke til at give anledning til væsentlige øgede gener i form af støj, fluer og skadedyr etc. – og der stilles derfor ingen yderligere vilkår. Ansøger har desuden oplyst, at placeringen af gyllebe-

holderen er valgt for at trække den længst muligt væk fra de nærmeste naboer. Vilkår i miljøgodkendelsen fra 2023 er stadig gældende.

Til- og frakørsel/transporter

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 - tekstbilag.

Tønder Kommune vurderer:

I og med at der er etableret en ny indkørsel vest for Vellerup og de nærmeste beboelser forventes det, at generne fra den tunge transport til/fra ejendommen vil blive mindre på trods af at antallet af transportere også vil stige. Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, og der er i forvejen i miljøgodkendelsen fra 2023 stillet vilkår om, at den nye indkørsel skal anvendes i størst muligt omfang.

Lys, driftsforstyrrelser og uheld, kemikalier, olie og brændstof, egenkontrol

Uændret – se miljøgodkendelse fra 1. august 2023.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand, affald og døde dyr, energiforbrug, vandforbrug.

Uændret – se miljøgodkendelse fra 1. august 2023.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5 om BAT, desuden er der tilføjet oplysninger til brug for BAT-beregningen i tekstbilaget, bilag 2.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 4.457 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 4.391 kg N/år, når den nye gyllebeholder bliver etableret. Teltoverdækningen er ikke indtastet som BAT-virkemiddel, og der stilles derfor ikke vilkår om teltoverdækning på denne beholder i tillægget.

BAT kan overholdes uden yderligere vilkår. Vilkår i miljøgodkendelse fra 1. august 2023 er stadig gældende.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Uændret – se miljøgodkendelse fra 1. august 2023.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal

gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået tekstbilaget, - se bilag 2.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Mandbjerg Skov, der ligger ca. 6,3 km nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder på de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. De nærmeste områder er fuglebeskyttelsesområderne ved henholdsvis Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovrup Skov og Skrøp samt Kongens Mose og Draved Skov. Begge områder ligger ca. 12 km fra husdyrbruget. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet på Bøttcherghård ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når tillægget udnyttes skal vilkårene overholdes. Tillægget meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal ligeledes være som angivet i tabellen og placeringen af stalde fremgår af situationsplan under tabellen.

I Etape 1:

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kostald	1.512 m ²	195 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe: Alle kvæg
		588 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		278 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg
Ny stald (inkl. eksisterende velfærdsstald)	3.790 m ²	994 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		237 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		74 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		95 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		555 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		533 m ² dybstrøelse til malkekvæg, kvier og stude
Kalveplads	678 m ²	100 m ² dybstrøelse til kalve under 6 mdr.
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Gyllebeholder (1) 1.525 m ³	Flydende	328 m ²
Gyllebeholder (2) 1.450 m ³	Flydende	360 m ²
Ny møddingsplads	Fast	286 m ²
Ny gyllebeholder (3) 4.000 m ³	Flydende	1.002 m ²


Tabel: Oversigt over stalde og dyr.

Etape 2

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kostald	1.512 m ²	195 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		588 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		278 m ² dybstrøelse til malkekvæg, kvier og stude
Ny stald (inkl. eksisterende velfærdsstald)	3.790 m ²	994 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		237 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		74 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		95 m ² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude
		555 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude
		533 m ² dybstrøelse til malkekvæg, kvier og stude
Ny kalvestald	1.198 m ²	481 m ² fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til flexgruppe, alle kvæg
		403 m ² dybstrøelse til kalve under 6 mdr.
Kalveplads	678 m ²	100 m ² dybstrøelse til kalve under 6 mdr.
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²

Gyllebeholder (1) 1.525 m ³	Flydende	328 m ²
Gyllebeholder (2) 1.450 m ³	Flydende	360 m ²
Ny møddingsplads	Fast	286 m ²
Ny gyllebeholder (3) 4.000 m ³	Flydende	1.002 m ²

Tabel: Oversigt over stalde og dyr.



Figur: Situationsplan.

Stalde og anlæg

2. Såfremt den nye gyllebeholder opføres skal den placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1.

Landskabelige hensyn

3. Såfremt teltoverdækningen på den nye gyllebeholder etableres skal teltet være i farven lysegrå, RAL 7035.
4. Der skal etableres et 3-rækket læhegn i nord-syd gående retning vest for den nye gyllebeholder, i forlængelse af læhegn – se vilkår 13 i miljøgodkendelse fra 1. august 2023. Samlet længde på læhegnet skal være 180 m.
5. Læhegnet skal etableres først kommende plantesæson efter at gyllebeholderen er opført og hegnet skal bestå af hjemmehørende arter.
6. Læhegnet skal vedligeholdes og udgåede træer og buske skal genplantes.

Vilkår der ophæves i godkendelsen fra 2023

Vilkår 1 ophæves og erstattes med vilkår 1 i denne tillægsgodkendelse. (Der er tilføjet ny gyllebeholder (3)).

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejere/lejere af beboelsen, der ligger nærmest til-/frakørslen (den nye privatvej) ind til gyllebeholderen. Tønder Kommune har vurderet, at den beboelse, der ligger nærmest den nye beholder (Bovlund Bjergvej 30), kan være individuelt berørt og de har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det, der er søgt om, har underordnet betydning for naboer.

Det er kommunens opfattelse, at etablering af gyllebeholderen er af underordnet betydning for naboerne på Bovlund Bjergvej 33. Dette begrundes med, at den nye gyllebeholder ligger i en afstand på næsten 400 m fra Bovlund Bjergvej 33 og med et stort beplantnings bælte om ejendommen, og med flere høje bygninger imellem. Gyllebeholderen vil derfor ikke kunne ses fra Bovlund Bjergvej 33. Afstandskravet til naboskel overholdes også.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med nabo- og partshøringen.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 10. juli 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen

udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk nr. 248238.

Bilag 2: Tekst bilag fra ansøger.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248238)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
25-04-2025

Genereringsdato:
28-04-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41381949
Husdyrbrugets navn	Bøttchergård - tillæg til gyllebeholder
Beliggenhedsadresse	Bovlund Bjergvej 29
Postnummer	6535
By	Branderup J

Ansøger

Ansøger navn	Jørgen Schmidt
Ansøger adresse	Bovlund Bjergvej 29
Ansøger postnummer	6535
Ansøger by	Branderup J
Ansøger telefon	61753291
Ansøger email	bslandbrug@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	61558262
Konsulent email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8582579
CHR numre	51193

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til ny gyllebeholder på Bovlund bjergvej 29, 6535 Branderup J.
Ansøgningstekst og oversigtskort er uploadet.

Ansøgning (248238) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til ny gyllebeholder på Bovlund bjergvej 29, 6535 Branderup J.
Ansøgningstekst og oversigtskort er uploadet.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41381949
Husdyrbrugets navn	Bøttchergård - tillæg til gyllebeholder
Beliggenhedsadresse	Bovlund Bjergvej 29
Postnummer	6535
By	Branderup J

Ansøger

Ansøgersnavn	Jørgen Schmidt
Ansøgeradresse	Bovlund Bjergvej 29
Ansøgerpostnummer	6535
Ansøgerby	Branderup J
Ansørgertelefon	61753291
Ansøger-email	bslandbrug@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	61558262
Konsulent-email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8582579
CHR numre	51193

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 420 - Bovlund, Agerskov

Matrikel: 18 - Bovlund, Agerskov

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kostald	1512	Naturlig ventilation	3 m	(#745035) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	195
				(#745032) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	588
				(#745031) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	5	278
Ny stald/samlet stald	3790	Naturlig ventilation	3 m	(#745048) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	994
				(#745047) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	237
				(#745046) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	74
				(#745045) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	95
				(#745044) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	555
				(#745043) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	533
Ny kalvestald	1198	Naturlig ventilation	3 m	(#745050) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	481
				(#745049) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	403
Ny kalveplads	678	Naturlig ventilation	3 m	(#745051) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100
Sum						4533
Nudrift						
Velfærdsstald	1768	Naturlig ventilation	3 m	(#745028) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	74
				(#745027) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	237
				(#745026) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	979
Kostald	1512	Naturlig ventilation	3 m	(#745030) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	5	215
				(#745029) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	783
Fedekalvestald	545	Naturlig ventilation	3 m	(#745037) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	158

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ungdyrstald	585	Naturlig ventilation	3 m	(#745038) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	182
Kalvehytter	140	Naturlig ventilation	3 m	(#745040) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	104
Ny stald/samlet stald	3790	Naturlig ventilation	3 m	(#745062) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	994
				(#745061) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	237
				(#745060) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	74
				(#745059) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	95
				(#745058) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	555
				(#745057) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	533
Sum						5220
8 års drift						
Kostald	1512	Naturlig ventilation	3 m	(#745034) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	783
				(#745033) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	5	215
Fedekalvestald	545	Naturlig ventilation	3 m	(#745036) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	158
Ungdyrstald	585	Naturlig ventilation	3 m	(#745039) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	182
Kalvehytter	140	Naturlig ventilation	3 m	(#745041) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	104
Sum						1442

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				328
Gyllebeholder 2	Flydende				360
Møddingsplads	Fast				286
Ny gyllebeholder	Flydende				1002
Nudrift					
Gyllebeholder 1	Flydende				328
Gyllebeholder 2	Flydende				360
Møddingsplads	Fast				286
8 års drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				328
Gyllebeholder 2	Flydende				360

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		286
Nudrift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		286
8 års drift - Ingen data			

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder 1	Telt	50,0
Gyllebeholder 2	Teltoverdækning	50,0
Nudrift		
Gyllebeholder 2	Teltoverdækning	50,0
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3750,0	641,3	4391,3
Nudrift	4397,7	306,1	4703,7
8 års-drift	981,3	275,2	1256,5

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Velfærdsstald					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#745026) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajle afløb	979	871,3	0,0	0,0	871,3
(#745027) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	237	199,1	0,0	0,0	199,1
(#745028) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	74	85,8	0,0	0,0	85,8
Sum	1290	1156,2	0,0	0,0	1156,2
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745035) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	195	226,2	94,3	0,0	131,9
(#745032) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	588	682,1	284,2	0,0	397,9
(#745031) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	278	233,5	97,3	0,0	136,2
Sum	1061	1141,8	475,8	0,0	666,0
Nudrift					
(#745029) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	783	908,3	378,5	0,0	529,8
(#745030) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	215	180,6	75,3	0,0	105,3
Sum	998	1088,9	453,8	0,0	635,1
8 års-drift					
(#745033) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	215	180,6	75,3	0,0	105,3
(#745034) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	783	908,3	378,5	0,0	529,8
Sum	998	1088,9	453,8	0,0	635,1

Navn på staldafsnit: <i>Fedekalvestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#745037) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	158	132,7	0,0	0,0	132,7
8 års-drift					
(#745036) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	158	105,9	0,0	0,0	105,9

Navn på staldafsnit: <i>Ungdyrstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#745038) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	182	152,9	0,0	0,0	152,9
8 års-drift					
(#745039) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	182	152,9	0,0	0,0	152,9

Navn på staldafsnit: <i>Kalvehytter</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#745040) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	104	87,4	0,0	0,0	87,4
8 års-drift					
(#745041) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	104	87,4	0,0	0,0	87,4

Navn på staldafsnit: <i>Ny stald/samlet stald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745048) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	994	884,7	0,0	0,0	884,7
(#745047) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	237	210,9	0,0	0,0	210,9
(#745046) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	74	85,8	0,0	0,0	85,8
(#745045) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	95	110,2	0,0	0,0	110,2
(#745044) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	555	494,0	0,0	0,0	494,0
(#745043) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	533	447,7	0,0	0,0	447,7
Sum	2488	2233,3	0,0	0,0	2233,3
Nudrift					
(#745057) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	533	447,7	0,0	0,0	447,7
(#745058) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	555	494,0	0,0	0,0	494,0
(#745059) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	95	110,2	0,0	0,0	110,2
(#745060) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	74	85,8	0,0	0,0	85,8
(#745061) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	237	210,9	0,0	0,0	210,9
(#745062) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	994	884,7	0,0	0,0	884,7
Sum	2488	2233,3	0,0	0,0	2233,3
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Ny kalvestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745050) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	481	428,1	0,0	0,0	428,1
(#745049) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	403	338,5	0,0	0,0	338,5
Sum	884	766,6	0,0	0,0	766,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Ny kalveplads					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745051) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 1	328	131,0	65,5	65,5
Gyllebeholder 2	360	144,2	72,1	72,1
Ny gyllebeholder	1002	400,8	0,0	400,8
Nudrift				
Gyllebeholder 1	328	131,0	0,0	131,0
Gyllebeholder 2	360	144,2	72,1	72,1
8 års-drift				
Gyllebeholder 1	328	131,0	0,0	131,0
Gyllebeholder 2	360	144,2	0,0	144,2

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	286	Kvæg, heste, får og geder	286	100	103,0
Nudrift					
Møddingsplads	286	Kvæg, heste, får og geder	286	100	103,0
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3750	707	4457
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3750	641	4391
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	66
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3750				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny stald/samlet stald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny kalvestald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Ny kalvestald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny kalveplads	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))				
(#745031) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	278	0,84	0,58	136		
(#745032) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	588	1,16	0,58	398		
(#745035) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	195	1,16	0,58	132		
(#745043) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	533	0,84	1	448		
(#745044) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	555	0,89	1	494		
(#745045) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	95	1,16	1	110		
(#745046) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	74	1,16	1	86		
(#745047) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	237	0,89	1	211		
(#745048) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	994	0,89	1	885		
(#745049) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	403	0,84	1	339		
(#745050) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	481	0,89	1	428		
(#745051) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	0,84	1	84		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bovlund Bjergvej 30 	0	FMK	103,7	103,7	104,7	Ja
Bovlund Bjergvej 30A 	0	FMK	103,7	103,7	202,6	Ja
Bovlund Bjergvej 22 	0	NY	263	263	998,7	Ja
Agerskov Ejerlav, Agerskov 	0	NY	397,7	397,7	2450,5	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 420 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Bovlund Bjergvej 30 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Bovlund Bjergvej 30A Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kalvestald	74,6	Ja	Ungdyrstald	97,0	Ja
Ny kalveplads	93,7	Ja	Fedekalvestald	122,2	Ja
Kostald	99,2	Ja	Kalvehytter	123,8	Ja
Velfærdsstald	115,1	Ja	Kostald	124,0	Ja
Ny stald/samlet stald	115,8	Ja	Ny kalvestald	177,4	Ja
Kalvehytter	131,5	Ja	Velfærdsstald	188,5	Ja
Ungdyrstald	174,7	Nej	Ny kalveplads	189,3	Ja
Fedekalvestald	199,4	Nej	Ny stald/samlet stald	212,1	Ja

Bebyggelse: Bovlund Bjergvej 22 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Agerskov Ejerlav, Agerskov Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kalvestald	997,5	Nej	Velfærdsstald	2434,8	Nej
Ny stald/samlet stald	999,0	Nej	Ny stald/samlet stald	2440,3	Nej
Ny kalveplads	1003,8	Nej	Kalvehytter	2453,0	Nej
Velfærdsstald	1032,9	Nej	Fedekalvestald	2456,1	Nej
Kostald	1071,6	Nej	Ny kalveplads	2458,9	Nej
Kalvehytter	1106,1	Nej	Kostald	2469,5	Nej
Ungdyrstald	1162,2	Nej	Ungdyrstald	2476,4	Nej
Fedekalvestald	1185,4	Nej	Ny kalvestald	2478,1	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745035	5	0	0	0	0	0	195
	745032	5	0	0	0	0	0	588
	745031	5	0	0	0	0	0	278
Ny stald/samlet stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745048	0	3081,4	12922,0	0	3081,4	12922,0	994
	745047	0	734,7	3081,0	0	734,7	3081,0	237
	745046	0	229,4	962,0	0	229,4	962,0	74
	745045	0	294,5	1235,0	0	294,5	1235,0	95
	745044	0	1720,5	7215,0	0	1720,5	7215,0	555
	745043	0	1652,3	6929,0	0	1652,3	6929,0	533
Ny kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745050	0	1491,1	6253,0*	0	1491,1	6253,0*	481
	745049	0	1249,3	5239,0	0	1249,3	5239,0	403
Ny kalveplads	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745051	0	310,0	1300,0	0	310,0	1300,0	100
Sum			10763,2	45136*		10763,2	45136*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Velfærdsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745028	0	229,4	962,0	0	229,4	962,0	74
	745027	0	734,7	3081,0	0	734,7	3081,0	237
	745026	0	3034,9	12727,0	0	3034,9	12727,0	979
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745030	5	0	0	0	0	0	215
	745029	5	0	0	0	0	0	783
Fedekalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745037	0	489,8	2054,0	0	489,8	2054,0	158
Ungdyrstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745038	0	564,2	2366,0	0	564,2	2366,0	182
Kalvehytter	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745040	0	322,4	1352,0	0	322,4	1352,0	104
Ny stald/samlet stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745062	0	3081,4	12922,0	0	3081,4	12922,0	994
	745061	0	734,7	3081,0	0	734,7	3081,0	237
	745060	0	229,4	962,0	0	229,4	962,0	74
	745059	0	294,5	1235,0	0	294,5	1235,0	95
	745058	0	1720,5	7215,0	0	1720,5	7215,0	555
	745057	0	1652,3	6929,0	0	1652,3	6929,0	533
Sum			13088,2	54886		13088,2	54886	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4391,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3134,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) -312,4 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3 sø mod syd	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 sø mod syd			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,1	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,2
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,1	0,1
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod nordvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3. Mose mod syd	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3. Mose mod sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-0,1 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3. Mose mod syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	-0,1	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3. Mose mod sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Velfærdsstald	Landbrug	-0,3	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,6	0,6
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: K2. Hede mod sydvest	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2. Overdrev mod sydøst	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2. Hede mod sydvest			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)
			Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2. Overdrev mod sydøst			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)
			Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: K2. Mose mod nordøst (udpeget på kommunens kort)	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2. Mose mod nordvest (udpeget på kommunens kort)	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2. Mose mod nordøst (udpeget på kommunens kort)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2. Mose mod nordvest (udpeget på kommunens kort)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K1. Brunvandet sø mod nordvest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1. Brunvandet sø mod nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Fedekalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald/samlet stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads (ikke i brug)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb / sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny kalvestald	243	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	214	-
Naboskel mod øst - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	35	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	30	-
Levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	2975	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	2935	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny kalvestald	63	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	46	-
Vandforsyning (ikke almen) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kostald	71	-
Gødningslager	Møddingsplads	19	-
Vandforsyning (almen) - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	3720	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	3689	-
Offentlig vej og privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny kalvestald	103	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	138	-
Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kostald	19	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Møddingsplads	45	-

Naboskel mod nord - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	84	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	33	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

K1. Brunvandet sø mod nordvest - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	6340
Gødningslager	Ny gyllebeholder	6296

K2. Mose mod nordvest (udpeget på kommunens kort) - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	2152
Gødningslager	Ny gyllebeholder	2112

K2. Mose mod nordøst (udpeget på kommunens kort) - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	4406
Gødningslager	Gyllebeholder 1	4358

K2. Overdrev mod sydøst - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	11362
Gødningslager	Gyllebeholder 1	11310

K2. Hede mod sydvest - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	12616
Gødningslager	Ny gyllebeholder	12626

K3. Mose mod sydøst - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	247
Gødningslager	Møddingsplads	195

K3. Mose mod syd - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	476
Gødningslager	Gyllebeholder 2	451
K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod nordvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	1888
Gødningslager	Ny gyllebeholder	1844
K3. Naturlig tilgroet lysåben areal mod sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	2157
Gødningslager	Møddingsplads	2106
§3 sø mod syd - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny kalvestald	241
Gødningslager	Gyllebeholder 2	212
Bovlund Bjergvej 30 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny kalvestald	62
Gødningslager	Gyllebeholder 2	41
Bovlund Bjergvej 30A - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kostald	101
Gødningslager	Møddingsplads	78
Bovlund Bjergvej 22 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	933
Gødningslager	Ny gyllebeholder	940
Agerskov Ejerslav, Agerskov - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Ny stald/samlet stald	2417
Gødningslager	Ny gyllebeholder	2385

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 52 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet Ingen kommentar	

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug-

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2025.04.25 Ansøgning om tillæg til ny gyllebeholder på Bovlund Bjergvej 29.docx	1293,979	2025.04.25 Ansøgning om tillæg til ny gyllebeholder på Bovlund Bjergvej 29

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Ansøgning om tillægsgodkendelse af ny gyllebeholder på Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J

Der ansøges om at etablere en ny teltoverdækket gyllebeholder på 4.000 m³ på Bovlund Bjergvej 29, 6536% Branderup J. Gyllebeholderen ønskes for at kunne køre husdyrgødning ud på det optimale tidspunkt i forhold til planternes behov. Med den igangværende udnyttelse af husdyrbrugets miljøgodkendelse fra 2023 er husdyrgødningsproduktionen på husdyrbruget stigende, og der er derfor behov for mere opbevaringskapacitet.

Den godkendte nye kalvestald og nye kalveplads forventes etableret i 2027. Disse er derfor angivet som "Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse" i ansøgningsskema 248238.

Gyllebeholderen etableres med 5 m sider i betonelementer, hvor de ca. 2 m er gravet ned under terræn og de ca. 3 m af siderne er over terræn. Bunden støbes i beton. Teltet får en hældning på ca. 20 grader og teltpoppen kommer op i ca. 9,5 m. Gyllebeholderen ligger tæt på stalden, der er ca. 10 m høj. Stalden ligger i en kote ca. 1,5 m lavere end gyllebeholderen. Gyllebeholderens top vil derfor stikke ca. en meter højere op end stalden. Visuelt vil dette ikke syne markant. Der er eksisterende beplantning mod øst, stald mod syd og der etableres beplantning vest for gyllebeholderen og eventuelt også mod nord, hvis det skønnes nødvendigt. Der er dog behov for en åbning til vejadgangen og evt. mod nord, så der kan køres direkte ud på marken fra gyllebeholderen.

Teltoverdækningen ansøges som et frivilligt tiltag, og effekten af teltoverdækningen ønskes at kunne benyttes som et ammoniakreducerende virkemiddel i forbindelse med en eventuel kommende ansøgning for husdyrbruget. Det er i ansøgningsskemaet derfor undladt at indtaste teltoverdækningen som en ammoniakreducerende miljøteknologi.

Der er en igangværende matrikulær sag om ændring af matrikelskel, så skellet nord for den nye gyllebeholder flyttes længere mod nord, så det ligger ca. 33 m nord for den nye gyllebeholder. Herved overholdes afstandskravet på 30 m til naboskel.

Der er i forbindelse med den nyligt meddelte miljøgodkendelse beregnet en gylleproduktion på 8.791 m³, og der er to eksisterende gyllebeholdere på husdyrbruget på hhv. 1.450 m³ og 1.500 m³. Med en ny gyllebeholder på 4.000 m³ vil der blive plads til 6.950 m³ på selve husdyrbruget, svarende til 9,5 måneders opbevaringskapacitet i gyllebeholdere ved fuld udnyttelse af miljøgodkendelsen. Gyllebeholderen er således erhvervsmæssig nødvendig.

Til- og frakørsel til gyllebeholderen sker ad den nye kørevej etableret vest for stalde mv.

Gyllebeholderen skal meget gerne kunne tages i brug senest 1. oktober 2025, og byggeriet skal derfor helst kunne gå i gang medio juli måned 2025.

Ud over ovenstående sker der ingen ændringer på husdyrbruget i forhold til det allerede godkendte. "Møddingsplads (ikke i brug)" er vist uden gødningsareal i nudrift og 8 års drift jf. vejledningens anvisning.

Vi afventer at høre nærmere om forventet opstart af sagsbehandlingen.

Kortudsnit over ny gyllebeholder:

