

**Tillæg nr. 1
til miljøtilladelse efter §16 b, stk. 2
til husdyrbruget Søvang**

**Troldhøjvej 10
Gjerrild
8500 Grenaa**

Tilladelse af husdyrbrug i henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21/08/2025.

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Søvang, Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grena
Art:	Kvægbrug
CVR nr.:	21523240
Matr. nr.:	19a Gjerrild By, Gjerrild
Ejer af husdyrbruget:	Steen Kildahl Hansen
Driftsansvarlig:	Steen Kildahl Hansen
Godkendelsesparagraf:	16 b stk. 2
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Tillægget offentliggøres den 24.08.2026.

Klagefristen udløber den 21.09.2026.

Søgsmålsfristen udløber den 24.02.2027.

Ansøgningen er modtaget den 16.04.2026.

Høring fra den 29.07.2026 til den 20.08.2026.

Dato: 24. august 2026

J.nr.: 26/2503

Skema nr.: 255936

Reference: Annette Jessen

Telefon: 24 48 53 40

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Kvalitetssikring: Amanda Bjerregaard Krog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Resume.....	6
2. Tilladelse.....	7
2.1. Godkendelsespligt	7
Tidligere Tilladelser	8
2.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	8
3. Vilkår	9
3.1. Vilkår til ibrugtagelse af tillægget	9
3.2. Vilkår til stalde og produktioner	9
3.2.1. Stalde.....	9
3.2.2. Produktioner.....	10
3.3. Husdyrgødning.....	11
3.4. Management	12
3.4.1. Management.....	12
3.4.2. Energi- og vandforbrug	12
3.5. Forurening	12
3.5.1. Restvand.....	12
3.6. Nabopåvirkning.....	12
3.6.1. Lugt.....	13
3.7. Ophør	13
3.8. Øvrige.....	13
4. Ansøgers miljøoplysninger.....	14
5. Miljøvurdering.....	20
5.1. Ibrugtagelse af Tilladelsen	20
5.2. Stalde og produktioner	20
5.2.1. Lokalisering	20
5.2.2. Produktioner.....	21
5.2.3. Afstande	21
5.3. Husdyrgødning.....	21
5.4. Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	21
5.4.1. BAT ammoniak	21
5.5. Management	22
5.6. Forurening	22
5.7. Nabopåvirkning.....	23
5.7.1. Lugt.....	23
5.7.2. Øvrige nabogener	23
5.8. Naturområder	23
5.9. Habitatvurdering	24

5.10.	Bilag IV-arter	24
5.11.	Ophør	24
6.	<i>Offentlighed, høring og klage</i>	25
6.1.1.	Offentlighed og høringer	25
7.	<i>Liste over sagens bilag</i>	26

LÆSEVEJLEDNING

Dette tillæg beskriver ændringer i rammerne for den tilladte produktion i forhold til § 16 b tilladelsen af 25. august 2025.

Første kapitel er et resumé, som beskriver det ansøgte projekt.

Andet kapitel indeholder selve tilladelsen og beskriver de generelle forhold omkring den.

I tredje kapitel er der stillet nye vilkår for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt. Øvrige vilkår i tilladelsen er stadig gældende.

Fjerde kapitel indeholder oplysninger, som er indsendt af ansøgers konsulent. Kapitlet indeholder de oplysninger og vurderinger, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

I femte kapitel findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering af de indsendte miljøoplysninger i forhold til miljøpåvirkning og en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Sjette kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 8.

Liste over bilag findes i kapitel 7.

1. RESUME

Dette tillæg til miljøtilladelse gælder for husdyrbruget Søvang beliggende Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa. Husdyrbruget ligger nord for Gjerrild.

Ved afgørelsen er der givet tilladelse til en udvidelse af produktionsarealet fra 2019 m² til 3278 m².

Denne udvidelse medfører ændringer i lugtgener og naturpåvirkning, disse ændringer ligger inden for det som tillades i henhold til Husdyrbrugloven.

I forbindelse med projektet opføres en ny velfærdsstald med udvendigt foderbord og der etableres en ny asfaltplads med kalvehytter og ny plansiloplads.

For at opnå tilladelse har Norddjurs Kommune stillet en række vilkår til anlægget og driften.

For at kommunen har kunnet vurdere, hvilke vilkår der har været nødvendige, har ansøgers konsulent indsendt en række miljøoplysninger om husdyrbruget. Sammen med det elektroniske ansøgningsskema på husdyrgodkendelse.dk er disse oplysninger brugt af kommunen til fastsættelse af nye vilkår.

2. TILLADELSE

Norddjurs Kommune godkender hermed et tillæg til tilladelsen af 25. august 2025 efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 til husdyrbruget Søvang, beliggende Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 27271.

Tillægget omfatter de forhold, som ændres i forhold til den eksisterende tilladelse. Øvrige forhold i den eksisterende tilladelse er fortsat gældende. For det enkelte punkt herefter er der således enten en ny vurdering og vilkår eller en henvisning til de gældende vilkår og vurderinger.

Afgørelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21/08/2025
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16/10/2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11/2021

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Tillægget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato, det vil sige, at hele projektet skal være færdigt denne dato. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

Hvis udnyttelsen af tilladelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Et produktionsanlæg anses som værende udnyttet, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse for så vidt angår den nye stald og ændringer, som er tilføjet ved dette tillæg. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. §§ 39 og 40.

2.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der blandt andet ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet, udvidelsen skal ske i en ny velfærdsstald. Projektet kræver tilladelse efter § 16 b, stk. 2 i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Efterfølgende ændringer i produktionen, som er mere omfattende end det der tillades i dette tillæg, skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Sådanne ændringer må derfor først gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i en ny tilladelse/godkendelse.

Eventuelt ejerskifte eller bortforpagtning skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

TIDLIGERE TILLADELSER

Husdyrbruget har en tilladelse efter § 16 b stk. 1 i husdyrbrugloven af 25. august 2025.

2.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 16. april 2026. Ansøgningen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det produktionsanlæg og de mulige dyretyper der indtastes. Beregningerne ligger sammen med ansøgeres kompetente rådgivers øvrige oplysninger til grund for tilladelsen. Disse beregninger og vurderinger er herefter blevet behandlet af Norddjurs Kommune således, at hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af tilladelsen.

3. VILKÅR

I det følgende anføres hvilke nye vilkår, der er gældende i forbindelse med dette tillæg.

Alle vilkår i tilladelsen af 25. august 2025 er fortsat gældende, dog erstattes vilkår 4 og 7 i tilladelsen af vilkår 5 og 10 i dette tillæg. Det betyder, at når tillægget tages i brug, bortfalder tilladelsen til kalvehytterne stald 4a og 4b i miljøtilladelsen. Kalvehytterne er ikke etableret, og indgår derfor ikke i nudriften i dette tillæg.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse findes i kapitel 4 og i afsnittet om miljøvurdering.

3.1. VILKÅR TIL IBRUGTAGELSE AF TILLÆGGET

Tillægget må udnyttes, når det er offentliggjort, og alle vilkår til tillægget skal efterleves, så snart udnyttelse af tillægget påbegyndes.

Tilladt dyrehold under pkt. 3.2.2 erstatter nuværende dyrehold ved ibrugtagning.

Der stilles ikke vilkår til ibrugtagelse.

3.2. VILKÅR TIL STALDE OG PRODUKTIONER

3.2.1. STALDE

Produktionen foregår i en eksisterende kostald opført i henholdsvis 1999 og 2008, i en mindre stald fra 2016, 4 sygebokse i en bygning fra 2014, i den nye velfærdsstald med i alt 1079 m² produktionsareal og i nye kalvehytter opstillet på en ny asfaltplads mellem velfærdsstalden og en ny plansilo.

1. Anlæggene skal placeres som anført på situationsplanerne, bilag 2 og 3.
2. Mål på ny stald og indretning skal svare til indretningstegning og grundplan, bilag 4 og 5.
3. Den nye velfærdsstald skal opføres med 20 graders taghældning og en totalhøjde på maksimalt 10 meter.
4. Den nye velfærdsstald skal opføres med lysegrå tagplader og mørkegrå gavltrekanter samt lysegrå gardiner. Dette er samme materialevalg som den eksisterende stald.
5. Staldene skal indrettes med de stalddsystemer eller dele af den flexgruppe, der er anført under produktioner pkt. 3.2.2.
6. Der må maksimalt opstilles flytbare kalvebokse på 226 m² i den nye velfærdsstald.
7. Den nye asfaltplads til kalvehytter skal etableres med afløb til fortank og gyllebeholder, og pladsen skal have fald mod afløbene.
8. Kalvehytterne (stald 6a, 6b, 6c, 6d, 6e og 6f) på den nye asfaltplads skal placeres langs med den nye velfærdsstald som angivet på bilag 2.
9. Den nye siloplads må maksimalt måle 14 x 40 meter og skal opføres med støttemure og afløb til en eksisterende opsamlingstank.

3.2.2. PRODUKTIONER

Nuværende og tilladte produktionsarealer er anført i tabellerne herunder.

Nuværende produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1	2404	1566	-	-	1816,6
Alle kvæg; Dybstrøelse	1	2404	270	-	-	226,8
Alle kvæg; Dybstrøelse	2	453	130	-	-	109,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	3	251	53	-	-	44,5

Tilladt produktion

Dyretype og staldsystem for ansøgt drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1	2404	1566	-	-	1816,6
Alle kvæg; Dybstrøelse	1	2404	270	-	-	226,8
Alle kvæg; Dybstrøelse	2	453	130	-	-	109,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	3	251	53	-	-	44,5
Alle kvæg; Dybstrøelse	5 ny velfærdstald	1457	626	-	-	525,8
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	5 ny velfærdstald	1457	453	-	-	403,2

Dyretype og staldsystem for ansøgt drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Alle kvæg; Dybstrøelse	6a (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	6b (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	6c (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	6d (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	6e (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2
Alle kvæg; Dybstrøelse	6f (kalvehytte)	30	30	-	-	25,2

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Dybstrøelse":

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), kalve (under 6 mdr.)

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal):

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb":

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)

10. Der må ikke opstaldes dyr på produktionsarealer, som ikke er medtaget i dette tillæg.
11. Gulvarealet i staldafsnit med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb skal skrubes hver anden time.
12. Skraberens skal være forsynet med timer.
13. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
14. Tilsynsmyndigheden skal underrettes hvis skraberens er ude af drift i mere end 1 uge.
15. Servicefaktura eller lignende, der dokumenterer at skraberens er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Se i øvrigt tilladelse af 25. august 2025.

3.3. HUSDYRGØDNING

Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle og dybstrøelse. Husdyrgødningen opbevares i følgende anlæg:

Ansøgt Drift

Anlæg	Gødningstype	Overfladeareal	Miljøteknologi	Ammoniakemission
Gyllebeholder 1	Flydende	521 m ²	Fast overdækning	104,2 kg NH ₃ -N/år
Gyllebeholder 2	Flydende	286 m ²	-	114,4 kg NH ₃ -N/år

16. Gyllebeholder 1 skal fortsat være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Se i øvrigt vilkår i tilladelse af 25. august 2025.

3.4. MANAGEMENT

3.4.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

17. Et eksemplar af nærværende tillæg til miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Se i øvrigt vilkår i tilladelsen af 25. august 2025.

3.4.2. ENERGI- OG VANDFORBRUG

Se tilladelse af 25. august 2025.

3.5. FORURENING

3.5.1. RESTVAND

18. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.

19. Udsprinkling af ensilagesaft og overfladevand fra plansiloanlægget og kørearealer skal som minimum følge de anvisninger, der er angivet i [Landbrugets byggeblad 103.09-05](#) om udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

20. Udsprinkling af restvand opsamlet i ensilageopbevaringsanlægget må ikke ske på drænedes arealer eller arealer, hvor der er fare for afstrømning til dræn, vandløb eller søer.

Se i øvrigt tilladelse af 25. august 2025.

3.6. NABOPÅVIRKNING

I det følgende stilles vilkår, der sikrer at naboer ikke påvirkes udover det som tillades i loven.

3.6.1. LUGT

21. Husdyrholdet skal til enhver tid overholde de fastsatte produktionsarealer, staldsystemer og tilladte dyretyper.

Se i øvrigt vilkår i tilladelse af 25. august 2025.

3.7. OPHØR

Se tilladelse af 25. august 2025.

3.8. ØVRIGE

22. Alle tiltag beskrevet i kapitel 4 "Ansøgers oplysninger" skal overholdes.

4. ANSØGERS MILJØOPLYSNINGER

Denne del af tillægget er skrevet af ansøgers konsulent. Afsnittet indeholder de oplysninger og vurderinger om det ansøgtes miljøpåvirkning, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.



Miljøoplysninger for Troldhøjvej 10, 8500 Grenaa (ansøgning nr. 255.936)

Kort beskrivelse

Steen K. Hansen ansøger Norddjurs Kommune om tillæg til ejendommens godkendelse efter §16b i Husdyrgodkendelsesloven. Ansøgningen er begrundet i opførelse af velfærdsstald, opstilling af kalvehytter samt plansiloplads.

Da ammoniakemissionen er mindre end 3500 kg ammoniak/år ansøges der efter § 16b.

Ud over de beskrevne oplysninger, fremgår oplysningskrav jf. bilag 1 til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk.

Anlæg

Lokalisering og landskab

Der er tale om et eksisterende husdyrbrug, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Området er præget af dyrkede marker med spredte småbiotoper.

Dyreholdet opstaldes i de eksisterende bygninger samt i ny velfærdsstald og nye kalvehytter.

Den nye stald opføres med udvendigt foderbord mod nordvest og naturlig ventilation i sider og kip. Bygningen opføres med 20 graders taghældning og får en totalhøjde på 10 m (se vedlagte snittegning). Der er afløb til fortank fra dybstrøelsesarealer.

Der opstilles kalvehytter langs den østlige side af den nye velfærdsstald på asfaltplads med afløb til gyllebeholder.

Anlægget ligger ikke indenfor bygge- eller beskyttelseslinjer.

Anlægget indenfor udpegningerne Bevaringsværdigt landskab (Gjerrild Landbrugslandskab) samt Særligt værdifuldt landbrugsområde.

Stald	Dyretype	Staldtype	Produktionsareal (m2)
1	Alle Kvæg	Dybstrøelse	270
	Alle kvæg	Kanal, bagskyl el. ringkanal	1.566
2	Alle Kvæg	Dybstrøelse	130
3	Alle Kvæg	Dybstrøelse	53
5	Alle kvæg	Fast drænet gulv	453
	Alle kvæg	Dybstrøelse	626
6a	Alle kvæg	Dybstrøelse	30
6b	Alle kvæg	Dybstrøelse	30
6c	Alle kvæg	Dybstrøelse	30
6d	Alle kvæg	Dybstrøelse	30
6e	Alle kvæg	Dybstrøelse	30
6f	Alle kvæg	Dybstrøelse	30

Tabel: Oversigt over produktionsarealer på husdyrbruget i ansøgt drift

En oversigt over landbrugsbedriften fremgår af vedlagte situationsplan. Indretningstegninger af staldene er vedlagt som bilag.

Generelle afstandskrav

Husdyrbruget er placeret i landzone

Herunder redegøres for en række afstande, som vist i tabellen nedenfor. Afstanden er angivet fra nærmeste staldafsnit.

	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	-
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	>50
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	114
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	8
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	Ingen
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	17
Naboskel	Min. 30	115

Husdyrbruget overholder ikke afstandskravet til offentlig vej. Det er dog en eksisterende staldbygning, der er tale om, hvorfor det vurderes at der ikke skal ansøges om dispensation.

Landskabelige hensyn

Staldanlægget ligger ikke indenfor beskyttelseslinjer. Den ansøgte stald, kalvehytter samt plansiloplads ligger i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

I kommuneplanen beskrives at nogle af nøglekaraktererne for området er store markenheder og store landbrugsbedrifter. Landskabet vurderes derfor ikke at blive påvirket negativt af det ansøgte.

Ammoniakemission

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre er beregnet til 3.496 kg NH₃-N pr. år.

Afstande til nærmeste naturområder er følgende:

Naturkategori	Afstand fra nærmeste stald (m)	Beskrivelse	Totaldep. (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. 8-års drift (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. nudrift (kg NH ₃ -N/år)
Kategori 1-natur	19.749	Habitatnatur	0,0	0,0	0,0
Kategori 2-natur	2.146	Overdrev	0,0	0,0	0,0
Kategori 3-natur	337	Overdrev	0,3	0,1	0,1

Udover de ovenfor beskrevne naturområder ligger der en eng i nærheden af ejendommen, som modtager en mer-deposition i forhold til nudriften på 2,1 kg N/år og en totaldeposition på 5,1 kg N/år. Baggrundsdepositionen på arealet har gennemsnitligt været 9,25 kg N /per år (gennemsnit af 2021-2023, Danmarks Arealinformation), hvilket sammen med totaldepositionen på 4,8 kg N/år fra anlægget, giver en samlet deposition på engen på 14,35 kg N/år. Den generelle tålegrænse for enge er 15-25 Kg N/år. Det vurderes derfor at depositionen på engen ikke overstiger dennes tålegrænse, og depositionen vurderes derfor at være uproblematisk for engen.

Den omkringliggende beskyttede natur vurderes ikke at blive påvirket som følge af det ansøgte projekt.

Lugtemission

Lugtemission og geneafstande fremgår af husdyrgodkendelse.dk

De beregnede afstande ses også i nedenstående tabeller.

Bebyggelse	Kumulation	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)
Enkelt bolig Troldhøjvej 8c	0	100,8	100,8	292,6
Samlet bebyggelse Gjerrild	0	248,0	223,2	292,4
Byzone Fremtidig Gjerrild	0	375,0	375,0	377,0

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Egenkontrol

I forbindelse med ændringen af bedriften er der udarbejdet et forslag til egenkontrol af driften. Kontrollen vil omfatte følgende punkter.

Rengøring:

- Vask af stalde for at sikre et højt hygiejneniveau.
- Periodevis rengøring af stalde og gange for at minimere støvgener.

Vand:

- Tilsyn af drikkekar m.m. for lækager.

Miljømæssige foranstaltninger:

- Renholdelse af stalde og omgivelser

Gene-/forureningsforanstaltninger:

- Generel vedligeholdelse og kontrol af tekniske systemer efter fabrikantens anvisning.

Registrering af:

- Elforbrug
- Vandforbrug
- Medicinforbrug og type af medikamenter
- Opbevaring af indlægssedler på foder

Derudover udarbejdes der årligt et gødningsregnskab. Foderet sammensættes og optimeres løbende.

Øvrige generelle miljøoplysninger

Spildevand

Spildevandet fra driftsbygningerne består af rengøringsvand.

Spildevand

Rengøringsvand fra stald ledes til opsamlingsbeholder.

Spildevand afledning

Der forbruges ikke sanitært vand i driftsbygningen.

Affald

Animalsk affald:

Bortskaffelse: Der er afhentning eller efter behov, afhængig af dyretype og udetemperatur. Leveres til autoriseret destruktionsanstalt (DAKA).

Udlevering: Døde dyr opbevares under beskyttelseskappe.

Fast affald

Husholdningsaffald afhentes af dagrenovation. Pap og papir opbevares i papirspand, som tømmes af renovationsfirma. Glas, herunder tomme medicinflasker, opbevares i garage og afleveres på kommunal genbrugsplads. Erhvervsmæssigt småt brændbart affald, fx plastik, træaffald og skyllede pesticiddunke opbevares i container, som tømmes af renovationsfirma.

Farligt affald

Landbrugskemikalieaffald

Sprøjtemiddelrester og emballage opbevares i maskinhus i aflåst køleskab på betongulv. Egentlige rester af sprøjtemidler bruges året efter og opbevares i det aflåste pesticidrum.

Lægemiddelrester opbevares i original emballage og brugte kanyler opbevares i kanyleboks – begge dele bortskaffes til Marius Pedersen/genbrugsstation.

Spildolie

Spildolie opbevares i olietønder i maskinhus på fast gulv uden afløb - og bortskaffes enten til renovationsfirma eller til værksted i forbindelse med servicering af traktorer.

Olie

Diesel opbevares i 2.500 l tank på betonunderlag.

Vand

Det samlede forventede vandforbrug for stalde og dertilhørende aktiviteter er angivet som m³ i nedenstående tabel:

Vandforbrug (m ³)	Estimeret
Drikke- og vaskevand	10.000

El

Det samlede forventede elforbrug er angivet som kWh i nedenstående tabel:

Estimeret forbrug (kwh)
130.000

Transport

Transport af dybstrøelse og gylle fra ejendommen forekommer primært i udbringningsperioden marts til maj samt september og foregår ad Troldhøjvej.

Hovedparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid

Det årlige antal forventede transporter fremgår af tabellen herunder.

Transporter per år	Antal	Bemærkninger
Mælk	182	Hver 2. dag
Slagteri	12	
Grovfoder	-	Intern transport
Kraftfoder	12	1 læs per måned
Døde dyr	26	Hver 2. uge
Gylle	220	Udbringes primært i foråret

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Andre uheld:

- Strømsvigt
- Brand

Minimering af risiko for uheld

Andet:

Skadedyr såsom rotter bekæmpes effektivt. Dels for at sikre høj foderhygiejne, dels med henblik på at undgå utilsigtet gnav i elektriske installationer. Ejendommen og stalden renholdes så brandrisikoen minimeres. Der er brandhæmmende vægge i stalden. Der opbevares ikke mere halm end højst nødvendigt i stalden.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Der forefindes brandslukningsudstyr på ejendommen.

Støjklider

Beskrivelse af støjklider

De væsentlige støjklider på bedriften er støj ved udfodring og fra maskiner.

Driftsperiode for støjklider

Fodervogn anvendes 1 gang i døgnet.

Tiltag mod støjklider

Tomgang af maskiner minimeres.

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr

Der er god orden i og omkring staldanlægget. Derudover er der et højt hygiejneniveau.

Fluegener

Fluer bekæmpes efter gældende retningslinjer.

Rottebekæmpelse

Ved konstatering af rotter kontaktes kommunens tekniske forvaltning, som herefter gennemfører bekæmpelsen.

Foderopbevaring

Foder opbevares i foderrum.

Diverse

Lysforhold

I staldene er lyset tændt i arbejdstiden efter behov.

Der er ingen udendørs lys som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

Støv

Der er ingen kendte støvgener fra ejendommens dyrehold.

Valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission

Den faktiske emission fra stalde og lagre er på 3.496 kg N/år. Den faktiske emission fra stalde og lagre er på 3.496 kg N/år. BAT anses således for at være overholdt.

5. MILJØVURDERING

Dette afsnit indeholder Norddjurs Kommunes sammenfattende vurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt, samt en vurdering af hvordan vilkårene sikrer, at produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Kommunen har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

5.1. IBRUGTAGELSE AF TILLADELSEN

Der er ikke stillet vilkår til ibrugtagning.

5.2. STALDE OG PRODUKTIONER

Det fremgår af husdyrvejledningen, at det er Miljøstyrelsens vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget. Langt de fleste husdyrbrug vil desuden ligge på landbrugsejendomme. Det vil i sådanne tilfælde sjældent være nødvendigt, at det fremgår eksplicit af afgørelsen, at der er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. De tilfælde, hvor kommunens vurdering vil kunne have selvstændig betydning, vil formentlig alene være, hvor der er tale om så omfattende byggeri, at det får industrilignende karakter, eller tilfælde hvor der er tale om byggeri til brug for små hobbybrug. Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af den nye velfærdsstald samt asfalt- og siloplads ligger inden for "sædvanlig størrelse", og at projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften på ejendommen uden at have industrilignende karakter.

5.2.1. LOKALISERING

Staldanlægget ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Karaktergivende for området "Gjerrild Landbrugslandskab" er det åbne landbrugslandskab, markante udsigtsforhold, de store landbrugsbedrifter og klintekysten. Den nye stald og øvrige nye anlæg etableres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende anlæg, og projektet vurderes ikke at medføre nogen væsentlig landskabelig påvirkning.

De nye anlæg ligger i et område, som i kommuneplanen er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde.

Ny asfalt- og siloplads etableres inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget med potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Den ganske lille berøring med udpegningen vil ikke påvirke muligheden for anvendelsen af udpegningen som tåltænkt. Udpegningen er lagt som en buffer rundt om udpegningen "naturbeskyttelsesinteresser" for at vise muligheden for udvidelse af naturområder. Der ligger ingen bindinger om at området skal anvendes til natur.

Ejendommen ligger i kystnærhedszonen ca. 2 km fra kysten. Hensynet til beskyttelsen af kystnærhedszonen varetages ved planlægningen og i forbindelse med landzonetilladelser, og kystnærhedszonen er således ikke til hinder for, at der opføres erhvervsmæssigt nødvendige landbrugsbygninger i tilknytning til eksisterende bygninger.

5.2.2. PRODUKTIONER

Kapitel 4 beskriver produktionen og de stillede vilkår og skal sikre at produktionsarealer, staldd typer, dyre typer og opbevaringsanlæg er entydigt fastlagt. Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene sikrer, at beregningerne af lugt og ammoniakfordampning fra anlægget er retvisende.

Ammoniakfordampningen og lugtpåvirkningen er beregnet ud fra produktionsarealet, dvs. det areal hvor der er dyr. Hvis der tages bygninger i brug, som ikke er en del af denne tilladelse, vil det således medføre øget ammoniak- og lugtbelastning i forhold til det tilladte.

5.2.3. AFSTANDE

De nye stalde overholder gældende afstandskrav til skel, vandløb m.v. Der sker ingen øget forurening fra de eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

5.3. HUSDYRGØDNING

Se tilladelse af 25. august 2025.

5.4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

5.4.1. BAT AMMONIAK

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDNAVN	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	FORUDSÆTNING FOR BAT-BEREGNING	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1817
Stald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	227
Stald 2	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	109
Stald 3	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	45
Stald 5	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og aj-leafløb	Nyt staldafsnit	403

STALDNAVN	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	FORUDSÆTNING FOR BAT-BEREGNING	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald 5	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	526
Stald 6a	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25
Stald 6b	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25
Stald 6c	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25
Stald 6d	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25
Stald 6e	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25
Stald 6f	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	25

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3277	219	3496

Ammoniakfordampningen svarer til det beregnede BAT niveau.

Ammoniakemissionen er nedbragt ved fast overdækning på Gyllebeholder 1.

Norddjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Vilkår for at overholde BAT-kravene er stillet under afsnit 3.2 "Vilkår til stalde og produktioner" og afsnit 3.3 "Husdyrgødning". Der er ikke stillet yderligere vilkår til ammoniaktab.

5.5. MANAGEMENT

Se tilladelse af 25. august 2025.

5.6. FORURENING

Ansøger har oplyst, at restvandet fra plansiloerne udsprinkles. For at sikre, at der ikke sker forurening af vandmiljøet, skal udsprinklingsanlægget være dimensioneret efter anvisningerne i [Landbrugets byggeblad 103.09-05](#) om udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

Se i øvrigt tilladelse af 25. august 2025.

5.7. NABOPÅVIRKNING

5.7.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes geneafstande, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation.

Geneafstandene er beregnet i det elektroniske ansøgningssystem og fremgår af kapitel 4. Geneafstanden kan blive korrigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v.

For at sikre at lugtberegningerne er retvisende er der stillet vilkår om størrelse og placering af produktionsarealer.

Alle krav til lugt er overholdt. Lugtkravet til udlagt fremtidig byzone vest for staldanlægget er tæt på lugtkravet, idet geneafstanden hertil er beregnet til 375 meter, og den vægtede gennemsnitsafstand er 377 meter.

5.7.2. ØVRIGE NABOGENER

Se tilladelse af 25. august 2025.

5.8. NATUROMRÅDER

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes. For at reglerne om merbelastning ikke kan omgås ved at gennemføre flere små udvidelser vurderes merbelastningen ud fra både nudrift og den drift, der var gældende 8 år før tilladelsen.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Merdeposition til kategori 3 naturområder må højst være 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste naturområde i hver kategori fremgår af kapitel 4. Placering af de nærmeste naturområder fremgår af bilag 7.

For kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til både kategori 1 og kategori 2 natur.

Nærmeste kategori 3-natur er et overdrev ca. 330 meter sydøst for staldanlægget. Merdepositionen til overdrevet er beregnet til 0,1 kg/ha/år i forhold til nudriften og driften for 8 år siden.

Nærmeste naturområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er en eng godt 100 meter sydøst for staldanlægget. Der er beregnet en merdeposition til engen på 2,1 kg/ha/år i forhold til 8-års driften og 2,2 kg/ha/år i forhold til nudriften. Den beregnede baggrundsbelastning for området (DMP, 2022-2024) for engen og ansøgte staldanlæg er på 8,5-10 kg N/ha/år. Tålegrænsen for § 3-enge ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år.

Selv med en merdeposition på 2,2 kg N/ha/år overstiger totaldepositionen på 5,1 kg N/ha/år ikke tålegrænsen for engen. Norddjurs Kommune vurderer, at engen i dag ligger med en tålegrænse i den høje ende af intervallet, og at depositionen til engen dermed ligger på et acceptabelt niveau.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

5.9. HABITATVURDERING

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 2 km fra projektområdet. Der er tale om *N263 - Nordvestlige Kattegat*, der i nærmeste punkt indeholder fuglebeskyttelsesområdet *F127 - Nordvestlige Kattegat*. Dette område er udpeget på baggrund af en række havlevende træk- og ynglefugle, samt to mere landlevende ynglefugle, nemlig mosehornugle og rødrygget torske. Med udgangspunkt i artsbeskrivelserne i bilag IV-håndbogen vurderes det, at projektområdet ikke er attraktivt for disse landlevende fuglearter, og det vurderes således, at projektet ikke påvirker ind i fuglebeskyttelsesområdet F127. Samlet set vurderes det, at projektet ikke påvirker N263 eller dets udpegningsgrundlag.

5.10. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

Projektområdet anvendes i dag til teknisk anlæg og intensiv landbrugsdrift. Det vurderes derfor, at området ikke er væsentligt som yngle-/rasteområde for bilag IV-arter.

Hvis der findes bilag IV-arter i området, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne afgørelse.

5.11. OPHØR

Se tilladelse af 25. august 2025.

6. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

Dette tillæg til miljøtilladelse bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 8. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune: norddjurs@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk

6.1.1. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført en høring, for at naboer og andre interessenter har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Naboer beliggende inden for konsekvensradiusen har haft et udkast til afgørelsen i høring i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

7. LISTE OVER SAGENS BILAG

Bilag 1:	Oversigtskort
Bilag 2:	Situationsplan fra husdyrgodkendelse.dk
Bilag 3:	Situationsplan fra FH Agro ApS
Bilag 4:	Indretningstegning, ny velfærdsstald
Bilag 5:	Snittegning ny velfærdsstald
Bilag 6:	Oversigt over produktionsarealer
Bilag 7:	Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder
Bilag 8:	Klagevejledning

Øvrige sagsakter:

Elektronisk ansøgning, skema 255936, version 2

Bilag 1: Oversigtskort




Bilag 2: Situationsplan fra husdyrgodkendelse.dk




[illegible]

MS-HT-24101




Bilag 5: Snittegning, ny velfærdsstald



Bilag 6: Oversigt over produktionsarealer

Produktionsareal						
Nr	Antal stier	Længde	bredde	areal	stald- og dyretype	Bemærkning
1	2	34,9	14,6	1019	Sengebåse, spalter , bagskyl, Alle kvæg	
	1	45,4	12,05	547	Sengebåse, spalter , bagskyl, Alle kvæg	
sum				1566		
	1	22,5	7	158	Dybstrøelse, Alle kvæg	
	1	16	7	112	Dybstrøelse, Alle kvæg	
sum				270		
2	1	12,1	3,45	42	Dybstrøelse, Alle kvæg	
	1	12,9	4,65	60	Dybstrøelse, Alle kvæg	
	20	1,3	1,1	29	Dybstrøelse, Alle kvæg	
				130		
3	4	4	3,34	53	Dybstrøelse, Alle kvæg	
5	1	37,6	13	489	Sengebåse, fast drænet gulv, Alle kvæg	Ny velfærdsstald
	-1	6	5,9	-35		Teknikrum+kalvekøkken
sum				453		
	0,5	37,6	12	226	Dybstrøelse, Alle kvæg	Der placeres flytbare kalvebokse på fast gulv med dræn
	1	22,6	17,7	400	Dybstrøelse, Alle kvæg	Kælvningsafsnit
sum				626		
6a	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	
6b	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	
6c	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	
6d	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	
6e	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	
6f	1	6	5	30	Dybstrøelse, Alle kvæg	

Bilag 7: Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder



Bilag 8: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og en række organisationer og foreninger, som fremgår af loven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret i klageportalen senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus, hvis kommunen fastholder sin afgørelse. Du får i den forbindelse en e-mail med et betalingslink. Det er muligt at videresende betalingsanmodningen f.eks. til eget bogholderi eller til betaling hos en anden.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.