

Miljø- og affaldstilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.01-K08-1-19 og 07.17.01-K08-21-25

Dato for tilsyn	13.03.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Daltec A/S
Virksomhedens adresse	Tybovej 1 6040 Egtved
Virksomhedens CVR. Nr.	CVR-nr. 20184582 P-nr. 1000700255
Virksomhedstype	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Deltagere fra virksomheden	Per Lund og Christian Dall
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Sidste miljøtilsyn i 2019

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelser eller tilladelser.

Planforhold

I "Kommuneplan 2021 - 2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet" er virksomheden beliggende i Erhvervsområde 4.E.2 - Erhvervsområde ved Nydamsvej i Egtved.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden fremstiller fodringsanlæg inkl. transportsystemer m.m.
Produktionsareal (m ²)	< 1.000 m ²
Antal ansatte	7 inklusiv det administrative personale
Driftstid	Hverdage: 7-16 Lørdage: ingen drift Søndage: ingen drift

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomheden har drejebænk, CO2-svejser, båndsliber med cyklon og hul-logmaskine.

Drejebænken er i brug ca. 10 timer pr. måned.

Ca. 3 dage pr. måned arbejder 1 mand i produktionen, med emner i plast og metal.

Produktionsarealet er over 100 m², men der er kun sjældent drift på maskinerne, ca. en time pr. maskine pr. uge. Hovedparten af delene kommer fra underleverandører - virksomheden foretager hovedsagelig montage.

Desuden er der lager og montagehal.

Råvarer

Stål- og plastemner

Rengøringsmidler til brug i administrationen. Rengøring foretages af eksternt firma.

Olie til påfyldning ved drejebænk – max. ca. 4 l opbevares i dunk.

Olie til drejebænk og rengøringsmidler opbevares i særligt depot med opkant uden risiko for afløb til kloak.

Luftemission

der er installeret 1 svejsested, med punktudsugning ført 1 meter over tagryg. Svejsestedet anvendes ca. 1/2 dag pr. måned.

Cyklon på båndsliber med posefilter og afkast er ført 1 meter over tagryg.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Støj

Ingen udendørs aktiviteter. Kompressor er placeret indendørs.

Affald

Mindre mængde brugt olie fra drejebænk, afleveres på Genbrugspladsen.

Metalaffald afleveres til produkthandler (Tonny Frank Jensen Skrot & Miljø.

Pap, plastemballage m.m. afleveres på kommunens genbrugsplads.

Plastspåner fra drejebænk opsamles i beholder og afhentes til genbrug hos CK, som arbejder med genbrug af diverse plastemner fra industrien.

Spildevand

Spildevand	Virksomheden har ingen afledning af processpildevand, der er ingen afløb i produktionen.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Tankplads	Ingen tankplads.

Olieudskillere og sandfang

Ingen olie- og benzinudskillere.

Olietanke

Virksomheden har ingen olietanke.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	1	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,48. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Affaldstilsyn 2025

Den 13. marts 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Daltec.
På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering.

Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald		X	
	Papir	X		
	Pap	X		
	Glas	X		
	Metal	X		
	Plast (hårdt og blødt)	X		Klar plast og folie
	Mad- & drikkekartoner		X	
	Farligt affald	X		
	Tekstilaflald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		Printplader m.fl
	Træaffald			
	PVC-affald	X		+ Formstøbt plast
Andre fraktioner				.

Affaldstilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.