



Miljøgodkendelse

# COMBINEERING MATERIALS APS

7. OKTOBER 2022



vordingborg.dk

**Combineering Materials ApS**  
**7. oktober 2022**

Udgivet af Vordingborg Kommune  
Udarbejdet af: Dorrit Ekström  
KS: Lise B. Møller  
Journalnummer: 22-007214

# FORORD

Combineering Materials ApS har den 7. april 2022 søgt om miljøgodkendelse til midlertidigt lager (R 13 anlæg) til import af affald til danske nyttiggørelsesanlæg. Anlægget placeres hos virksomheden Kayser og Thorsen A/S, Københavnsvej 344, 4760 Vordingborg. Anlægget er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens regler under listepunkt K 212 der omhandler:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Vordingborg Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet udarbejdet miljøgodkendelse til virksomheden. Godkendelsen træder i kraft ved udstedelsen og samtidig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside den 7. oktober 2022.

Miljøteknisk beskrivelse, der ligger til grund for godkendelsen, vilkår for godkendelsen, samt klagevejledning fremgår af materialet.

Klagefristen er den 4. november 2022.

Dorrit Ekström

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | STAMDATA .....                              | 5  |
| 2.  | INDLEDNING .....                            | 5  |
| 3.  | VILKÅR FOR GODKENDELSEN .....               | 6  |
| 3.1 | Vilkår .....                                | 7  |
| 4.  | MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING ..... | 13 |
| 4.1 | Beliggenhed .....                           | 13 |
| 4.2 | Virksomhedens drift og indretning .....     | 13 |
| 4.3 | Støj og vibrationer .....                   | 14 |
| 4.4 | Luftforurening .....                        | 15 |
| 4.5 | Affald .....                                | 15 |
| 4.6 | Spildevand .....                            | 16 |
| 4.7 | Jordforurening .....                        | 16 |
| 4.8 | BAT .....                                   | 16 |
| 5.  | KLAGEVEJLEDNING .....                       | 17 |
| 6.  | UDTALELSER .....                            | 18 |
| 7.  | VVM .....                                   | 18 |
| 8.  | UNDERRETNING AF AFGØRELSEN .....            | 18 |
| 9.  | BILAG .....                                 | 18 |

# 1. STAMDATA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Navn og adresse                   | Combineering Materials ApS<br>Københavnsvej 344<br>4760 Vordingborg                           |
| Matr.nr.                          | 101 Ørslev By, Ørslev   |
| CVR nr.                           | 37857327  |
| CVR-P nr.                         | 1028152783  |
| Grundejer                         | Kayser og Thorsen A/S<br>Københavnsvej 344<br>4760 Vordingborg                                |
| Ansøger                           | Mads Prag Roesen<br>Bistrupvej 176<br>3460 Birkerød<br>mpr@combineering.dk<br>+45 20 68 00 77 |
| Kontaktperson                     | Mads Prag Roesen<br>Bistrupvej 176<br>3460 Birkerød<br>mpr@combineering.dk<br>+45 20 68 00 77 |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune   |

# 2. INDLEDNING

Virksomheden Combineering Materials ApS har den 7. april 2022 søgt om miljøgodkendelse af en omlastestation for import af affald til nyttiggørelse på danske nyttiggørelsesanlæg. På adressen ligger i forvejen virksomheden Kayser og Thorsen ApS, der er en entreprenørvirksomhed med udlejning af entreprenørmaskiner.

Combineering Materials ApS importerer forskellige fraktioner af affald fra udlandet og kører det til forskellige nyttiggørelsesanlæg i Danmark, herunder biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg. Adressen skal fungere som et modtageanlæg R13 til omlastning af affaldet, så affaldet kan køre videre til forskellige modtageanlæg på samme importpapirer (notifikation).

I henhold til planlovens bestemmelse om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) har Vordingborg Kommune VVM-screenet projektet. Screeningen har vist, at projektet ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet. Screeningsafgørelsen er fremsendt i særskilt skrivelse.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 § 33 under listepunkt K 212. Listepunktet er omfattet af standardvilkår i Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 2080 af 15. november 2021, der vil blive indarbejdet i godkendelsen.

Kommunens miljøtekniske beskrivelse og vurdering er udarbejdet på baggrund af følgende:

- Ansøgning om etablering af virksomheden af 7. april 2022
- Supplerende oplysninger pr. mail af 6. maj 2022
- Supplerende oplysninger af 17. juni 2022

Det foreliggende materiale, der ligger til grund for godkendelsen, vurderes således at opfylde bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen.

### **3. VILKÅR FOR GODKENDELSEN**

Vordingborg Kommune meddeler hermed virksomheden Combineering Materials ApS miljøgodkendelsen i henhold til kapitel 5, § 33 stk. 1 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. januar 2022. Godkendelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 40.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af de af Miljøstyrelsen fastsatte relevante standardvilkår, suppleret med andre relevante vilkår tilpasset de lokale forhold mv. Vilkår i godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledningen. Vilkårene i godkendelsen er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, der beskytter virksomheden mod yderligere miljøkrav i denne periode.

Kommunen kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Standardvilkår er markeret med (SX), hvor X henviser til vilkårsnummeret i standardvilkårsbekendtgørelsen. Enkelte standardvilkår er ændret i forhold til den oprindelige ordlyd, de er mærket med et Æ (SXÆ).

Følgende standardvilkår er udeladt, da det er vurderet, at de ikke er relevante for den ansøgte drift af virksomheden:

Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot: Vilkår 5, 7, del af 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Fra listen over standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald er der medtaget standardvilkårene nr. 4, 5, 15 og 25. Disse vilkår er mærket (SSX)

### 3.1 VILKÅR

#### Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

#### Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (S3)
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (S4)

Tabel 1

| Affaldsfraktion  | Maksimalt oplag                                  |
|--|--|
| 07 06 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11 | Maksimalt et lastvognstræk i alt på virksomheden |
| 07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  |  |
| 19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt        |  |
| 20 01 25 Spiselig olie og fedt   |  |
| 19 12 19 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)  |  |

5. Affaldet skal opbevares i lukkede lastbiler og må ikke omlastes.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S6Æ)
7. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand. (SS4)

8. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (SS5)

### Støj vibrationer og infralyd

9. Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel i erhvervsområde Ørslev (rammeområde E.06.01), overskride følgende støjgrænser:

| Tidsrum                           | Støj i dB(A) |
|-----------------------------------|--------------|
| Mandag – fredag<br>07.00-18.00    | 60           |
| Mandag – fredag<br>18.00-22.00    | 60           |
| Lørdag<br>07.00-14.00             | 60           |
| Lørdag<br>14.00-22.00             | 60           |
| Søn- og helligdage<br>07.00-22.00 | 60           |
| Alle dage<br>22.00-07.00          | 60           |

Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel i det åbne land omkring Ørslev (Rammeområde Å.00) herunder nedenfor anførte boligernes opholdsarealer (huse og haver), overskride følgende støjgrænser:

Københavnsvej 341 og Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg.

| Tidsrum                           | Støj i dB(A) |
|-----------------------------------|--------------|
| Mandag – fredag<br>07.00-18.00    | 55           |
| Mandag – fredag<br>18.00-22.00    | 45           |
| Lørdag<br>07.00-14.00             | 55           |
| Lørdag<br>14.00-22.00             | 45           |
| Søn- og helligdage<br>07.00-22.00 | 45           |
| Alle dage<br>22.00-07.00          | 40           |

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).



Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel i boligområde Ørslev for åben og lav boligbebyggelse Rammeområde B.06.01 og B.06.03) omfattet af Kommuneplanen overskride følgende støjgrænser:

| <b>Tidsrum</b>                    | <b>Støj i dB(A)</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Mandag – fredag<br>07.00-18.00    | 45                  |
| Mandag – fredag<br>18.00-22.00    | 60                  |
| Lørdag<br>07.00-14.00             | 45                  |
| Lørdag<br>14.00-22.00             | 40                  |
| Søn- og helligdage<br>07.00-22.00 | 40                  |
| Alle dage<br>22.00-07.00          | 35                  |

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel i rekreativt område langs Ugledigevej (Rammeområde R.06.02) omfattet af Kommuneplanen overskride følgende støjgrænser:

| <b>Tidsrum</b>                    | <b>Støj i dB(A)</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Mandag – fredag<br>07.00-18.00    | 40                  |
| Mandag – fredag<br>18.00-22.00    | 35                  |
| Lørdag<br>07.00-14.00             | 40                  |
| Lørdag<br>14.00-22.00             | 35                  |
| Søn- og helligdage<br>07.00-22.00 | 35                  |
| Alle dage<br>22.00-07.00          | 35                  |

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Rammeområderne henviser til Vordingborg Kommunes Kommuneplan.

10. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling/beregning af virksomhedens støjniveau mindst en gang om året. Støjberegningen skal eftervise, at virksomheden overholder de gældende

støjgrænser for virksomheden i ethvert punkt i de forskellige områder uden for virksomhedens skel, jf. virksomhedens støjvilkår nr. 9.

Målingerne og beregningerne skal afspejle repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger/beregninger skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj", jf. bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at støjvilkårene er overskredet, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og efterfølgende gennemføre nye beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt. Tidsperspektivet hertil aftales med tilsynsmyndigheden.

11. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne og enkeltboliger i det åbne land overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

|  |                           | Lavfrekvent støj<br>(A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz) | Infralyd (G-vægtet<br>lydniveau) |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| Beboelsesrum, herunder i<br>børneinstitutioner og lign.              | aften / nat (kl. 18 - 07) | 20 dB  | 85 dB                            |
|  | dag (kl. 07 - 18)         | 25 dB  | 85 dB                            |
| Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende<br>støjfølsomme rum |                           | 30 dB  | 85 dB                            |
| Øvrige rum i virksomheder  |                           | 35 dB  | 90 dB                            |

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode LFstøj

12. Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for vibrationer:

- 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), boliger i det åbne land, børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)
- 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Grænseværdierne for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau, målt på den måde som er beskrevet i orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

13. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling/beregning af virksomhedens støjniveau for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer mindst en gang om året. Støjberegningen skal efter vise, at virksomheden overholder de gældende støjgrænser for virksomheden i ethvert punkt i de forskellige områder uden for virksomhedens skel, jf. virksomhedens støjvilkår nr. 11 og 12.

Målingerne og beregningerne skal afspejle repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger/beregninger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode LFstøj og udføres af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – eksternt støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at støjvilkårene er overskredet, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og efterfølgende gennemføre nye målinger/beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt. Tidsperspektivet hertil aftales med tilsynsmyndigheden.

## **Luftforurening**

14. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S8)
15. Hvis affald, der opbevares eller tilbageholdes på virksomheden i mere en 1 time, giver anledning til lugtgener, skal virksomheden tage kontakt til tilsynsmyndigheden med henblik på at løse lugtgenerne ved f.eks. yderligere indkapsling af affald og lastbil og afledning af luften gennem en filterløsning eller anden foranstaltning. (S9 individuelt)
16. Lastbiler der parkeres eller beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, veje eller naboskel og som

indeholder særligt lugtende affald, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning af hensyn til begrænsning af lugtgener. (SS8)

### **Affald**

17. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (S13)
18. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S14)

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

19. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S23)
20. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S25)
21. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. (SS15)
22. Affaldet på lastbilerne skal være sikret mod spild og afledning af væske og fast materiale til belægningen lastbilerne parkeres på.

### **Egenkontrol**

23. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (S26Æ)
24. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S27Æ)
25. Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald. (SS16)

### **Driftsjournal**

26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af affaldsfraktioner der modtages og midlertidigt oplagres på adressen, herunder EAK-kode, opholdstid og affaldsafsender og affaldsmottager.
- Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af affaldsfraktioner der tilbageholdes eller på anden vis ikke kan sendes retur eller sendes til affaldsmottager, herunder EAK-kode, opholdstid og affaldsafsender og affaldsmottager, begrundelse for affaldets opbevaring, herunder om der er gjort foranstaltninger for minimering af lugtgener og hvilke foranstaltninger der er gjort.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S28Æ)

## **4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING**

### **4.1 BELIGGENHED**

Virksomheden etableres på adressen Københavnsvej 344, 4760 Vordingborg på matr.nr. 101 Ørslev By, Ørslev. Der ligger i forvejen entreprenørvirksomheden Kayser og Thorsen ApS på adressen, samt Kims Grillbar i indkørselsområdet på virksomheden.

Virksomheden er beliggende i byzone i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde nr. E 06.01 Erhvervsområde Ørslev. Erhvervsområdet er udlagt til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration. Mod nord, øst og vest støder virksomheden op til andre virksomheder i erhvervsområdet. Mod øst og syd støder erhvervsområdet op til boligområde i Ørslev by henholdsvis ca. 90 meter mod øst og 150 meter mod syd. Mod nord støder erhvervsområdet op til det åbne land ca. 1 km fra virksomheden. Mod vest støder virksomheden direkte op til landzone og det åbne land med en bolig og en vognmandsvirksomhed lige overfor virksomheden på den anden side af Københavnsvej. Se oversigtskort over området på bilag 1.

Det vurderes, at etablering af virksomheden er i overensstemmelse med områdets planbestemmelser.

### **4.2 VIRKSOMHEDENS DRIFT OG INDRETNING**

Combineering Materials ApS importerer forskellige fraktioner af affald fra udlandet og kører det til forskellige nyttiggørelsesanlæg i Danmark, herunder biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg. Adressen skal fungere som et modtageanlæg R13 til omlastning af affaldet, så det kan køre videre til forskellige modtageanlæg på samme importpapirer (notifikation).

På adressen ligger i forvejen virksomheden Kayser og Thorsen ApS, der er en entreprenørvirksomhed med udlejning af entreprenørmaskiner. Der ligger desuden Kims Grillbar med offentlig adgang i indkørselsområdet på virksomheden.

Combineering Materials ApS forventer, at der årligt vil blive importeret 50.000 tons affald. Affaldet fragtes på lastbiler med anhænger med omkring 30 tons ad gangen på et hængertræk. Der vil ankomme omkring 10 lastbiler pr. dag til Danmark, svarende til ca. 300 tons.

Miljøstyrelsen giver mulighed for at importere til et R13 anlæg (midlertidigt lager) og efterfølgende levere til flere endelige modtageanlæg. Formålet med denne ansøgning er at etablere et R13 anlæg i Vordingborg kommune og have mulighed for at sende affald til flere anlæg på samme importmeddelelse. Lastbilerne vil passere adressen hos Combineering Materials R13 Vordingborg (c/o Kayser & Thorsen ApS) og derefter fortsætte til de endelige anlæg. Opbevaringsperioden hos Kayser & Thorsen ApS vil være minimal (mindre end 1 time), og affaldet vil til enhver tid forblive på lastbilerne. Hovedformålet med ansøgning om miljøgodkendelsen er at have fleksibilitet til at importere til flere anlæg via R13 på en fælles anmeldelse.

Miljøpåvirkningen af dette projekt på stedet er stort set ikke eksisterende. Ifølge EU-lovgivningen skal der være ét sted, hvor affaldet juridisk overgår til Combineering Materials ansvar i Danmark i forbindelse med import med flere slutmodtagere.

I tilfælde af at et eller flere læs bliver stoppet i forbindelse med importen eller bliver afvist på det modtagende nyttiggørelsesanlæg, vil affaldet blive ført til virksomhedens miljøgodkendte anlæg til opbevaring, indtil det er afklaret, om det skal sendes retur eller det kan blive behandlet på et anlæg i Danmark. Virksomheden skal derfor have indrettet en plads til modtagelse og håndtering af en vis mængde affald på godkendelsesadressen. Virksomheden har oplyst, at affaldet i så tilfælde ikke bliver lastet af lastbilerne, men at bilerne parkeres på et nærmere angivet asfalteret areal indtil de kan køre videre med affaldsoplaget. Der vil blive stillet vilkår om, at affaldet ikke må læsses af lastbilerne under ophold på virksomheden. Se det angivne areal på bilag 2.

### **4.3 STØJ OG VIBRATIONER**

Der vil kunne forekomme støj fra til- og frakørsel af tung trafik i form af lastbiler med anhængertræk. De fleste transporter til virksomheden vil dog ikke køre ind på pladsen, men blot passere virksomheden på offentlig vej, på vejen til slutmodtageren af affaldet. De formentlig få lastbiler, der bliver stoppet i grænsekontrollen eller afvist på modtageanlæggene eller på anden måde ikke kan køre direkte til modtageanlæggene, vil blive kørt til virksomhedens adresse til kortere eller længere ophold.

Der vil kunne forekomme støj ved af- og pålæsning af affald fra de lastbiler, der tilbageholdes i længere tid på adressen.

Virksomheden vil få støjvilkår til omgivelserne ud fra støjvejledningens retningslinjer og der vil blive stillet vilkår om lavfrekvent støj og vibrationer, da der er tale om tung trafik med lastbiler.

Det forventes, at lang de fleste transporter kører direkte til modtageanlæggene og derfor ikke kommer ind på virksomheden. De transporter, der enten tager et kortere ophold på under 1 time eller et længere ophold, fordi de er afvist eller tilbageholdt for nærmere afklaring, vil være få. Det vurderes derfor, at de ikke vil give anledning til et væsentligt støjbidrag i forhold til den aktivitet som værtsvirksomheden Kayser og Thorsen har på adressen med entreprenørmaskiner. Det vurderes på baggrund heraf, at virksomheden vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser for støj til omgivelserne.

#### **4.4 LUFTFORURENING**

Luftforureningen i forbindelse med aktiviteten vil være minimal. Virksomhedens aktiviteter begrænser sig til kørsel med lastbiler og i begrænset omfang til parkering af lastbiler med enkelte læs med affald på virksomheden. Kørsel på arealet foregår på asfalteret befæstet areal og giver ikke anledning til støvende aktivitet.

Langt de fleste transporter vil ikke gøre ophold eller blive læsset af eller om lastet på virksomheden. De giver derfor ikke anledning til lugtgener.

De transporter, der tilbageholdes af myndighederne i kortere eller længere tidsrum, vil blive parkeret på et afmærket asfalteret areal på virksomheden. Der etableres ikke udsugningsanlæg eller andre faciliteter til at imødegå lugtgener eller luftforurening i disse situationer. Det forudsættes, at oplaget på lastbilerne vil være emballeret og overdækket, så det ikke giver anledning til lugtgener

Virksomheden vil få standardvilkår om lugt og støvgener.

Det vurderes herudfra, at virksomhedens aktiviteter og oplag af affald ikke vil give anledning til lugtgener eller luftforurening til omgivelserne.

#### **4.5 AFFALD**

Virksomheden vil importere affald af nedenstående typer.

Vegetabilsk fedt og olie fra levnedsmiddelproduktion og tilstødende industri til anvendelse i biogasanlæg. Transporteres med alm. tankbil. Virksomheden oplyser, at dette vil være omfattet af grøn importprocedure og ikke kræver notifikation. Det omfatter EAK affaldstyperne:

|          |   |
|----------|---|
| 07 06 12 | Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11 |
| 07 06 99 | Andet affald, ikke andetsteds specificeret  |
| 19 08 09 | Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt        |
| 20 01 25 | Spiselig olie og fedt   |

Derudover vil virksomheden importere RDF brændsel udvundet af affald. Det består af sorteret erhvervs- eller husholdningsaffald, hvor værdistoffer og uønskede emner er fjernet, så der kan oparbejdes en fraktion egnet til affaldsforbrænding og energiudnyttelse.

Virksomheden oplyser, at det vil være omfattet af proceduren med notifikation. Miljøstyrelsen skal derfor godkende importen forud for den faktiske transport. Det omfatter EAK affaldstypen:

19 12 19 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

Virksomhedens drift giver ikke anledning til produktion af affald. Tilbageholdt affald der opbevares på virksomheden, vil blive opbevaret og transporteret forsvarligt og bortskaffet til miljøgodkendte modtageanlæg efter myndighedens anvisning. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at affald der spildes eller produceres i forbindelse med driftsforstyrrelser, vil blive håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de stillede vilkår.

#### **4.6 SPILDEVAND**

Virksomheden producerer ikke processpildevand.

Der vil være overfladevand fra det asfalterede befæstede areal som lastbilerne vil parkere på. Affaldet på lastbilerne skal være sikret mod afledning af væske og fast materiale til belægningen. Afledning af regnvand fra dette areal vil ikke være belastet med væsker eller materialer fra affaldet og kan betragtes som almindelig regnvandsafledning. Afledning fra arealet indgår i virksomheden Kayser og Thorsens ApS tilslutningstilladelse. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en selvstændig tilslutningstilladelse til Combineering Materials ApS.

#### **4.7 JORDFORURENING**

Området ligger i eller delvis i OSD eller i vandindvindingsoplande.

Der er ikke registreret jordforurening på området.

Der er et slaggeudlæg på en del af grunden indbygget i et voldanlæg.

Den del af pladsen på virksomheden, hvor lastbilerne til midlertidigt ophold vil ankomme, holde og køre igen uden aflæsning af affaldet, er befæstet med asfalt. Det vurderes, at der ikke vil være risiko for jordforurening for disse transporter og ophold på virksomhedens arealer.

#### **4.8 BAT**

Der udarbejdes ikke BAT-noter for indretning og drift af denne type aktivitet. Ifølge Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 "BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher" udgøres BAT for listepunkt K 212 af standardvilkår. Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik.

Der er ved udarbejdelsen af godkendelsen benyttet de standardvilkår for listepunkt K 212, som er fundet relevante for virksomhedens aktiviteter.

Det vurderes, at virksomheden vil leve op til kravet om BAT med de stillede standardvilkår.



## 5. KLAGEVEJLEDNING

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klager over afgørelsen skal ske via Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), som sædvanlig, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside [www.hoering.vordingborg.dk](http://www.hoering.vordingborg.dk) ved udstedelsen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for udstedelsen, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 4. november 2022.

Kommunen modtager automatisk besked, hvis der bliver indtastet en klage over vores afgørelse direkte i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klagesystem.

Gebyret tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klage over afgørelsen har jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

## 6. UDTALELSER

Virksomhedens har haft et udkast til godkendelsen i høring og havde ingen bemærkninger til udkastet.

## 7. VVM

Virksomheden er optaget på VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projektet som ikke er omfattet af bilag 1). Punktet omfatter også genanvendelse af affaldsprodukter. Derfor skal ændring, i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3, screenes for, om det har væsentlige miljøpåvirkninger. Vordingborg Kommune har foretaget screening til Vurdering af Virkning på Miljøet til udvidelse af produktionen indenfor de eksisterende bygninger. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlige påvirkning af miljøet fra projektet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM redegørelse af det anmeldte projekt.

Afgørelsen meddeles efter miljøvurderingslovens § 21 i særskilt skrivelse.

## 8. UNDERRETNING AF AFGØRELSEN

Vordingborg Kommune har ud over virksomhedens selv underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

Grundejer og virksomhed på samme adresse Kayser og Thorsen ApS, Københavnsvej 344, 4760 Vordingborg

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN Vordingborg, vordingborg@dn.dk, martin@naturatlas.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Miljøbevægelsen NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, noah@noah.dk


Afdeling for Plan, Byg og Intern service, Byg Vordingborg Kommune, byg@vordingborg.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Miljøstyrelsen

## 9. BILAG

- |         |   |
|---------|---|
| Bilag 1 | Oversigtskort over området              |
| Bilag 2 | Kort over virksomhedens parkeringsareal |







**Vordingborg Kommune**

Postboks 200  
Østergårdstræde 1A  
4772 Langebæk  
Tlf. 55 36 36 36