

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 6, 6971 Spjald
CVR:	25910842
Type:	Landbrug primært svin (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Hesteholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke miljøtilladelse til kvæg på ejendommen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/"produktionsarealet til ammekvæg og flere heste" skal lovliggøres inden den 01-08-2025.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, så antallet af heste/kvæg på ejendommen ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser", eller ved ansøgning om ny miljøgodkendelse af ejendommen
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 09-11-2012, vilkår nr. 8 og 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
14-03-2025	Indskærpelse, Miljø	Der skal ansøges om miljøtilladelse til kvæg + til flere heste.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	08-11-2012
Sidste anmeldelse	02-03-2015
Tilladte dyreenheder	107,15
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	- §11 miljøgodkendelse fra 2012. - 2015: ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde.
Staldtype	- Slagtesvin: Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv). - Heste: Dybstrøelse: Bygning med 8 hestebokse - derudover 2 bokse i anden bygning. - Kvæg: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Indholdet af N ab lager må maksimalt være 11.035,63 kg N/år. - Indholdet af P ab lager må maksimalt være (119,21 DE*20,5 kg P ab lager) 2.444 kg P ab lager. <u>Forudsætninger:</u> - Antal slagtesvin: 4.780 stk. - Indgangsvægt: 45 kg. - Udgangsvægt: 107 kg. - FE pr. kg. tilvækst: 2,84

	- Gram råprotein pr FE: 148 - Gram fosfor pr FE: 4,60 Samtlige af husdyrbrugets slagtesvin skal leve op til ovennævnte krav til fodring. Dokumentation for indholdet af N og P af dyr pr. år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr. <u>Vurdering:</u> Indhold af N og P fra slagtesvin er ikke beregnet ved tilsynet. Der køres ikke med fuld belægning i staldanlægget.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ikke-godkendelsespligtig ændring: 1.150 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra heste og kvæg afsættes til Viftrup biogas i forbindelse med udmugning.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår om beplantning.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generel lovgivning:</u> - I staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Gylle udsluses ifølge ejer ugentligt.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Heste, 500 - 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	09-11-2012
Slagtesvin, 30-117 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.460	105,41	02-03-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 300 - 500 kg	Dybstrøelse	12	4,1	0,0	92,2
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	966	27,3	492,2	0,0
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,1	0,0	51,3
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,9	0,0	36,4
Slagtekalv st.r. 0-6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,3	0,0	4,0
Slagtekalv st.r. (over 220kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,2	0,0	24,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 13-03-2025:

	- Kødkvægsbesætning: 4 køer, 3 kvier og 1 handyr. - Svinebesætning: 1.000 svin over 30 kg. - Øvrig hestehold: 12 heste. Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/: Der er fra 04-10-2024 til 07-02-2025 produceret ca. 1.000 slagtesvin (966 til slagteri). Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024: - 3 årsammekøer, 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.) og 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). Ifølge gødningsregnskab: - 2022/2023: 967 slagtesvin (30-114,2 kg), 2 årsammekøer, 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 3 slagtekalve (0-6 mdr.) 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 5 får og 6 heste. Vurdering: Hesteholdet overskrider det tilladte for ejendommen. Der er ikke miljøtilladelse til kvæg på ejendommen. Dyreholdet skal lovliggøres: Der skal søges om tilladelse til kvæg og til flere heste på ejendommen.
Fjernelse af gødningsspild	Hestefold uden vegetation: Hestegødning skal fjernes ofte.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse køres via container til Viftrup Biogas i forbindelse med udmugning.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	26-09-2023	10	127	510	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-09-2023.
Gyllebeholder	01-01-1991	21-11-2023	10	250	998	Flydelag	Beholderkontrol udført den 21-11-2023.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	180	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 510 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 998 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Langdyssevej 3		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2001	112234	Tank	5323	2001	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2041

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Dieseltank fra 2001 står på fast bund. - Oletank fra 2007 står i fyrrum.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i fyrrum. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes vand på plads ved fyrrum. Pladsens afløbsforhold er ikke til gylle/opsamling, og derfor må der ikke påfyldes kemikalier på pladsen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Marksprøjte vaskes i marken.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/nedsivning.
--------------------------------------	------------------------------------

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen. Wrapfolie afleveres på genbrugsplads. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer og Stalosan F (ifølge producent en hæmmende effekt mod fluelarver).
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse i 2012.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-03-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.