



## Rapport for miljøtilsyn 2025 hos GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL, Bollerupvej 17, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

| Ejer                |                       |         |            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Ronald Rokkedal     | Bollerupvej 17        |         | 9240 Nibe  |
| Tilsynsdato         | 08-05-2025            |         |            |
| Baggrund for tilsyn | § 9 tilsyn - uvarslet |         |            |
| Telefon             |                       | CHR nr. | 18738      |
| Mobiltelefon        |                       | CVR nr. | 13350884   |
| E-mail              |                       | P. nr.  | 1000547666 |
| Miljøriskoscore     | 3,87                  |         |            |

| Kategori | 1a |
|----------|----|
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type          | Status      | Kommentar                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-07-2022 | Indskærpelese | Efterkommet | Ukomposteret hestemøg må ikke opbevares i markstak                                                                                                                           |
| 09-08-2023 | Indskærpelese | Efterkommet | Olietank fra 1992 skal straks sløjfes og olietanke fra 1999 og 2022 skal registreres i BBR                                                                                   |
| 11-08-2023 | Aftale        | Efterkommet | Affald skal sorteres korrekt, og containere skal mærkes med korrekte piktogrammer                                                                                            |
| 09-08-2023 | Indskærpelese | Efterkommet | Dokumentation af kg dyr på stald skal foreligge ved tilsyn. Antal dyr i CHR reduceres til tilladt antal stipladser (33.000)                                                  |
| 09-08-2023 | Aftale        | Efterkommet | Skriftlig beskrivelse af rengøring og service på varmevekslere sendes til kommunen samt notere dato for rengøring og service på varmevekslere i husopgørelsen for hvert hus. |
| 09-08-2023 | Aftale        | Meddelt     | Indlægssedler for foderblandinger skal fremsendes til kommunen.<br>Årligt vandforbrug skal fremgå af landbrugets Miljøledelse                                                |
| 02-10-2023 | Indskærpelese | Efterkommet | Afbrænding af træaffald skal ophøre og det tilbageværende affald skal bortskaffes til godkendte modtageranlæg.                                                               |
| 09-08-2023 | Indskærpelese | Efterkommet | Markstak med kyllingemøg skal overdækkes straks efter udlægning                                                                                                              |
| 06-09-2024 | Indskærpelese | Efterkommet | Afbrænding af træaffald skal ophøre.                                                                                                                                         |
| 06-09-2024 | Aftale        | Meddelt     | I skal indsende Logbog for gennemførte kontroller samt Oplæringsmateriale for personale                                                                                      |
| 13-03-2025 | Indskærpelese | Meddelt     | Logbog over gennemførte kontroller omhandlende 2023 skal indsendes til kommunen.                                                                                             |
| 08-05-2025 | Indskærpelese | Meddelt     | Plastik og andet affald skal sorteres fra trærødderne inden de afbrændes i halmfyret.                                                                                        |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øvrige bemærkninger | <p>Tilsynet blev udført på baggrund af en klage over røggener fra halmfyret på ejendommen. Ved tilsynet blev fyringstræet til halmfyret tilset. På denne ejendom fyres der primært med havrehalm, men der var også en lille bunke af trærødder, som også kommes i halmfyret. Der blev observeret nogle få stykker træ med maling på i denne bunke. Det indskræpes at dette skal sorteres fra rødderne inden det læsses ind i fyret.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke observeret en betydelig mængde røg fra halmfyret. Ejer forklarede, at der kommer en større mængde røg ud af fyret, lige når der fyldes på, men det meste af dagen er det meget lidt røg, der kommer ud af fyret.</p> <p>Fabrikanten på halmfyret er Faust, hvilket er det samme på alle ejers andre ejendomme med halmfyre. Efter tilsynet er der blevet talt med Faust, og fyrene er godkendt til både at brænde halm og træ. Ifølge Faust, vil træ give færre røggener end halm, da det emissionsmæssigt er renere end halm.</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Det er tidligere blevet indskærpet, at det ikke var tilladt at afbrænde træaffald på ejendommen. Ved tilsynet blev der ikke længere afbrændt træaffald på denne ejendom, hvorfor indskærpelsen vurderes efterkommet. |

#### Billeder



Øvrige bemærkninger