

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Wout Flinkert
Kæret 2
6990 Ulfborg

Sagsbehandler
Frank Boddum
Direkte telefon
9974 1849
E-post
frank.boddum@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-12-2016

Kæret 2 Wout Flinkert
6990 Ulfborg

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	301,77
Samkøring	Knud Bach Kæret 8

Telefon	
CVR nr.	35930876
P. nr.	1019596830
E-Mail	woutflin- kert@hotmail.com

Tilsynsbrev

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er opsat 4 fælleskalvehytter i den nordlige ende af ensilagepladsen. I kanten af pladsen er et afløb, som går til gyllebeholder. Kalvehytterne står for tæt på kanten, og der løber en del forurenede vand fra kalvehytterne ud på grusarealet. Det blev aftalt med ejer, at der støbes en ca 2 m bred kant med fald ind mod pladsen. På den sydlige side af folderladen er opstillet en fælleskalvehytte på grus. Der er ikke ansøgt om dette Opsætning af kalvehytter må kun ske efter forudgående tilladelse og på beton plads med afløb til opsamlingsbeholder.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der inden 01-05-2017 støbes en ca 2 m bred kant med fald ind mod pladsen
- at der senest 2 måneder fra modtagelse af tilsynsrapporten ansøges om etablering af støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder til den fælleshytte, som er opstillet på grusbund

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
20-12-2016	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at opstilling af kalvehytter skal ske på beton med afløb til opsamlingsbeholder

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-11-2009
Sidste tilladelse	11-09-2015
Tilladte dyreenheder	324,37

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	183	244,00	11-09-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	122	58,10	11-09-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	7	9,33	11-09-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,08	11-09-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	95	1,86	11-09-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	189	244,07	5.333,04	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	63	20,16	0,00	239,55
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	74	37,02	500,10	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	0,52	0,00	5,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg fra 2015 er udnyttet
Dyrehold (evt. kommentar)	Ok
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	10.500
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 610m ³ . Beholderkontrol sidst udført den 01-09-2014. Beholderen anvendes til overfladevand fra siloerne. Dykket indløb.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	2	Gyllebeholder på 3000m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 20-09-2010 uden bemærkninger Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3	Gyllebeholderen på 475m ³ . Beholderen er beliggende på Kæret 8, 6990 Beholderkontrol udført 22-08-2013 uden bemærkninger. Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. Logbog ok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplan- silo	01-01- 2002	405	607	0	Afløb til gyllebeholder
Ensilageplan- silo	01-01- 2006	540	810	0	Afløb til gyllebeholder

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1800	22-08- 2013	0	50		
Gyllebehol- der	01-06- 1993	01-07- 2003	119	475	Intet	Beholderen er lig- gende på Kæret 8, 6990 Beholderkontrol ud- ført den 22-08-2013, ingen bemærkninger.
Gyllebehol- der	01-01- 1994	01-09- 2014	153	610		Beholderkontrol ud- ført den 01-09-2014, arbejde der skal ud- føre, 4 kabler er sprunget.
Gyllebehol- der	02-01- 2001	20-09- 2010	225	3.00 0		Beholderkontrol ud- ført den 20-09-2010, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 2000		0	120		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 7,61

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalteskrabere	Ja
Interval gødningsskraber	Hver 1 1/2 time
Ensilageplads/silo	Ok, afløb til pumpebrønd og videre til gyllebeholderen på 610m ³ . Der er opsat 4 fælleskalvehytter i den nordlige ende af ensilagepladsen. I kanten af pladsen er et afløb, som går til gyllebeholder. Kalvehytterne står for tæt på kanten, og der løber en del forurenede vand fra kalvehytterne ud på grusarealet. Det blev aftalt med ejer, at der støbes en ca 2 m bred kant med fald ind mod pladsen. På den sydlige side af foderladen er opstillet en fælleskalvehytte på grus. Der er ikke ansøgt om dette Opsætning af kalvehytter må kun ske efter forudgående tilladelse og på beton plads med afløb til opsamlingsbeholder.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Har lidt grovfoder i markstak, husk i fremtiden at tegne på jeres markkort hvor i har jeres ensilage til at ligge, og det må ikke ligge samme sted inden for 5 år.
Kompost (Placering på markkort)	Husk, at ensilage og dybstrøelse ikke må placeres på samme sted oftere end hver femte år og at dybstrøelse skal overdækkes med plast.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Ingen krav
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sprøjter ikke selv
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv
Opbevaring af medicin	I køleskab i stald

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
F Afblandet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1964
C Indendørs olietank	01 Under 6.000 l	2002

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en dieseltank fra 2009, som ikke er reg. i BBR. den skal indberettes til BBR via kommunens hjemmeside
Olie (opbevaring)	Har lidt til påfyld.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Der er container til affald
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag stalden, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Ingen slam

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
§16 godkendelse	Hele aftalearealet har en §16 godkendelse
5m zone omkring boring	Er overholdt
Vandindvinding, Drikkevand	Byvand
Vandindvinding, Mark	Der er 1 markvandingsboring
Udbragt DE/Ha	2,19
Udbragt kg N/år	16141
Udbragt kg P/år	3227
Ekstra efterafgrøder	5 %
Antal mdr. på græs	Ingen dyr på græs
Beredsskabsplan	Der skal foreligge en ajourført beredsskabsplan

Staldtype, i forhold til MG	Ok.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes Niporex i dybstrøelsen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Frank Boddum

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3