



Rapport for miljøtilsyn hos Vestergaards Maskin-service ApS, Vestvej 83, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.10.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	2629 4055	CVR nr.	28894864
E-mail	aovester-gaard@mail.dk	P. nr.	1011563585

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et maskinværksted. Virksomheden køber nye maskiner hjem som derefter monteres og klargøres på adressen, inden de sættes til salg. Til dette findes der på adressen både en salgsafdeling (showroom) og et værksted. Smedearbejde foregår meget begrænset på adressen i form af reparationer af de forskellige maskiner, som virksomheden tidligere har solgt til kunderne. Maskinerne der sælges og repareres består mest af kørende entreprenørmateriel med diverse redskaber, transportable savværker og ATV'er.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200	2	7-16	-	-
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Træspåner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har en enkelt svejserøgsudsugning. Der svejses kun i meget begrænset omfang på virksomheden og aldrig i rustfrit stål. Der er ikke filter på afkastet. Afkastet er nedadrettet. Pga. afstand til naboer samt lav aktivitet på adressen blev den nuværende løsning accepteret på seneste tilsyn tilbage i 2018. Da omfanget af svejsning er blevet mindre siden da, accepteres den nuværende løsning fortsat. I tilfælde af væsentlig forøgelse af aktiviteten, skal afkastet føres 1 meter over tagryg. Tilsynsmyndigheden vil tage stilling hertil i forbindelse med fremtidige tilsyn. Virksomheden opvarmes af et flisfyr tilknyttet naboadressen som privat ejes af den ene af virksomhedens ejere. Afkastet hertil er derfor beliggende på en privat matrikel og blev ikke vurderet.

Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklender, udendørs	Virksomhedens kompressor er placeret udendørs. Placeringen vurderes ikke at give anledning til støjgener hos naboer. Siden seneste tilsyn i 2018 har virksomheden desuden investeret i en mere støjsvag kompressor.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden fortæller, at der ikke længere foretages indendørs afskyling af mudrede maskiner. Virksomheden fortæller at de af og til rengør gulvet med en vaskemaskine. Vaskevandet bliver bortskaffet som farligt affald til Avista Oil.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes ingen olietanke på virksomheden, hvilket er i overensstemmelse med BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie		3	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Sprinklervæske		1	Liter	Emballage, original	60	Indendørs, bag opkant	2024
Kølvæske		1	Liter	Emballage, original	60	Indendørs, bag opkant	2024
Bremserens		1	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Værkstedbygningen opvarmes af et flisfy. Flis opbevares i en selvstændig overdækket bygning. Virksomhedens råvarer består derudover af motorolier, sprinklervæske, kølvæske, bremserens og diverse smøremidler. Virksomhedens råvarer opbevares indendørs.
Råvarer, opbevaring	Virksomheden opbevarer flydende råvarer i form af olier og kemikalier, i beholdere på 25 liter eller derover, på spildbakker.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Dæk			Ingen beholder		Udendørs		Villadsen Dækfabrik	
Fast olieholdigt affald			Plastspand med låg	360	Indendørs, bag opkant	Vestergaards Maskinservice ApS	Nordværk I/S	
Jern og metal		m ³	Container - åben	6	Befæstet areal		Sæby Produkthandel	
Pap			Baller/bunder		Indendørs	Vestergaards Maskinservice ApS	Stena Recycling A/S	
Restaffald		Liter	Beholder - lukket	660	Udendørs		Nordværk I/S	
Spildolie		Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant		Avista Oil	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har en jerncontainer på 6 m³, der tømmes 1 gang pr. år af Sæby Produkthandel. Der afleveres ikke lige så store mængder dæk som tidligere. Når virksomheden skal af med sine dæk, betaler de Villadsen Dækfabrik for afhentning. Dækkene er placeret udendørs på en gammel møddingsplads. Dæk afhentes cirka hvert 3. år. Virksomheden har en pappresser til papaffald og når der er baller svarende til en trailerfuld, kører virksomheden selv affaldet ud til Stena Recycling A/S.
Affald, farligt	Spildolie opbevares indendørs i 200 liter tønder placeret på spildbakker. Tømning foretages af Avista og der afhentes ofte 800-1000 liter ad gangen. Kvittering på seneste afhentning i september 2024 blev fremvist. Virksomheden kører selv fast olieholdigt affald (brugte klude, oliefiltre og opsugningsmateriale) til Nordværk I/S.
Affald, sortering	Virksomheden sorterer sit affald korrekt og i relevante fraktioner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der er ikke konstateret tegn på jordforurening på de besigtede arealer ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har pt gang i en omflytning af værkstedet fra den ene ende af bygningen til den anden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	I den forbindelse har virksomheden blandt andet etableret et rørsystem, så motorolien ikke længere skal køres rundt på værkstedet fra bil til bil under påfyldning. Motorolien vil istedet få en fast plads på en spildbakke i fremtiden og derfra være tilkoblet rørsystemet, som kan nå ud i alle kroge af værkstedet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Bæredygtighed	Siden seneste tilsyn er virksomheden begyndt at frasortere pap som komprimeres. Under arbejdet med at flytte værkstedet fra den ene ende af bygningen til den anden, har virksomheden foretaget en del forbedringer indendørs i det nye værkstedsområde. Disse forbedringer har medført mindre varme- og energitab og inkluderer troldekt loftplader, LED lys og en ny port. Derudover er det planen at vinduerne i bygningen skal udskiftes. Gulvet har fået en epoxymaling hvilket gør det tættere og mere uigen-nemtrængelig for flydende stoffer. Virksomhedens nye kompressor er mere energivenlig Virksomheden kunne desuden fremvise deres pudseklude, som er lavet af genbrugt tekstil købt hos en leverandør. Virksomheden har ansat en fleksjobber.