



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af mobil tankcontainer til op- lagring af anvendt eddike- syre

For:
Glycom Manufacturing A/S



MILJØGODKENDELSE af tankcontainer til opbevaring af anvendt eddikesyre

For:

Glycom Manufacturing A/S

Adresse: Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N
Matrikel nr.: 32r, Gjesing By, Bryndum
CVR-nummer: 37207713
P-nummer: 1020872639
Listepunkt nummer: D210b: Fremst. Tilsætnings-/hjælpesoffer, ikke bilag 1
Biakt: G210, Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
J. nummer: 2023 - 34679

Godkendelsen omfatter:

Mobil tankcontainer til opbevaring af anvendt eddikesyre

Dato: 25. oktober 2023

Godkendt: Jacob Magnus Nielsen

Annonceres den 25. oktober 2023.

Klagefristen udløber den 22. november 2023.

Søgsmålsfristen udløber den 25. april 2024.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 8 år fra godkendelsesåret

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Luftforurening	2
D	Lugt	3
E	Spildevand, overfladevand mv.	3
F	Støj	3
G	Affald	3
H	Jord og grundvand	3
I	Til- og frakørsel	5
J	Indberetning/rapportering	5
K	Ophør	5
3.	Vurdering og begrundelse	6
3.1	Begrundelse for afgørelse	6
3.2	Vurdering	6
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	7
C	Luftforurening	7
D	Lugt	8
E	Spildevand, overfladevand m.v.	8
F	Støj	8
G	Affald	8
H	Jord og grundvand	8
I	Til- og frakørsel	12
J	Indberetning/rapportering	12
K	Ophør	12
L	Bedst tilgængelige teknik	12
3.3	Udtalelser/høringssvar	13
4.	Forholdet til loven	14
4.1	Lovgrundlag	14
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	15
4.3	Tilsyn med virksomheden	15
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	15
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	16

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

1. Indledning

Glycom Manufacturing A/S, Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N fremstiller humane mælke-oligosaccharider (HMO), som er et additiv til modermælkserstatning. Miljøgodkendelse er meddelt den 10. april 2017.

Virksomheden har søgt om godkendelse til at oplagre 30 m³ eddikesyre i en mobil tankcontainer i perioder, hvor tømningen af deres eksisterende tanke kan være et problem pga. helligdage eller lignende.

Den mobile tankcontainer vil holde på virksomhedens matrikel i maksimalt 5 dage, hvorefter den vil blive kørt væk.

Virksomheden er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven (VVM-bekendtgørelsen). Miljøstyrelsen foretog den 17. oktober 2016 en VVM-screening i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen fra den 10. april 2017. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke er en stor nok ændring til, at den tidligere vurdering af, at der ikke skulle foretages en VVM-redegørelse, frafalder.

Miljøstyrelsen vurderer, at brugen af den mobile tankcontainer kan godkendes på de vilkår som ses i følgende.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed brugen af en mobil tank container til opbevaring af eddikesyre.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

B Indretning og drift

B1 Den fyldte tankcontainer må maksimalt være parkeret på virksomhedens matrikel i 5 dage. Der skal føres journal med dato for modtagelse og afhentning af tankcontaineren.

B2 Tanken skal være godkendt til at oplagre eddikesyre.

B3 Tankcontaineren skal opbevares på tankområde T04 eller på den eksisterende tankplads til mellemprodukter.

C Luftforurening

C1 Ved anvendelsen af tankcontaineren skal virksomhedens fortsat overholde Vilkår C5 for emissionsgrænseværdier i godkendelsen af den 10. april 2017.

C2 Ved anvendelsen af den mobile tankcontainer skal virksomhedens bidrag til luftforurening i omgivelserne fortsat overholde Vilkår C6 for immision i godkendelsen af den 10. april 2017.

D **Lugt**

Lugtgrænse

D1 Lugt fra anvendelsen af tankcontaineren skal overholde vilkår D1 og D2 for lugt i godkendelsen fra den 10. april 2017.

E **Spildevand, overfladevand mv.**

Der stilles ingen vilkår om spildevand og overfladevand.

F **Støj**

Støjgrænser

F1 Støj fra anvendelsen af tankcontaineren skal overholde vilkår E1 for støjgrænser i godkendelsen af den 10. april 2017.

G **Affald**

Bortskaffelse af affald

G1 Virksomheden må opstille et midlertidigt oplag på 30 m³ til opbevaring af anvendt eddikesyre som en bufferkapacitet til deres eksisterende tankanlæg. Detaljer vedrørende varigheden af dette midlertidige oplag kan ses i vilkår B1.

H **Jord og grundvand**

H1 Chaufføren eller en medarbejder fra virksomheden skal overvåge påfyldningen af den mobile tankcontainer.

H2 Tankcontaineren skal være placeret på et befæstet areal, så der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden.

H3 Ved spild må eddikesyre ikke kunne løbe direkte i det offentlige kloaksystem.

H4 Oplagringspladsen for den mobile tankcontainer skal være indrettet således, at den kan rumme det maksimale indhold af tankcontaineren.

H5 Tankcontaineren skal efterses for lækage en gang om dagen i perioden, hvor tankcontaineren er placeret på virksomhedens matrikel.

H6 Den mobile tankcontainer skal sikres mod påkørsel.

Spild

H7 Ved ethvert spild af eddikesyre skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes.

Spild til befæstet areal skal opsamles hurtigst muligt og befæstelsen skal umiddelbart derefter rengøres effektivt med et miljøvenligt rensmiddel, så barrierens funktion opretholdes.

Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomhedens adresser, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl. opslugningsmateriale skal bortskaffes som farligt affald.

Der skal udarbejdes en procedure for håndtering af spild, der skal være udarbejdet og implementeret senest 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

H8 Spildlog

Der skal foretages en registrering af alle spild af eddikesyre i en spildlog.

Spildloggen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. hvilket produkt er spildt
2. hvornår er der spildt (dato)
3. hvornår er spildet konstateret (dato)
4. mængde der er spildt med angivelse af, hvordan mængden er opgjort
5. Hvor der er spildt samt angivelse af, hvad arealet er befæstet med
6. årsag til spildet
7. fotodokumentation for foretaget oprensning – ved spild på befæstet areal
8. afhjælpende og korrigerende handlinger

Spildlog skal til hver en tid forefindes på virksomheden og skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Spildlog skal være opdateret med oplysningerne punkt 1-7 senest 5 hverdage efter et spild er konstateret. Spildloggen skal løbende opdateres, med de øvrige oplysninger som oplysningerne fremkommer og senest 6 måneder efter et spild.

Spildlog der dækker et kalenderår (1.1-31.12) skal fremsendes årligt i forbindelse med årsrapporten jf. J1.

H9 Indberetning af spild

Spild på befæstet areal:

Spild på 5 l og derover, på befæstet areal, skal skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden senest 5 hverdage efter konstatering. Indberetningen af spildet skal minimum indeholde oplysninger pkt. 1-8 jf. vilkår H8.

Spild på ubefæstet areal:

Alle spild på ubefæstet areal skal telefonisk eller skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden straks efter konstatering og senest på førstkomende hverdag efter konstatering. Indberetningen af spildet skal minimum indeholde oplysninger svarende til pkt. 1, 4 og 5 jf. vilkår H8. Senest 5 hverdage efter konstatering, skal alle oplysninger svarende til pkt. 1-8 jf. vilkår H8 være indberettet til tilsynsmyndigheden.

Endvidere skal der suppleres med angivelse af en tidsplan for fjernelse af spildet/afgravning tilpasset i forhold til spildets størrelse og kompleksitet på stedet samt forslag til dato for fremsendelse af oprensingsrapporten.

Indberetning efter vilkåret påbegyndes senest 1 måned efter afgørelsen er truffet.

I Til- og frakørsel

Der stilles ikke vilkår om til- og frakørsel.

J Indberetning/rapportering

Årsindberetning

J1 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden over brugen af tankcontaineren på virksomhedens matrikel, med informationerne nævnt i vilkår B1, samt spildlog for eddikesyre, der dækker et kalenderår (1.1-31.12).

Frist for indberetning

Rapporten skal indsendes sammen med virksomhedens årsopgørelse som er beskrevet i vilkår H2 i godkendelsen af 10. april 2017.

Første afrapportering er pr. april 2024.

K Ophør

K1 Ved ophør af aktiviteter skal virksomheden **senest fire uger** efter driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden.

K2 På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at Glycom Manufacturing A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening. Miljøstyrelsen vurderer desuden, såfremt de stillede vilkår i nærværende miljøgodkendelse og vilkår i miljøgodkendelsen af 10. april 2017 overholdes, at virksomheden kan anvende den mobile tankcontainer uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Glycom Manufacturing A/S er beliggende i Esbjerg Kommune på adressen Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N. Virksomheden er ligger i byzone og er i hht. Kommuneplan 2022-2034 af 29. juni 2022 beliggende delområde 08-030-020 Industri omkring Sallingsundvej. Dette område er udlagt til erhverv uden boliger med mulighed for at etablere industrierhverv og engroshandel. Virksomheden er omfattet af lokalplan 242 af 14. marts 1988.

Mod vest grænser virksomheden op til delområde 08-030-290 Område mellem Limfjordsvej og Kjersing Ringvej. Dette er et centerområde, som er fastlagt til aflastningscenter for store udvalgsvarebutikker med mulighed for at etablere stor udvalgsbutikker, kontor og serviceerhverv. Mod nord, syd og øst grænser virksomheden op til områder, der er udlagt til erhverv i kommuneplanen. Nærmeste boligområde ligger ca. 750 m fra virksomheden mod vest.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste følsomme indvindingsområde ligger ca. 350 m fra virksomheden.

Det nærmeste Natura 2000-område er område 89: Vadehavet. Området ligger ca. 5 km fra virksomheden.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

B Indretning og drift

Virksomheden ønsker at anvende en mobil tankcontainer, der skal fungere som en buffertank til eddikesyre i perioder, hvor ferie eller helligedage gør det svært at få tømt de eksisterende tanke. Virksomheden har på nuværende tidspunkt kapacitet til at opbevare 70 m³ eddikesyre, og den ansøgte tankcontainer vil bringe mængden af eddikesyre, der oplagres på virksomhedens matrikel, op til et maksimum på 100 m³.

Virksomheden ønsker at parkere den fyldte tankcontainer i det eksisterende tankområde To4 (et areal der anvendes til af- og pålæsning af eddikesyre og methanol), på eksisterende tankcontainer holdeplads til opbevaring af mellemprodukter eller på et andet befæstet areal. Miljøstyrelsen vurderer at opbevaringen af den mobile tankcontainer skal holdes til specifikke områder, der er indrettet til at forebygge forurening ved eventuelle spild eller uheld. Miljøstyrelsen giver derfor kun tilladelse til opbevaringen af den mobile tankcontainer i område To4 og på den eksisterende tankcontainer holdeplads. En oversigt over de ansøgte områder kan ses i bilag A.

Vilkår B1

Der stilles vilkår om den maksimale tidsrum den mobile tankcontainer må være placeret på virksomhedens matrikel for at sikre, at tankcontaineren kun anvendes på tidspunkter, hvor helligedage og lignende omstændigheder gør brugen af den mobile tankcontainer nødvendigt. Den tilladte tidsperiode er fastsat ud fra virksomhedens ansøgningsmateriale, hvor det skønnes at der ikke er behov for parkering af tankcontaineren i mere end 5 dage.

Journalen skal indeholde dato for modtagelse og afhentning af den mobile tankcontainer, for at tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med brugen af tankcontaineren.

Vilkår B2

Vilkåret for valg af tankcontainer sikre, at den anvendte tankcontainer lever op til de eventuelle krav der måtte være, ved opbevaring og transport af eddikesyre i en mobil beholder.

Vilkår B3

Der stilles vilkår om den mobile tankcontaineres placering for at forebygge spild til jord og grundvand. Tankområde To4 og pladsen til opbevaring af mellemprodukter er indrettet til at håndtere spild, jf. begrundelserne i afsnittet om jord og grundvand.

C Luftforurening

Vilkår C1

Brugen af den mobile tankcontainer vil ikke medføre nogen ændring i produktionskapacitet, da der kun er tale om en udvidelse af opbevaringsmuligheden for eddikesyre. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at virksomheden fortsat skal overholde grænseværdierne for emission, der fremgår af vilkår C5 i godkendelsen fra den 10. april 2017.

Vilkår C2

B-værdien i Vilkår C6 fra godkendelsen af den 10. april 2017 udtrykker virksomhedens maksimale tilladelige bidrag af eddikesyre i luften. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at eventuel luftforurening fra den mobile tankcontainer hører til virksomhedens samlede bidrag, når den er placeret på virksomhedens matrikel.

D Lugt

Vilkår D1

Der er i godkendelsen af den 10. april 2017 fastsat grænseværdier for lugt (D1) og vilkår vedrørende diffus lugt (D2). Disse vilkår dækker hele produktionen på virksomhedens matrikel. Miljøstyrelsen vurderer, at den mobile tankcontainer fungerer som et supplement til den eksisterende produktion, og eventuelle lugtgener skal derfor reguleres efter virksomhedens nuværende vilkår om lugt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der stilles ingen vilkår, da den mobile tankcontainer ikke producerer spildevand.

F Støj

Vilkår F1

Der er i godkendelsen fra 10. april 2017 fastsat støjgrænser for områder beliggende i nærheden af virksomheden. Støjgrænserne er sat for virksomheden som en helhed, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at støjbidrag fra brugen af den mobile tankcontainer skal reguleres efter dette.

G Affald

Vilkår G1

Hvor det vurderes relevant for sikring af jord og grundvand er der fastsat krav til virksomhedens maksimale oplag af affaldsmængder på virksomheden. Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens krav til vilkårsfastsættelse, § 22, stk. 1 nr. 8.

Virksomheden har i godkendelsen af 10. april 2017 lov til at oplagre 70 m³ anvendt eddikesyre på deres matrikel. Med godkendelsen af den mobile tankcontainer udvides mængden af oplaget af eddikesyre til 100 m³ i begrænsede tidsperioder. Det mobile oplag vil være placeret i områder, der allerede er designet til at opbevare tanke og har foranstaltninger til at undgå forurening og tilbageholde eventuelle spild. Miljøstyrelsen vurderer, at de eksisterende foranstaltninger samt de vilkår, der er angivet i denne godkendelse vil betyde, at det øgede oplag af eddikesyre ikke vil være et miljømæssigt problem.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening.

Fyldningen af tankcontaineren sker fra eksisterende tankområde T04.

Eventuelle spild ved parkering i område T04 og på pladsen for opbevaring af mellemprodukter vil løbe til opsamlingsstank W5. Hvis opsamlingsstanken fyldes med mere end 4 m³ væske, alarmeres personalet i operatørrummet, der er bemanded alle døgnets timer.

Vilkår H1

For at sikre at eventuelle spild ved påfyldningen af tankcontaineren opdages og begrænses, fastsættes der vilkår om overvågningen af processen.

Vilkår H2

Belægning spiller en vigtig rolle for beskyttelsen mod jord- og grundvandsforurening. Derfor stilles vilkår om at tankcontaineren skal være placeret på et befæstet areal.

Miljøgodkendelsen fra den 10. april 2017 indeholder vilkår om kontrol af udendørs befæstede arealer, der dækker de befæstede arealer, som tankcontaineren vil blive opbevaret på. Der er derfor ikke stillet yderligere vilkår til kontrol af underlag.

Vilkår H3 og H4

Der stilles vilkår om tilbageholdelse af spild for at sikre, at eddikesyre ikke forårsager u hensigtsmæssigt forurening af jord og grundvand.

Vilkår H5

For at undgå u hensigtsmæssig forurening fra den parkerede tankcontainer, stilles vilkår om daglig kontrol af tæthed.

Vilkår H6

Påkørsel af den mobile tankcontainer kan føre til utætheder og spild. For at forebygge uheld stilles der vilkår om påkørselssikring af tankcontaineren.

Spild

Vilkår om spild

Spildvilkårene stilles med baggrund i formålene bag godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 1, nr. 7 og 10, der siger, at der kan fastsættes vilkår for beskyttelse af jord eller grundvand samt vilkår for, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.

Vilkårene stilles ligeledes for at sikre de nødvendige oplysninger og en praktisk proces for den indberetningspligt, som allerede følger af miljøbeskyttelsesloven (MBL). I henhold til MBL § 21 skal ejer eller bruger straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der som følge af virksomhedens aktiviteter konstateres forurening af jord eller undergrund. Desuden skal den, som er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til væsentlig forurening eller overhængende fare herfor straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter samt straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer mv. eller afværge den overhængende fare for forurening, jf. MBL § 71. Dette fastholdes og præciseres ved vilkårene.

Vilkår H7

For at beskytte mod spredning af forurenende stoffer til jord og grundvand, er det sikret med vilkåret, at ethvert spild straks stoppes og fjernes så forureningen ikke spredes.

Ved spild på befæstet areal skal der, for at mindske spredning af spildet og for at mindske påvirkningstiden af barrieren, ske opsamling hurtigst muligt. Befæstelsen skal umiddelbart efter fjernelse af spildet rengøres effektivt med et miljøvenligt produkt, så barrierens funktion opretholdes.

For at mindske spredning af spildet skal der anvendes opsugningsmateriale. Der er derfor krav om, at der forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresser. Vilkåret om, at der skal forefindes opsugningsmateriale og at dette skal bortskaffes som farligt affald, er medtaget, da det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, som er anvendt vejledende.

For at sikre, at spild håndteres på en måde, der begrænser skadens omfang mest muligt, er der stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en procedure for håndteringen af spild, der skal indbygges i virksomhedens miljøledelsessystem.

Vilkår H8

For at forebygge forurening og for at sikre håndtering af spild, skal virksomheden foretage registrering af spild af eddikesyre. Spildregistreringen skal foregå i en spildlog, som skal indeholde oplysninger om spildet og oprensningen.

Spildloggen skal være tilgængelig på virksomheden og skal løbende opdateres med henblik på, at tilsynsmyndigheden kan se oplysningerne ved et tilsyn.

Supplerende forklaring af udvalgte underpunkter til vilkåret:

Pkt. 5: Ved angivelse af hvad arealet er befæstet med, menes om det er ubefæstet (jord), eller der er befæstelse (SF-sten, asfalt, beton eller lign.)

Pkt. 8: Med korrigerende handlinger menes, hvad der er sat i værk for at forebygge, at der fremover sker spild. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der efter et spild skal fokuseres på de korrigerende handlinger for at forebygge fremtidige spild.

Vilkår H9

Spild befæstet areal

Der er med vilkåret fastsat, at spild på befæstet areal skal opsamles så hurtigt som muligt og belægningen skal rengøres for at mindske påvirkningstiden af belægningen.

Ved spild under 5 l vurderes det, at der er tale om et mindre spild på et befæstet areal, som kan håndteres straks af virksomheden. Spildet skal registreres i spildloggen, som tilsynsmyndigheden har adgang til og som fremsendes til tilsynsmyndigheden årligt. For alle spild til befæstet areal, er der krav om dokumentation for at spildet er opsamlet og overfladen er rengjort i form af foto af spildstedet.

For spild på 5 l og herover til befæstet areal, skal der ske en indberetning senest 5 hverdage efter konstatering. For at undgå administration og for at begrænse sagsbehandlingstiden mest muligt, skal der med indberetningen fremsendes fotodokumentation for oprensningen.

For alle spild til befæstet areal, er der krav om dokumentation for at spildet er opsamlet og overfladen er rengjort i form af foto af spilstedet.

Indberetning med fotodokumentationen skal sikre tilsynsmyndighedens mulighed for at vurdere, om oprensningen er udført tilstrækkeligt og såfremt belægningen ikke skønnes at have ydet den nødvendige beskyttelse mod forurening af jord og grundvand vurdere, om der skal meddeles undersøgelses- og evt. oprensningspåbud efter jordforureningsloven.

Spild ubefæstet areal

Der er med vilkåret fastsat, at alle spild til ubefæstet areal indberettes straks.

Vilkåret er fastsat med hjemmel i MBL § 71. Indberetningen skal sikre tilsynsmyndighedens mulighed for at vurdere, om der skal meddeles undersøgelses- og evt. oprensningspåbud efter jordforureningsloven ved spild til ubefæstet areal.

Med henblik på at Miljøstyrelsen kan efterleve sin tilsynsforpligtigelse, er det nødvendigt, at indberetningen sker straks, for at tilsynsmyndigheden kan vurdere, om de foranstaltninger der er blevet iværksat eller vil blive iværksat for at begrænse skadens omfang er tilstrækkelige i forhold til det spildte produkt, spildets størrelse og kompleksitet.

Med indberetningen skal der fremsendes oplysninger om spildets ca. størrelse, hvilket produkt der er spildt og hvor spildet er sket, samt hvad der er sat i gang af oprensningsforanstaltninger.

Straksindberetningen skal foretages telefonisk eller skriftligt senest førstkomende hverdag efter spildet er konstateret, for at tilsynsmyndigheden kan vurdere sagen nærmere.

De resterende oplysninger (2, 3, 7, 8) jf. vilkår H8, skal indberettes senest 5 hverdage efter et spild er konstateret. Dette er begrundet med, at disse oplysninger ikke nødvendiggør tilsynsmyndighedens vurdering af, om påbud er nødvendigt. Endvidere svarer det til, at indberetningen af spild til befæstet areal også skal ske senest 5 hverdage efter et spild.

Dato for fremsendelse af oprensningsrapporten skal angives, så tilsynsmyndigheden har mulighed for at vurdere, om tidsplanen er acceptabel set i forhold til spildets størrelse, erfaring og kompleksiteten på spild/uheldsstedet

For alle spild på ubefæstet areal, er der krav til dokumentation for fjernelse af forureningen, der skal ske i henhold til gældende praksis på området jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998 – Oprydning på forurenende lokaliteter. Dette indebærer bl.a. analyser af jorden, hvor der var spildt.

En oprensingsrapport i forbindelse med en spildhændelse på ubefæstet areal skal som minimum indeholde oplysninger svarende til pkt. 1-8 jf. vilkår H8 samt dokumentation for fjernelse af forurening i form af analyser af bund og sider i udgravningen. Oprensingsrapporten sendes til tilsynsmyndighedens vurdering efter nærmere aftale.

I Til- og frakørsel

Eventuelle støjgener, der måtte være ved transporten af tankcontaineren til og fra virksomheden, er reguleret i vilkår F1. Der er derfor ikke stillet nogle yderligere vilkår om til- og frakørsel.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

Til kontrol af, at virksomheden ikke udvider brugen af den mobile tankcontainer til mere end det tilladte, er der stillet vilkår om indberetning af den årlige anvendelse af tankcontaineren. For at sikre effektiv kontrol af spild sættes desuden krav om indberetning af spildlog.

K Ophør

Vilkår K1

Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens §22 nr. 12). Den fastsatte frist på 4 uger svarer til den frist, som er gældende for bilag 1 virksomheder, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §55. Anmeldelsen har til formål at sikre, at tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, jf. vilkår N2.

Vilkår K2

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

L Bedst tilgængelige teknik

Miljøstyrelsen må kun meddele godkendelse, hvis en gennemgang af sagen viser, at virksomheden har forebygget og begrænset forurening ved anvendelse af BAT, og hvis det er sandsynliggjort, at den kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

I denne godkendelse er kriterierne i bilag 6 af godkendelsesbekendtgørelsen grundlaget, specielt behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne for miljøet.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om brugen af den mobile tankcontainer oplyst at:

- Tanken vil blive påfyldt i eksisterende område designet til formålet.

- Tanken vil blive parkeret på eksisterende områder med befæstede underlag og afløb, som leder til en opsamlingsbrønd.
- Opsamlingsbrønden er udstyret med en alarm, der aktiverer når indholdet i opsamlingsbrønden overstiger 4 m³. Alarmen modtages i virksomhedens operatørrum, som er bemandedt hele døgnet rundt.
- Der foretages rundringer af udendørsarealerne flere gange om dagen
- Tanken vil være aflåst/plomberet under parkeringen på matriklen.

Foruden de tiltag, som virksomheden allerede har oplyst, vurderer Miljøstyrelsen at det er BAT at opfylde disse krav:

- Tanken skal sikres mod påkørsel.
- Tanken skal være godkendt til at oplagre det ønskede stof.

Miljøstyrelsen vurderer med baggrund i virksomhedens oplysninger og de yderligere tiltag nævnt ovenfor, at den mobile tankcontainer lever op til kravene for BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Esbjerg Kommune har den 7. juli 2023 angivet sine bemærkninger til ansøgningen. Her har Esbjerg Kommune vurderet at det ansøgte projekt ikke er i konflikt med de gældende kommune- og lokalplaner og ikke har betydning for afviklingen af trafikken i området. I forhold til sårbare naturområder og arter, har Esbjerg Kommune ingen oplysninger om bilag IV-arter i det pågældende område, og projektet vurderes ikke til at have betydning for kommunens handleplaner til efterlevelse af natur- og vandområdeplaner. Esbjerg Kommune har desuden vurderet, at parkeringen af tankcontaineren kan indeholdes i virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse, på baggrund af den beskrevne overvågning, opsamlings og afspærringsmuligheder, krav til kontrol og transport af kemi-tankcontainere, risiko for påkørsel, virksomhedens adgangsforhold samt at tankcontaineren vil være aflåst/plomberet.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til afgørelsen har været i høring hos virksomheden i perioden fra den 2. oktober 2023 til den 16. oktober 2023. Udkastet gav ikke anledning til nogle kommentarer fra virksomheden.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 10. april 2017 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktiviteten er godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt D 210b: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivelsesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien.

Virksomheden har desuden en fyringsanlæg, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag G 201: kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.

4.1.3 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Glycom Manufacturing A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Miljøstyrelsen foretog den 17. oktober 2016 en VVM-screening i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen fra den 10. april 2017. Miljøstyrelsen vurderede her at der ikke skulle foretages en VVM-redegørelse, da virksomheden ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kunne påvirke Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter væsentligt. Baggrunden for dette var områdets karakter med industribygninger, vejanlæg og befæstede arealer, som blev vurderet til ikke at være egnede levesteder for hovedparten af Bilag IV arter.

Miljøstyrelsen vurderer, at tilstedeværelsen af den mobile tankcontainer på virksomhedens matrikel ikke er en stor nok ændring til, at den tidligere vurderinger frafalder.

4.1.4 Habitatbekendtgørelsen

Virksomheden er placeret i et område, hvor der er mere end 4 km til nærmeste Natura 2000-område. På grund af områdets karakter med industribygninger, vejanlæg og befæstede arealer, er der næppe egnede levesteder for hovedparten af Bilag IV-arter. Da projektet derudover er et supplement til eksisterende produktion og miljøpåvirkningerne i form af emission og støj er begrænset, vurderes det ikke at påvirke Bilag IV-arter, Natura 2000-områder eller beskyttede naturtyper. Der henvises til afsnit 3.2.1

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Miljøgodkendelse af 10. april 2017
- Tillægsgodkendelse af 19. juli 2018

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. november 2023.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk


Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000




© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)




© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Ortofoto fra COWI
 COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsretigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Signaturforklaring
 Kommuneplanrammer, vedtaget


	Boligområde
	Blandet bolig og erhverv
	Erhvervsområde
	Centerområde
	Rekreativt område
	Sommerhusområde
	Offentlige formål
	Tekniske anlæg
	Landområde
	Andet



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Miljøstyrelsen

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instuitions har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Signaturforklaring

Natura 2000 områder

■ Natura 2000

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Habitatvejledningen

Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925>

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder <https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-899-3/html/default.htm>

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-breffer/>