

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-08-2021 på ejendommen:

Hestkærvej 19
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Der er krav om miljøledelsessystem, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.**
 - Der skal udarbejdes en nedskrevet miljøpolitik, fastsættes miljømål samt udarbejdes handlingsplan for miljømål.
 - Der skal være et miljøledelsessystem.
 - Find evt. inspiration til miljøledelse på miljøstyrelsen hjemmeside:
 - <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/> eller:
 - <https://mst.dk/media/210310/mini-miljoeledelse-2017.pdf>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-05-2013
Sidste tilladelse	30-05-2013
Tilladte dyreenheder	246,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2013 er udnyttet. <ul style="list-style-type: none"> - Miljøgodkendelsen er revurderet i 2021 med opdaterede vilkår. - §12-anmeldelse af ny gyllebeholder: Gyllebeholder er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvinestald: 1+2: drænet gulv + spalter. - Slagtesvinestald 3: 25-49 % fast gulv. - Slagtesvinestald 4: 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen på 300 m³. skal have fast overdækning i form af betonlåg. <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen har betonlåg.</p>
Foder - vilkår	Vilkår er ophævet i forbindelse med revurdering.
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2.260 stk. slagtesvin (35 -105,7 kg) på stald på ejendommen.
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gylle.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Der er krav om miljøledelse, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal udarbejdes en nedskrevet miljøpolitik, fastsættes miljømål samt udarbejdes handlingsplan for miljømål.</p> <p>Der skal være et miljøledelsessystem.</p> <p>Find evt. inspiration til miljøledelse på miljøstyrelsen hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/ eller: https://mst.dk/media/210310/mini-miljoeledelse-2017.pdf</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <p>Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurdering er givet (3. maj 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> Ingen anvendte miljøteknologier på ejendommen.</p> <p>Der anvendes fasefodring.</p> <p>Reduktion af støvemission: Der anvendes overbrusning samt vådfodring.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin 35-107,5 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	440	12,07	30-05-2013
Slagtesvin 35-107,5 kg	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	480	13,16	30-05-2013
Slagtesvin 35-107,5 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.080	221,56	30-05-2013

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	240	6,84	132,0	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.789	225,20	4.617,5	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-08-2021:</u> 2.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2019/2020: 240 slagtesvin (31-113 kg.) og 6.789 slagtesvin (30-123,1 kg.)- 2018/2019: 8.350 slagtesvin.- 2017/2018: 8.510 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab 2019/2020 giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Herborgvej 20		300
Afgive til opbevaring	Solvangvej 9		1.250

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	12-11-2019	10	81	325	Fast låg	Beholder kontrolleret 12-11-2019.
Gyllebeholder	01-01-1997	12-11-2019	10	375	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-11-2019.
Gyllekanaler	01-01-1993			0	208	Intet	
Gyllebeholder	01-08-2020		10	1.031	4.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter..
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 325 m ³ . anvendes til fortank, hvorfra biogasanlæg afhenter gylle. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Fast låg.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ , opført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Vadvej 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Vadvej 10.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vejgrøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	139742	Tank	01-5323	2003	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2043
	257209	Tank	01-000	1979	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank på fra 2003 står udendørs. Ifølge "anmeldelse af olietank" fra 1979 er olietank nedgravet "i gårdsplads".
Olie (opbevaring)	Der er ikke olieoplag på denne ejendom.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og opbevares, indtil det køres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningssted: ca. 100 m. øst for ejendommen. Ligger på spalter under kadaverkappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvanding, der tilhører ejendommen. Boring tilhørende Hestkærvej 17 anvendes: <ul style="list-style-type: none">- Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 93.373): 21.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder 13-11-2024.<ul style="list-style-type: none">o Zone rundt om boring: Ok.o Boring overdækket: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.