



## Rapport for miljøtilsyn hos Bent Lindblad ApS, Landholmvej 4, 9280 Storvorde

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	03.12.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	40273260	<b>CVR nr.</b>	68889812
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002283135

<b>Virksomhedstype</b>	A52, Overfladebehandling Lak/farveforbrug <6kg/time
------------------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-12-2020	Aftale	Efterkommet	De to olietanke anmeldes til Aalborg kommune.
03-12-2020	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt at Kabinespecialisten fremsender datablad, omkring filteret i malekabinen, til VirksomhedsMiljø.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ordreproducerende specialopgaver indenfor industrilakering, fx lakering af beredskabscenter Aalborgs biler. Der kan gå lang tid mellem hver ordre, så værkstedet bliver også ofte anvendt til privat brug, til lakering og istandsættelse af veteranbiler. Ejer ved ikke hvor længe han vil blive ved med at tage imod ordrer, da han overvejer snart at gå på pension.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
300	0	8-15		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Malekabine	Organiske opl.midler		Tørfilter
2	Oliefyр			Ingen rensning
3	Oliefyр			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	9,0	4,1					
2	8,3						
3							

Rumopvarmning:
Varmepumpe (Oliefyр)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Malerkabinen serviceres af firmaet Kabinespecialisten ApS.
Luft, afkast	Afkastet fra malekabinen er 9 meter over terræn og ca. 4 meter over tag, hvilket umiddelbart vurderes at være tilstrækkeligt ud fra den lave aktivitet i malekabinen. Hvis virksomheden overdrages til en anden og aktiviteten stiger i malekabinen, så skal der udføres en OML-beregning til at fastlægge afkasthøjden. Ligeledes bør der følges op på afkast til slibning og punktudsug hertil.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Der er et filter i malekabinen, som bliver skiftet ca. to gange om året. Det blev aftalt ved tilsynet, at Kabinespecialisten sender oplysninger om filteret til VirksomhedsMiljø, hvilket er efterkommet. Filteret har en rensningsgrad på 95 %, hvilket er tilstrækkeligt.

## Støj

Id	Støjkilde(r)	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Udsugningsanlæg		
2	Til- og frakørsel		
3	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener for omgivelserne.
Støjkluder, indendørs	Malekabine, kompressor og brug af værktøj.
Støjkluder, udendørs	Ventilationsstøj og lidt til- og frakørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der fremkommer processpildevand fra virksomheden.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden har en olieudskiller. Den blev sidst tømt 11. juni 2019.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2000	2000	Fyringsolie	1.200	Indendørs	NEJ	Anvendes til fyr, som opvarmer hallen.
2	2010	2010	Fyringsolie	1.200	Indendørs	NEJ	Ved sprøjtekabine.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to overjordiske olietanke, som er placeret indendørs. 1. Ved sprøjtekabine. Fyringsolie, årgang 2010. 1200 liter, G 505313, tanknummer 48384. 2. Til rumopvarmning. Fyringsolie, årgang 2000. 1200 liter, GSB6000-81, tanknummer 108758.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Olietankene mangler at blive anmeldt. Det blev aftalt at Virksomhedsmiljø, anmelder de to tanke til Aalborg kommune Byggeri, så de bliver registreret i BBR registeret.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Farve/lak/maling med organiske opløsningsmidler						Aflåst, uden afløb	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes maling, lak, primer/epoxyprimer. Der blev fremvist datablade for de anvendte produkter. Produkterne er af fabrikatet Autocolour og er opløsningsmiddelbaseret. Det årlige forbrug af maling/lak kendes ikke. Det er forskelligt, hvor lang tid malekabinen anvendes. Der males ikke hver dag. Ved en opgave går det meste af tiden til forberedelse f.eks. i form af slibning inden maling.
Råvarer, opbevaring	Maling m.m. opbevares på hylder i aflåst rum uden afløb.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Forbrændingsegenet			Container-lukket		Opbevaring i orden	Marius Pedersen	I/S RENO NORD	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der fremkommer ikke farligt affald, da spildfortynder anvendes i grundfarven. Tomme bøtter med hærdet maling bortskaffes via brændbart affald.
Affald, bortskaffelse	Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden ligger i et område der er udlagt til erhverv.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Intet at bemærke.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Der anvendes LED belysning i værkstedet. Der er blevet installeret en varmepumpe, og det forventes at der anskaffes endnu en, sådan at olie-fyret til rumopvarmning bliver overflødig. I 2019 blev tagpladerne skiftet.