



## Rapport for miljøtilsyn hos Ilsø Søndergaard, Hvalpsundvej 15, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Lene Buus Niss Sørensen	Hvalpsundvej 15	9240 Nibe	Holmager
Tilsynsdato	15-12-2022		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30078
Mobiltelefon		CVR nr.	37889679
E-mail		P. nr.	1021617012
Samkøring	Ilsø Søndergaard Hvalpsundvej 12 Ilsø Søndergaard Ørnhøjvej 2		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-07-2022

Kategori	1b
----------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-10-2019	Aftale	Efterkommet	Dieseltank fra 1989 udskiftes inden udgangen af 2019
08-10-2019	Aftale	Efterkommet	Blokstensbeholder (750 m3) skal kontrolleres - tages i stedet ud af drift i 2020
08-10-2019	Aftale	Andre forhold	Undersøge løsning til bortskaffelse af plast til genanvendelse
08-10-2019	Aftale	Efterkommet	Fremover skal dokumenteres: Ved forsuring af gylle (afgasset biomasse) under udbringning for erstatning af nedfældning i græsmarker skal pH i gyllen være max. 6,0.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Stald 1	712	
2	Kalvestald 1	277	
3	Gl. Kostald	980	
4	Kalvestald 2	246	
5	Kostald ny	3.420	
6	Kalvestald	795	
7	Tyrekalve	100	
8	Drivgang	80	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	200	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-06-2022	
1	2	238	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		23-06-2022	
2	1	158	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-06-2022	
3	1	657	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		23-06-2022	
4	1	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-06-2022	
5	1	2.833	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)		23-06-2022	
6	1	750	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-06-2022	

7	1	100	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-06-2022	
8	1	80	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv		23-06-2022	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	23. juni 2022 blev det eksisterende godkendt med følgende ændringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inddragelse af ledigt rum til dybstrøelse til kalve</li> <li>• Opførelse af bygning med dybstrøelse til tyrekalvene (fleks gruppe, alle kvæg)</li> <li>• Opførelse af stald med dybstrøelse til kalve eller med kælvningsfaciliteter (fleks gruppe, alle kvæg)</li> <li>• Etablering af en 40 meter lang drivgang langs med stald 1</li> <li>• Opførelse af en gastæt silo til opbevaring og tørring af ca. 1.000 tons korn</li> </ul>
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Besætningen består af 593 årskøer (Gødningsregnskab 2021/2022)
Produktionsareal og gulvtyper	Stemmer overens med godkendelsen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-05-2002	100	100	0	
Ensilageplads	01-01-2008	3.100	6.200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, afløb	Ingen bemærkninger.
Møddingsplads, overdækning	Container køres direkte til biogas, når der er blevet muget ud.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb af vand fra tag
Møddingsplads, øvrige	Der er blevet stillet kalveytter på den gamle møddingsplads. Der er lavet ny plads ved siden af med fald til afløb ved gyllebeholderen. Her stilles der en mindre container når der muges ud. Container køres til biogasanlægget.
Ensilage, sidebegrænsning	Der er 4 stk. plansiloer uden ende-afgrænsninger. Randbelægningerne var friholt for ensilage.
Ensilage, afløb	Ensilagesaft løber til fortank hvor det enten bliver sprinklet ud eller bliver pumpet til gyllebeholderen, afhængig af vejr og årstid.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, tag/overfladevand	Intet tagvand løber til ensilagepladsen
Ensilage i markstak - placering	Ingen bemærkninger. Placeringerne bliver skrevet ind på kort og gemt. Med udvidelsen af ensilagepladsen er det ikke nødvendigt med markstakke.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1966		0	95		Vol. på 150m <sup>3</sup> reduceret i forb. med kontr. måling.
Gyllebeholder	01-01-1993	19-09-2013	439	1.757		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	935		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	22		
Gyllebeholder	17-01-2013	21-04-2020	120	3.000	Teltdug	Perstrup

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var flydelag på gyllebeholderen uden teltdug. Logbog blev kontrolleret. Teltdugen på den anden beholder var lukket ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømning sker med gyllevogn påmonteret sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Blokstensbeholderen er blevet væltet. Beholderen uden teltdug skal kontrolleres i år.
Gyllebeholder, øvrige	Der opbevares kun afgasset biomasse. Biogasanlægget suger fra fortankene.
Udbringningsmetode, dokumentation	Ved tilsynet blev der vist dokumentation for både nedfældning og syre tilsat gyllen. Husdyrbruget beholder egen gylle til tilsætning af syre.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med dybstrøelse.	0

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sket på møddingspladsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	På møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Aflåst kemirum uden afløb

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietønder mv. står på paller i maskinhuset med kant omkring oplaget.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har haft fritagelse fra kommunal ordning siden 2013. Fritagelsen skal fornyes, og derfor skal der indsendes oplysninger ind vedr. hvilke ejendomme der skal fritages og en kopi af samarbejdsaftalen med virksomheden der afhenter. For yderlig info se tilsynsbrevet.  Kvittering for afhentet risikoaffald blev set på tilsynet.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkapper på plads ved gyllebeholderen.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i container, som tømmes regelmæssigt af vognmand. Faktura fremvist. Mængderne fremgår desuden af affaldsregisteret.
Affald, sortering	Fra 1. januar 2023 er der krav om at virksomheder sortere husholdningslignende affald i 10 affaldstyper. Der kan læses mere på kommunens hjemmeside på <a href="https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/affald-og-genbrug">https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/affald-og-genbrug</a>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	2 vandboringer på ejendommen, begge med vandur og årlig indberetning af vandforbrug. På gårdspladsen en drikkevandsboring til egen husholdning og vand til dyrene. En markvandingsboring v. maskinhuset. Ved tilsynet i 2019 blev der taget fotos af vandboringerne og deres placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Serviceaftale med Scankill vedr. rottebekæmpelse. Muger ud hos kalvene hver 10. dag i sommerperioden, hvilket minimerer forekomsten af fluer.
Olietanke	Dieseltank fra 1989 er placeret på støbt underlag og således tankning kan ske på støbt underlag. Tanken er 30 år gammel, og derfor skal den udskiftes inden udgangen af 2019. Det er aftalt, at der indsendes blanket vedr. sløjfning af olietanken samt anskaffelse af ny olietank. Blanket udleveret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklider	Ingen væsentlige ved tilsynet.

### Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Ikke drøftet
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres gylle og dybstrøelse til Biogasanlægget i Vegger
Klima- og energitiltag*	Der er LED belysning i malkestalden, i tilbygningen til kostalden og natbelysning er LED. Pumper ikke gylle mere, da det afhentes af biogasanlægget.