

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Tøstrupvej 46, 6880 Tarm                                                 |
| CVR:      | 39377195                                                                 |
| Type:     | H §16a, IE Sohold                                                        |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 30-06-2025                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Drægtighedsstald 2006: Dybstrøelsesareal er ændret til gyllekumme med linespil.
- Gyllebeholder på 1.900 m<sup>3</sup>.: Bunden er utæt - der kommer opstigende grundvand ind i tanken.
  - Gyllebeholderen er tømt og rengjort, og ny bund/banket bliver etableret.
  - Gyllebeholderen må først anvendes, når den igen er tæt.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Ændring af staldgulv skal lovliggøres miljømæssigt inden den 01-11-2025. Dette skal ske ved ansøgning om tillæg til ejendommens miljøgodkendelse.
  - Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Der skal fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 26-07-2021, vilkår nr. 1 og 12.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

|            |                     |                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 30-06-2025 | Indskærpelse, Miljø | Drægtighedsstald: Ændring af staldsystem skal lovliggøres. |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|

### Tilsynskommentarer

| Godkendelse/tilladelse    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype          | Husdyrgodkendelse §16a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Godkendelsesdato          | 26-07-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udnyttelse af godkendelse | <p>§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udnyttet i eksisterende stalde (scenarie 2).</li><li>- Ny gyllebeholder: Er etableret.</li><li>- Forlængelse af smågrisestald: Er ikke etableret.</li></ul> <p>Hvis smågrisestalden ikke etableres inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt, bortfalder tilladelsen til denne del.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Staldtype                 | <p>Drægtighedsstald 2006: Dybstrøelsesareal er ændret til gyllekumme med linespil.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/><b>Ændring af staldsystem er godkendelsespligtig. Ændringen kræver et tillæg til ejendommens miljøgodkendelse.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miljøteknologi - gyllekøl | <p><u>Vilkår:</u><br/><u>Drægtighedsstald 2009:</u> 385 m<sup>2</sup> kanal med skraber: Der skal køles med mindst 24 w/m<sup>2</sup> svarende til 9,7% NH<sup>3</sup>-N reduktion ved en driftstid på 3.000 timer/år.</p> <p><u>Løbestald, Smågrisestald og Farestald fra 2009:</u> 1.520 m<sup>2</sup> (farestalde 440 m<sup>2</sup>, klimastalde 400 m<sup>2</sup>, løbeafd. + dr. Stald 320 m<sup>2</sup>, drægtighedsstald 360 m<sup>2</sup> traditionelt gyllesystem med ca. 40 cm dybe gyllekanaler). Der skal køles med mindst 20 w/m<sup>2</sup> svarende til 5,27% NH<sup>3</sup>-N reduktion ved en driftstid på 3.000 timer/år.</p> <p><u>Oplyst ved tilsyn 2022:</u><br/>1 stk Danfoss DHP-R 25 H: 22,33 kW køleydelse<br/>1 stk Danfoss DHP-R 42: 33,47 kW køleydelse.</p> <p>Timetal ved tilsyn: hhv. 105.980 og 105.981 timer.<br/>Timetal ifølge serviceskema: 11-03-2024: hhv. 95.580 og 95.870 timer.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/>Det vurderes, at der opnås tilstrækkelig NH<sup>3</sup>-N reduktion ved driften af gyllekølingsanlæg.</p> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miljøteknologi - luftrensning      | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miljøteknologi - teltoverdækning   | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning på 1.900 og 4.300 m<sup>3</sup> gyllebeholdere.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Der er teltoverdækning på alle gyllebeholdere.<br/>Luge er gået i stykker på 1.900 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lugen skal repareres.</b></li> </ul>                                                                                      |
| Foder – vilkår                     | <p>Generelt krav til IE-husdyrbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Der anvendes fasefodring til søerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår | Dybstrøelsesareal er ændret til gyllesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beplantning (vilkår)               | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Beplantning omkring nyere gyllebeholder er ikke etableret. Der er planer om solceller på marken, som grænser op til beholderen.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om årlige miljømål.</li> <li>- Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>- Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</li> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemission.</li> <li>- Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale.</li> <li>- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller, log over gyllekøling og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til <a href="mailto:IE-indberetning@RKSK.DK">IE-indberetning@RKSK.DK</a></li> <li>- Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miljømål 2024: At reducere foderforbruget ved bedre foderudnyttelse og dermed øget tilvækst/FESv.</li> <li>- Kontrolplan 2024: Ok.</li> <li>- Fodring: Der anvendes fasefodring.</li> </ul> <p>Miljømål 2025: Optimering af vandkvalitet.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Miljø - Hyppig gylleudslusning | <p>Ved polte, generelt krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</li> <li>- Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</li> </ul> |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



| Produktionsarealer registreret ved tilsynet |                     |         |                         |                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bygn nr                                     | Afsnit              | I drift | Areal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype                | Staldsystem                                                                       |
| 1                                           | Drægtighedsst. 2009 | Ja      | 1.346                   | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv                                                      |
| 2                                           | Løbeafdeling 2006   | Ja      | 37                      | Søer, golde og drægtige | Løsgående, dybstrøelse                                                            |
| 2                                           | Løbeafdeling 2006   | Ja      | 106                     | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv                                                      |
| 2                                           | Løbeafdeling 2006   | Ja      | 212                     | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv                                         |
| 3                                           | Smågrisestald 2006  | Ja      | 177                     | Slagtesvin              | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv                                           |
| 3                                           | Smågrisestald 2006  | Ja      | 806                     | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv                                                   |
| 4                                           | Farestald 2006      | Ja      | 749                     | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv                                                     |
| 5                                           | Drægtighedsst. 2006 | Ja      | 500                     | Søer, golde og drægtige | Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv <b>er ændret til gyllekumme med linespil.</b> |
| 6                                           | Løbestald 2009      | Ja      | 466                     | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv                                         |
| 7                                           | Smågrisestald 2009  | Ja      | 1.058                   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv                                                   |
| 8                                           | Ammekøer            | Nej     | 64                      | Alle kvæg               | Dybstrøelse                                                                       |
| 9                                           | Farestald 2009      | Ja      | 1.048                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv                                                     |
| 10                                          | Ny smågrisest. 202X | Nej     | 1.058                   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv                                                   |

| Dyrehold/produktionsareal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                  | <p><u>Ifølge CHR-register 30-06-2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svineproduktion: 1.450 søer, 4.200 smågrise og 600 svin over 30 kg.</li> <li>- Kødkvægsbesætning er ophørt i 2023.</li> </ul> <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u><br/>1.450 søer og ca. 39.000 smågrise (op til 30 kg.).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u><br/>2023/2024: 1.262 årssøer, 604 sopolte (70-115 kg.) og 22.844 smågrise (8-34,6 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u><br/>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | <p>Drægtighedsstald 2006: Dybstrøelsesareal er ændret til gyllekumme med linespil.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ændring af staldsystem er godkendelsespligtig. Ændringen kræver et tillæg til ejendommens miljøgodkendelse.</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Opbevaringsanlæg                         |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

| Markstakke                               |                                       | Antal |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0     |

| Beholderoversigt                 |                |                            |    |               |              |                       |                                                   |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|----|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Type                             | Bygge-<br>dato | Kontrol- Dato/<br>interval |    | Areal<br>(m²) | Vol.<br>(m³) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning                                        |
| Gyllebeholder                    | 01-01-2001     | 16-06-2019                 | 10 | 434           | 1.900        | Teltdug               | Beholder kontrolleret den 16-06-2019              |
| Gyllebeholder                    | 20-08-2009     | 16-06-2019                 | 10 | 990           | 4.300        | Teltdug               | Beholder kontrolleret 16-06-2019                  |
| Gyllebeholder                    | 01-01-2022     |                            | 10 | 880           | 4.000        | Teltdug               |                                                   |
| Gyllebeholder ved Tøstrupvej 48. | 16-07-2008     | 16-06-2019                 | 10 | 880           | 3.700        | Teltdug               | Beholder kontrolleret 16-06-2019 (Tøstrupvej 48). |
| Gyllekanaler                     | 01-01-2001     |                            |    | 100           | 200          |                       |                                                   |
| Fortank t. gyllebeh.             | 01-01-2006     |                            |    | 3             | 21           | Fast låg              |                                                   |

| Beholdere              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet   | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gyllebeholder 1        | <p>Gyllebeholder på 1.900 m<sup>3</sup>.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <p>Ved tilsyn:</p> <p>Bunden er utæt - der kommer opstigende grundvand ind i tanken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen er tømt og rengjort, og ny bund/banken bliver etableret.</li> </ul> <p><b>Gyllebeholderen må først anvendes, når den igen er tæt.</b></p> <p>Gyllebeholderen har teltoverdækning. <b>Luge mod øst er gået i stykker og skal repareres.</b></p> |

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder 2                      | Gyllebeholder på 4.300 m3.<br>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.<br>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok. |
| Gyllebeholder 3                      | Gyllebeholder på 4.000 fra 2022.<br>- Lukkede luger: Ok.                                                                          |
| Gyllebeholder 4                      | Gyllebeholder på 3.700 m3 ved Tøstrupvej 48:<br>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.<br>- Lukkede luger: Ok.                    |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Nej.                                                                                                                              |

| Aftaler om opbevaring af gødning |               |                         |                         |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype                       | Adresse       | Fast m <sup>3</sup> /år | Flyd m <sup>3</sup> /år |
| Afgive til opbevaring            | Tøstrupvej 48 |                         | 1.000                   |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |                          |           |           |         |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| 2009              | 41334     | Tank           | 50-5323  | 2009     | Mineralske olieprodukter | 1.800     | Indendørs |         | 30-12-2049   |
| 2005              | 149170    | Tank           | 01-5313  | 2005     | Mineralske olieprodukter | 1.200     | Indendørs |         | 30-12-2045   |
| 2000              | 104706    | Tank           |          | 2000     | Fyringsgasolie           | 1.800     | Indendørs |         | 30-12-2030   |

| Olie og kemikalier        |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke         | Olietanke står på fast bund i hhv. stald og foderlade.                                      |
| Olie (opbevaring)         | Der opbevares kun motorolie mm. til småmaskiner på ejendommen.                              |
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.<br>Jorden er udlejet til BOUNUM MASKINSTATION A/S. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.                                                    |

| Håndtering af vand                  |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af husdyr: 1 boring (DGU nr. 103.1193): i alt 49.840 m3, heraf 16.000 til dyrehold. Tilladelsen bortfalder i 2031.<br>- Boring: Ikke set ved tilsynet. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | <u>Tøstrupvej 46:</u>                                                                                                                                                                                     |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1193): i alt 49.840 m<sup>3</sup>, heraf 16.000 til dyrehold. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Tøstrupvej 48:</u><br/>Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.1366): 72.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Kildegårdsvej 3:</u><br/>Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.1005): 37.200 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> |
| Vaskeplads - læsseplads              | Ingen vaskeplads på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn/grøft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Affald                                 |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse      | Afhentes fra plads ved gyllebeholder ved Tørstrupvej 48.                                                        |
| Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt) | Ved tilsyn: 1 container til brændbart affald.<br>Der er bestilt containere til håndtering af affaldsfraktioner. |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse         | Der anvendes middel mod fluelarver.                                                            |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 30-06-2025 |
| A. Miljøledelse      | 1          |
| B. Regelefterlevelse | 3          |
| C. Oplagret gødning  | 1          |
| D. Størrelse         | 5          |
| E. Sårbarhed         | 3          |
| Vægtet sandsynlighed | 2,20       |
| Vægtet konsekvens    | 3,00       |
| Vægtet score         | 2,60       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen



Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*