

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevFax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 20. december 2022  
Jacobus Arnoldus Maria Broeders, Tyrholmvej 15, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                 |         |          |
|---------|---------------------------------|---------|----------|
| Ejer    | Jacobus Arnoldus Maria Broeders |         |          |
| Adresse | Tyrholmvej 7, 6230 Rødekro      |         |          |
| Telefon | 74664471                        | CHR nr. | 51371    |
| E-mail  | broeders@mail.dk                | CVR nr. | 16265241 |
| Mobil   | 20684471                        | P nr.   |          |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/26446 |
| Godkendelsestype              | Husdyrgodkendelse §16a, 1             |            |          |
| Godkendelsesdato              | 05-02-2021                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 06-01-2011                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 118,21                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 130,52                                |            |          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
| Lovgrundlag                    | Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.   |
| Til stede ved tilsynet         | Jac Broeders, Landmand<br>Stephanie Elkjær Dall, Haderslev Kommune   |
| Generelle bemærkninger         | Kvierne går i dybstrøelse fra 4 mdr. og frem til de er 10. mdr. Herefter går de i sengestald med spalter og skrabealæg.<br><br>Der er opført ny ungdyr stald.<br><br>Ny gyllebeholder er ikke opført. Suges gylle direkte fra stald og køres til gyllebeholder eller er der en aftale med biogasanlæg?                       |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 5. februar 2021. |

## Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Produktion   | <p>Godkendt eksisterende produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 570 m2 produktionsareal i Stald 1 med dybstrøelse til flexgruppen Alle kvæg</li> <li>• 854 m2 produktionsareal i Stald 2 med sengestald med spalter (kanal bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude</li> </ul> <p>Der tillades følgende flexgruppe i Stald 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse</li> <li>o Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse</li> <li>o Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse</li> </ul> <p>Godkendt eksisterende gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 253 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (1000 m3)</li> <li>• 389 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning (1550 m3)</li> </ul> <p>Godkendte projekterede anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2260 m2 produktionsareal i Ny stald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude</li> <li>• 997 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (4000 m3) - gylletank</li> </ul> <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Andre godkendelsespligtige anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisterende plansilo på 750 m2</li> <li>• To eksisterende lader på 570 m2 hver og en foderlade på 365 m2</li> </ul> |

## Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyre-type                 | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbs-dato |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 1       | stald 1      | 570                   | Alle kvæg                 | Dybstrøelse   | 0           | 05-02-2021   | 05-02-2027  |
| 2       | stald 2      | 854                   | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 0           | 05-02-2021   | 05-02-2027  |
| 3       | stald 3      | 2.260                 | Malkekøer, kvier og stude | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb                | 0           | 05-02-2021   | 05-02-2027  |

## Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype                  | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|
| 1       | stald 1      | Ja      | 570                   | Alle kvæg                 | Dybstrøelse   | 0           | 05-02-2021   |
| 2       | stald 2      | Ja      | 854                   | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 0           | 05-02-2021   |
| 3       | stald 3      | Ja      | 2.260                 | Malkekøer, kvier og stude | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb                | 0           | 05-02-2021   |

## Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse          | Dokument beskrivelse                             |
|------------|----------|--------------------|--|
| 05-02-2021 |          | Tilladelse - § 16a | §16a Tyrholmvej 15.docx_#23747-21_CaseNo20-13381 |

## Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar  |
|----------------------|---|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Det er ok. Den nye gyllebeholder er ikke opført endnu.</p> <p>Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal være på ejendommen. Driftsleder og medarbejdere skal kende til miljøgodkendelsen og vilkårene heri.</p> <p>Vilkår 3: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Ny gyllebeholder er ikke opført.</p> <p>Vilkår 4: Definition af flexgruppe. Alle dyregrupper på dybstrøelse.</p> <p>Vilkår 5: Ny stald på 3352 m2 med et produktionsareal på 2260 m2. Dette er opført.</p> <p>Vilkår 6: Der er fast drænet gulv med skraber og ajlefløb i ny stald.</p> <p>Vilkår 7-11: Der skal skrubes 12 gange i døgnet. Der er timer på skraberen. Skraberen skal vedligeholdes. Der skal føres logbog over driftsstop og er driftsstop på mere end én uge, så skal kommunen orienteres herom.</p> <p>Der skrubes 12+ gange i døgnet. På tilsynsdagen, var der driftsstop af skraberen i den ene side af kostalden. Men reparation af skraberen var undervejs, på tilsyns tidspunktet. Jac er opmærksom på at der skal føres logbog i forhold til driftsstop. Skraberen havde været ude af drift i under et halvt døgn.</p> <p>Vilkår 12 + 21-22: Markstakke. 1 år på samme placering og denne placering må anvendes igen efter 5 år. Der er krav om registrering af placering. Når dybstrøelsen har ligget 3 måneder i stalden må det udbringes direkte eller udlægges i markstak. Markstakke skal være 100 m fra beboelser. Derudover skal der føres logbog. Dette gælder for både komposteret husdyrgødning og ensilage.</p> <p>Vilkår 13: Den eksisterende møddingsplads må anvendes til ensilageoplag.</p> <p>Vilkår 14-15: Der er tilladelse til 3 gyllebeholdere. Den sidste på 4000 m3 er ikke opført.</p> <p>Vilkår 16: Der er krav om rørlægning af drænledning fra stald 2 til tagvand. Dette skal være udført inden den nye gyllebeholder opføres. Dette er pt. ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 17: Der er krav om jordvold ved ny gyllebeholder - vest og syd for. Dette er pt. ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 18: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er støbt tankplads ikke nødvendig.</p> <p>Vilkår 19: Der er opsyn ved gyllehåndtering.</p> <p>Vilkår 20: Ingen omrøring i gyllebeholdere lør-, søn- og helligdage. Dette tilstræbes. Der kan opstå force majeure situationer, hvor gyllen skal udbringes som følge af lange perioder med regn, sne eller andre forhold.</p> <p>Vilkår 23-24: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Støj. Der er ikke udført støjmålinger ved tilsynet. Der er ikke modtaget klager over støj.</p> <p>Vilkår 26: Lysgener. Der er ikke modtaget klager over lysgener.</p> <p>Vilkår 27: Støv. Der er ikke modtaget klager over støvgener.</p> <p>Vilkår 28: Der skal være ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Vilkår 29: Flue- og rottebekæmpelse. Er med i den kommunale rottebekæmpelse. Hyppig ud-mugning og tør dybstrøelsesmåtte begrænser fluer. I ny stald er der skrabning 12 gange i døgnet. Der er flydelag på gyllebeholdere.</p> <p>Ewers kommer et par gange pr. kvartal og efter behov. På tilsyns dagen var der ingen tegn på rotter.</p> <p>Vilkår 30: Alt affald tages med til Tyrholmvej 7. Det opbevares og bortskaffes herfra.</p> <p>Vilkår 31: Vand fra befæstede arealer, der er forurenede skal ledes til gyllebeholdere. Rent vand fra befæstede pladser ledes til regnvand. Det er sådan det fysisk er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 32: Der er sikring af tagnedløb, så der ikke sker forurening med ensilagesaft, møg eller foder.</p> <p>Intet at bemærke i forhold til tagnedløb i forbindelse med forurening med ensilagesaft, møg eller foder. Dog er der nogen slidte og ødelagte tagnedløb på den gamle staldbygning hvor der går ungdyr.</p> <p>Vilkår 33: Vand fra vask af maskiner, redskaber eller transportvogne ledes til gyllebeholdere. Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.</p> <p>Vilkår 34: Døde dyr opbevares på betonareal ved ensilagesiloer. Der er spalter og kappe samt mur ud mod vejen.</p> <p>Vilkår 35: Opbevaring af olie og diesel på fast bund og i beholdere, så spild opsamles.</p> <p>Vilkår 36-37: Opsyn ved tankning og sikring mod påkørsel.</p> <p>Vilkår 38: Opbevaring af kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v. så der ikke sker forurening. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 39: Årsforbrug af vand og el.</p> <p>Vilkår 40: Mindst hvert 5. år gennemføres kontrol af elinstallationer. Dette er gennemført, dokumentation fremvist i form af kvitteringer fra elektriker.</p> <p>Vilkår 41: LED lys i ny stald. Dette er opsat. Der udskiftes til LED lys de andre steder på ejendommen, når der udskiftes lysstofrør.</p> <p>Vilkår 42: Vandforsyningsanlæggene vedligeholdes løbende og skader udbedres.</p> <p>Vilkår 43: Beredskabsplanen opdateres 1 gang årligt. Er der sket ændringer? Noter dato for tjek i beredskabsplanen. Der er ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 44-47: Egenkontrol. Datalogger for drift af skraberens. Kort over placering af markstakke med tilhørende logbog. Årligt vand- og elforbrug.kontrol af elinstallationer.</p> |
|--|--|

### Egenkontrol/indberetning

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                               |
| Egenkontrol/indberetning* | Dette fremgår af "vilkår i miljøgodkendelsen". |

### Jordforurening

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser       | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning         |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fast mødding  | 01-01-1800 | 120                     | 180                    |                            | afløb til fortank  |
| Ensilageplads | 01-01-1800 | 480                     | 0                      | 0                          | Afløb til beholder |

| Beholdere     | Byggedato  | Kontrol-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning            |
|---------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1984 | 17-12-<br>2019   | 250                        | 1.000                     | Flydelag              | Spjæld ikke til støbt |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 17-12-<br>2019   | 389                        | 1.550                     | Flydelag              |                       |
| Gyllekælder   | 01-01-1800 |                  | 0                          | 700                       | -                     |                       |

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar  |
|--------------------------------------|---|
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er hverken teltdug eller studs.   |
| Opbevaring af flydende gødning       | Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.<br>Gyllebeholder fra 1999 på 1550 m3. Beholderkontrolleret den 17/12-2019<br>Gyllebeholder fra 1984 på 1000 m3. Beholderkontrolleret den 17/12-2019.<br>Begge beholdere skal beholderkontrolleres igen i 2029.<br>Den nye gyllebeholder er ej opført endnu.<br><br>Den nye gyllebeholder er ikke opført endnu og ejer er informere om retsbeskyttelse. Jac overvejer ikke at etablere gyllebeholdere da alt gylle og dybstrøelse afleveres til biogas. |
| Flydelag                             | Der er flydelag.  |
| Logbog                               | Der føres logbog.   |
| Beholderkontrol (interval)           | Hvert 10. år.   |
| Opbevaring af fast gødning           | Ingen markstak da alt bliver afhentet til biogas. Biogas afhenter to gange i ugen og/eller efter behov.   |
| Kalvehytter                          | Ingen på tilsynsdagen   |
| Opbevaring af ensilage               | Der er 4 plansiloer med endemur på ejendommen. Der er afløb til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes til gyllebeholder. Der er tæt bund og sider. Der er 3 riste ved siloerne, der løber til fortank og pumpes over i gyllebeholderen.<br><br>Der er revner i ensilagesiloerne og ejer tætner og indsender billeder. Dette er gjort.<br><br>Ensilagepladsen er besigtiget og på tilsynsdagen er den fri for revner og skader. Afløbene er funktionelle og rene.                                  |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar      | Antal |
|--------------|-----------------------|-------|
| Markstak     | Ingen på tilsynsdagen | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                     |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllekanal.                |
| Tagvand             | Til dræn.                            |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.        |
| Husspildevand       | Septitank og videre til stenfaskine. |

## Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

## Affald

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar  |
|---|---|
| Animalsk affald                           | Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. På betonplads ved siloer. Der er spalte og kappe. Det er ved væg ud mod grusvejen. |
| Pap og papir                              | Til genbrug via Tyrholmvej 7.   |
| Plastaffald                               | Til genbrug via Tyrholmvej 7.   |
| Gammelt jern                              | Til Tyrholmvej nr. 7.   |
| Kanyler/medicinres<br>ter/emballage       | Medicinflasker til genbrug. Kanyleboks til dyrlæge eller genbrug.   |
| Lys-<br>stofrør/varmepære<br>r/spraydåser | Til genbrug via Tyrholmvej 7.<br>Lysstofrør til elektriker.   |

## Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar |
|----------------------|------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ingen.    |
| Tank til dieselolie  | Der er ingen.    |

## Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Fluebekæmpelse  | Der er ingen fluebekæmpelse.<br>Ingen, på nuværende tidspunkt er der ikke fluegener. |
| Rottebekæmpelse | Kommunale ordning.   |

## Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Beredskabsplan | Er udarbejdet i forbindelse med § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen. |

## Indretning og drift

| Kontrolpunkt                                   | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Indretning og drift                            | Intet at bemærke  |
| Drikkevandsforsyn-<br>ing                      | Der er egen boring, der ligger i gårdspadsen tæt ved stuehuset. |
| Opvarmning af<br>driftsbygninger og<br>stuehus | Stuehuset via stokerfyr. Asken i gyllebeholderen.               |

## Miljøriskovurdering

|              |  |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt |  |
| 25-05-2020   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,14 på en skala fra 1-5.</p> |

## Parameter

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar  |
| Miljøledelse                | Der gives scoren 5.   |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1.   |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere og markstakke.                 |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, idet der er en §16a, stk. 1 miljøgodkendelse              |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. |
| Miljøriskovurdering         | 3,14  |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. januar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:  
E-mail: