

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Årupvej 12, 6900 Skjern
CVR:	14479791
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-02-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Rotter ved møddingsplads:
 - Fra Rottebekendtgørelsen:
 - ”Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen”.
- Der er i forbindelse med tilsynet oprettet en rotteanmeldelse via kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/rotter-skadedyr-og-vaekster>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelse til dyrehold	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn. - Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	- Bindestald med grebning. - Dybstrøelsesareal.
Skrabeanlæg	Udmugning via udmugningsanlæg.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	36	48,00	01-01-2000
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	01-01-2000
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Bindestald, m. Grebning	20	9,52	01-01-2000

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	4,9	0,0	64,2
Slagtekalv st.r. (220 kg.-slagting)	Bindestald, m. Grebning	39	12,8	51,4	99,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-02-2026:</u> Malkekvægsbesætning: 26 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024/2025: 39 slagtekalve (0-6 mdr.) og 39 slagtekalve (6 mdr.-slagting). - 2023/2024: 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 46 slagtekalve (0-6 mdr.) og 46 slagtekalve (6 mdr.-slagting). - 2022/2023: 5 kvier (6 mdr.-kælvning), 66 slagtekalve (0-6 mdr.) og 36 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads/-silo på ejendommen. - Grovfoder: Opbevares i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingsplads har afløb til 3 stk. ajlebeholdere (øst for møddingspladsen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Frit afløb ved tilsyn: Ok. <p>Ejer skal kontinuerligt sikre, at alt ajle opsamles korrekt. Der må ikke være risiko for afstrømning ned mod å.</p>

	<p>Der er ikke krav om overdækning af dybstrøelse/fast staldgødning, da staldsystemet er baseret på fast staldgødning og ajle og udlægning i gødningskegle via udmugningsanlæg.</p> <p>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §15:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møddinger ... skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. - Kravet gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1931	285	430	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01-1931		0	100	Fast låg	3 stk. ajlebeholdere, total ca. 100 m3.

Beholdere	
Ajlebeholder	3 stk. ajlebeholdere øst for møddingsplads. Total ca. 100 m3. Fast låg.
Gyllebeholder 1	Ingen gyllebeholder på ejendommen.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2007	Mineralske olieprodukter		Indendørs		30-12-2037
2018	71752	Tank	50-5323	2018	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2058

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2018 står på fast bund. Olietank fra 2007 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst skab.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand ved gl. maskinhus med vandur.
---------------------------	---------------------------------------------

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand: DGU nr. 93.1981.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ved møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Rotter ved møddingsplads: <ul style="list-style-type: none"> - Der er i forbindelse med tilsynet oprettet en rotteanmeldelse via kommunens hjemmeside. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-02-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.