



K

# Miljøgodkendelse

Godkendelse til oplagring, sortering samt neddeling  
af ikke-farligt samt farligt imprægneret træ

For:

**Klintholm I/S**

## Tillæg til **MILJØGODKENDELSE**

### **For: Klintholm I/S**

Klintholmvej 50, 5874 Hesselager

Matrikel nr.: 13 e Vormark by, Hesselager (etape 7 og jordvold)  
14 k Vormark by, Hesselager og del af 20 c  
Hesselager by, Hesselsager (øvrige aktiviteter)

CVR-nummer: 42 57 40 58

P-nummer: 1003312114

Listepunkt nummer: Hovedaktivt deponering 5.4

Biaktiviteter:  
Kompostering K 214  
Jordbehandling K 206  
Jordkarteringsplads K 212  
Oparbejdelse for byggeaffald K 206  
Oplagring af spildvandsslam K 212  
Afvanding af vejsand K 204  
Med nærværende afgørelse tilføjes:  
Oplag, sortering og neddeling af farligt imprægneret træ 5.1. b  
Oplag, sortering og neddeling af ikke-farligt imprægneret træ 5.3. b

### **Godkendelsen omfatter:**

Godkendelse til oplagring, sortering og neddeling af imprægneret træ med henblik på energiudnyttelse klassificeret som hhv. ikke-farligt samt farligt affald

Dato: 19. december 2019

Godkendt: Hanne Holst Linulf



**Miljø- og  
Fødevareministeriet**  
Miljøstyrelsen

Annonceres den 19. december 2019  
Klagefristen udløber den 16. januar 2020  
Søgsmålsfristen udløber den 19. juni 2020  
Revurdering påbegyndes i 2029

# Indhold

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Indledning</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Afgørelse og vilkår</b>	<b>3</b>
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	4
C	Luftforurening	6
D	Jord og grundvand	6
E	Egenkontrol og driftsjournal	7
F	Ophør	7
<b>3.</b>	<b>Vurdering og begrundelse</b>	<b>9</b>
3.1	Begrundelse for afgørelse	9
3.2	Miljøteknisk vurdering	9
A	Generelle forhold	10
B	Indretning og drift	11
C	Luftforurening (lugt og støv)	13
D	Jord og grundvand	13
E	Egenkontrol og journal	14
F	Ophør	15
3.3	Udtalelser/høringssvar	15
<b>4.</b>	<b>Forholdet til loven</b>	<b>16</b>
4.1	Lovgrundlag	16
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	18
4.3	Tilsyn med virksomheden	19
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	19
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	21

## Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse indgået via Byg- og Miljø (22. oktober 2019)

Bilag B. Kort over placering af ansøgte aktivitet

Bilag C. Oplysninger i sagen

Bilag D. Kopi af afgørelse om ikke at udarbejde basistilstandsrapport

# 1. Indledning

Det blev i forbindelse med tilsyn på Klintholm I/S i september 2017 konstateret, at virksomheden uden godkendelse har oplag af imprægneret træaffald. Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed pligt til at sikre, at lovgivning er overholdt, og har derfor anmodet virksomheden om at sende en ansøgning, da det blev vurderet, at aktiviteten kan retlig lovliggøres.

Klintholm I/S har indsendt ansøgning via Byg-og Miljø, og ansøgningsmaterialet kan ses i Bilag A. Virksomheden har søgt om godkendelse til oplagring, sortering og neddeling af ikke-farligt samt farligt imprægneret træ med henblik på energiudnyttelse. De væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at være afledning af forurenede overfladevand, støv og støj.

Der er tale om en aktivitet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018), hvor det er vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har gennemført en screeningsvurdering af væsentligheden af projektets indvirkning på miljøet. På grundlag af sagens oplysninger har Miljøstyrelsen vurderet, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er truffet særskilt afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering.

Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens gældende godkendelser til deponeringsanlægget. Oversigt over gældende afgørelse ses i afsnit 4.2.

Der er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet med sin størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med krav i miljøgodkendelsen.

## 2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, Bilag A med ansøgning om miljøgodkendelse og supplerende oplysninger i Bilag B samt Bilag C meddeler Miljøstyrelsen hermed godkendelse til oplagring, sortering og neddeling af ikke-farligt samt farligt imprægneret træ med henblik på energiudnyttelse.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen meddeles som tillæg til godkendelse til Miljøstyrelsens afgørelse om overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg af 18. december 2009.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der normalt er retsbeskyttede i en periode på 8 år. Da der er tale om en lovliggørelsessag, hvor forholdet har eksisteret i mange år, vil retsbeskyttelsen kun omfattet eventuelle nye krav til indretning.

Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

### 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

#### A Generelle forhold

A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, hvis vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomhed skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A3 Virksomheden skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder BAT.

A4 Virksomheden skal orientere miljømyndigheden, hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem. Orienteringen skal meddeles miljømyndigheden senest 1 måned efter udløbet af gældende miljøcertificering.

## B Indretning og drift

B1 Virksomheden må kun modtage, sortere, oplagre samt neddele de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner og i de angivne mængder.

I alle vilkår, hvor der er omtalt »farligt imprægneret træ« og »ikke-farligt imprægneret træ« menes affaldsfraktioner efter de angivne EAK-koder i tabel 1.

Tabel 1:

EAK-kode	Beskrivelse	Max mængde
Ikke-farligt imprægneret træ		
17 02 01	Træ fra bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde).	2.300 tons/år
19 12 07	Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06, fra affald fra mekanisk behandlet affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret.	
20 01 38	Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37, fra kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner.	
Farligt imprægneret træ		
17 02 04	<b>Træ, som indeholder eller er forurenede med farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald, herunder opgravet jord fra forurenede grunde.</b>	200 tons/år
19 12 06	<b>Træ indeholdende farlige stoffer fra affald fra mekanisk behandlet affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret.</b>	
20 01 37	<b>Træ indeholdende farlige stoffer fra kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner.</b>	

B2 Virksomheden skal altid være bemanded, når pladsen er åben for aflevering af imprægneret træ.

Det imprægnerede træ skal straks ved modtagelse kontrolleres for klassificering og mærkning. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal virksomheden umiddelbart indhente de nødvendige oplysninger.

B3 Hvis virksomheden modtager imprægneret træ, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal læsset placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden samt anvisningskommune og orientere om affaldet.

B4 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser vedrørende:

1. Modtagelse til sikring af efterlevelse af krav om modtagekontrol (jf. vilkår B1, B2 og B3).
2. Oplagring hhv. farligt og ikke-farligt imprægneret træ (jf. vilkår B7, B8 og B9).
3. Forebyggelse af støvgener under neddeling af imprægneret træ (jf. vilkår C2).
4. Renholdelse af befæstet areal og anden forebyggelse af støvgener (jf. vilkår C3).

I instrukserne skal der indgå målfast kort, der viser hhv. område for modtagelse, område for sortering, område for neddeling samt område for oplagring af farligt imprægneret træ. Kortet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter denne afgørelse.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet og have dato/versionsnummer.

B5 Den mest støjende retning for tromlesorterer skal enten være øst- eller vestvendt. Maskinen må ikke anvendes med tromleåbning mod nord.

B6 Støjskærmende jordvold langs skel mod Klintholmvej 46 må ikke fjernes uden forudgående redegørelse for, at virksomhedens støjgrænser ikke over overskredet i omgivelserne.

### **Oplag af imprægneret træ**

B7 Oplagsområde til farligt imprægneret træ skal være indrettet og afmærket, således at området er tydeligt afgrænset.

Ikke-farligt imprægneret træ og farligt imprægneret træ må ikke blandes sammen. Det skal derfor også være et tydeligt markeret område til oplag af ikke-farligt imprægneret træ.

B8 Neddelt farligt imprægneret træ skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig, såfremt det ligger længere end 5 ugedage, fra neddeling har fundet sted. Der skal føres logbog over, dato for neddeling af farligt imprægneret træ, dato for evt. overdækning og borttransport.

Alternativt kan farligt imprægneret træ neddeles direkte i en tæt container, som overdækkes.

B9 Uden for arbejdstid skal oplag af farligt imprægneret træ være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning med et minimum 1,8 meter højt hegn, med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.



## **C Luftforurening**

- C1 Oplag, sortering og neddeling af imprægneret træ må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

- C2 Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
- C3 Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

## **D Jord og grundvand**

- D1 Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal relevante afspærringsventiler straks lukkes.

- D2 Ikke-farligt affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

- D3 Ikke-farligt imprægneret træ må kun sorteres, oplagres og neddeles på areal med fast belægning og med kontrolleret afledning af nedbør.

Farligt imprægneret træ må kun sorteres, oplagres og neddeles på areal med tæt belægning og med kontrolleret afledning af nedbør.

Afledning skal ske til renseanlæg.

Virksomheden skal hver gang, et oplag er blevet fjernet i forbindelse med neddeling, foretage visuel kontrol med utætheder og revnedannelser.

- D4 Transport af farligt imprægneret træ skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.

- D5 I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

## **E Egenkontrol og driftsjournal**

### **Egenkontrol**

E1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder, lunger og andre skader skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

For befæstede arealer og tætte belægninger, hvor der sorteres, oplagres eller neddeles farligt imprægneret træ, skal kontrollen gennemføres mindst en gang i kvartalet

E2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

### **Driftsjournal**

E3 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

1. Løbende registrering af klassificering fra affaldsmyndighed, fraktion og mængde modtaget ikke-farligt imprægneret træ, og for farligt imprægneret træ klassificering fra affaldsmyndighed, mængde samt angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret (jf. vilkår B1).
2. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
3. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet (jf. vilkår B3).
4. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger (jf. vilkår E1).
5. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af befæstede arealer samt eventuelle foretagne forbedringer (jf. vilkår E2).
6. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner nævnt i B1. Oplysningerne indføres i journalen.

E4 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## **F Ophør**

F1 Ved driftsophør eller delvist ophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom. Virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38K, stk. 1 i lov om forurenet jord.

## 3. Vurdering og begrundelse

### 3.1 Begrundelse for afgørelse

Klintholm I/S har den 15. maj 2019 ansøgt om tilladelse til oplagring, sortering samt neddeling af ikke-farligt samt farligt imprægneret træ med henblik på energiuudnyttelse. Supplerende oplysninger er indkommet den 6. juli 2019, den 16. juli 2019, den 31. juli 2019 samt 22. oktober 2019 (uddybet i Bilag C).

Ansøgning er udarbejdet i Byg og Miljø og oplysninger er indsendt i overensstemmelse med kapitel 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. Ansøgningen kan ses i Bilag A. Supplerende kortmateriale er vedlagt som Bilag B.

### 3.2 Miljøteknisk vurdering

Denne godkendelse er et tillæg til virksomhedens godkendelser, hvorfor der i nærværende afgørelse ikke er stillet vilkår om oplagring i tanke, håndtering af spildolie og indretning af vaskeplads.

#### 3.2.1 Gældende støjgrænser

Da der er tale om en godkendelse af en ny aktivitet på en eksisterende virksomhed, skal ansøgte aktivitet tilsammen med alle virksomhedens øvrige aktiviteter kunne overholde virksomhedens nugældende støjgrænser i afgørelse af 18. december 2009 om overgangsplan for Klintholm Deponeringsanlæg.

Klintholm I/S har derfor indsendt en støjberegning gennemført af SWECO, der er akkrediteret til at udføre denne type beregninger. Støjberegningen er i forlængelse af Miljøstyrelsens bemærkninger blevet opdateret, og det er beregningen af 21. oktober 2019, rapportnummer P5.004.19, der ligger til grund for vurderingen i nærværende afgørelse.

Der er i forbindelse med støjberegningen beregnet på følgende driftssituationer:

1. Sortering af jord
2. Neddeling af trykimprægneret træ
3. Omlastning af slam
4. Kompaktering og udskubning, deponier
- 5.1 Neddeling af haveaffald
- 5.2 Kompost
6. Bygge og anlægsaffald
7. Nedknusning af byggeaffald

Klintholm I/S har i støjrapporten taget stilling til relevante samtidige driftssituationer. Der er derfor beregnet på samtidighed af driftssituation 1, 2, 3, 5.2 og 7, samtidighed af 1, 2, 4, 5.2 og 7, samtidighed af 1, 2, 5.2, 6 og 7, samtidighed af 1, 3, 5.1 og 6, samtidighed af 1, 4, 5.1 og 6 samt samtidighed af 1, 3, 4 og 5.1.

Klintholm I/S har med støjberegningerne redegjort for, at udvidelsen kan holdes inden for virksomhedens gældende støjgrænser.

Beregningsforudsætningerne er bindende i forhold til, hvad der er meddelt godkendelse til, og virksomheden ikke uden forudgående ansøgning øge kombinationen af samtidige støjende aktiviteter.

### **3.2.2 Planforhold og beliggenhed**

#### *Drikkevandsinteresser*

Aktiviteten er placeret i sammenhæng med til Klintholm Deponeringsanlæg og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er ikke udlagt område med drikkevandsinteresser nedstrøms anlægget. Aktiviteten ligger ikke inden for indvindingsområde til et alment vandforsyningsanlæg.

Af hensyn til det generelle beskyttelsesniveau, er der i afgørelse stillet vilkår om, at den ansøgte aktivitet skal ske på befæstet område, hvor overfaldevand ledes til renseanlæg.

#### *Natura 2000 område (beskyttet af reglerne i habitatbekendtgørelsen)*

Der er godt 300 meter til Natura 2000-område nr. 118, Habitatområde H102, Søer ved Tårup og Klintholm, og mose vest for Klintholm vil blive fjernet fra registreringen. Den væsentligste miljøpåvirkning fra neddelingen af træaffaldet vurderes at være støj og støv, som vil blive reguleret med vilkår i miljøgodkendelsen. Alle ansøgte fraktioner vil blive oplagret på befæstet areal, med afløb til rensningsanlæg.

Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte aktivitet ikke udgør risiko for luftbåren forurening af natura 2000-område.

#### *Beskyttede arter (beskyttet af reglerne i habitatbekendtgørelsen)*

Området ligger i mulig habitatområde for flere beskyttede arter, herunder rødlistearterne klokkefrø og hasselmus. I det ansøgte projekt ændres ikke på det bebyggede eller befæstede areal, da arealet allerede er befæstet. Der er ikke behov for bygninger. Aktiviteten kommer til at foregå på befæstet areal, som ikke vil kunne udgøre et muligt ligested for de beskyttede arter.

Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte aktivitet med oplagring, sortering og neddeling af imprægneret træ, kan gennemføres uden negativ indflydelse på de beskyttede arter.

## **A Generelle forhold**

Da der er tale om en lovliggørelsessag, er der ikke stillet vilkår om bortfald af tilladelse, hvis afgørelsen ikke udnyttes inden for en fastsat tidsfrist.

#### Vilkår A1 *Godkendelse tilgængelig*

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Det er vigtigt at virksomheden har et samlet overblik over alle gældende godkendelser med tilhørende vilkår, hvor dette er et supplement til allerede gældende godkendelser.

#### Vilkår A2 *Underretning om overtrædelse af vilkår*

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens vilkårs-katalog, § 21, stik. 1, punkt 6. Vilkåret er fastsat som en implementering af IE-Direktivet, som gælder for bilag 1-aktiviteter.

#### Vilkår A3 *Miljøledelsessystem*

Med vedtagelse af EU's direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet, IED) er miljøkrav i BAT-konklusioner bindende for bilag 1-virksomheder, som således skal have indarbejdet disse nye BAT-krav i deres miljøgodkendelse.

For Klintholm I/S gælder forpligtigelsen for efterlevelse af BAT 1 i forhold til neddeling, sortering og oplagring af trykimprægneret træ. Virksomheden har desuden oplyst, at BAT 2 og 3 også vil blive indarbejdet i deres ISO 14001 certificering.

#### Vilkår A4 *Ophør certificeret miljøledelsessystem*

Opretholdelse af et miljøledelsessystem er et bindende BAT-krav. Hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem, skal miljømyndigheden orienteres om dette, da miljøledelse er en del af forudsætningerne for miljøgodkendelsen.

## **B Indretning og drift**

#### Vilkår B1 *Liste over imprægneret træ til modtagelse*

Der er stillet vilkår om liste over EAK-koder for imprægneret træ, som anlægget kan modtage og mængder, da disse oplysninger er vigtige forudsætninger for miljøvurdering og grundlag for den meddelte miljøgodkendelse.

Da der kan være risiko for udvaskning af farlige stoffer fra imprægneret træ, er der med vilkår fastsat en grænse for maksimal oplagsmængde. Ved uønskede stoffer er den mest effektive forebyggelse af forurening at begrænse mængden, hvis substitution ikke er muligt. Mængderne er sat efter ansøgers beskrivelse af behov i ansøgningsmaterialet.

Aktiviteten foregår ved et deponeringsanlæg, og det er vigtigt at holde fokus på, at der er forskellige krav til hhv. oplagring og deponering. I deponeringsbekendtgørelsen er det derfor også præciseret, at der ved oplag forud for bortskaffelse er en begrænsning på under 1 år, før det betragtes som deponering. Desuden er der en hovedregel om, at grænsen er på under 3 år, hvis affaldet behandles med henblik på nyttiggørelse. Derfor indgår der i vilkåret om den maksimale oplagsmængde en grænse fastsat som tons/år.

Det er kommunen, som afgør, om affald skal klassificeres som farligt affald. Det følger af § 4, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Miljøstyrelsen har i godkendelsen fastsat størrelse på maksimal årlig mængde i overensstemmelse med, hvad virksomheden selv har anført i sin ansøgning. Midlertidig oplag på over et år, vil blive omfattet af regler for deponering, dog kan oplag forud for nyttiggørelse accepteres i op til 3 år, før det betragtes som deponering. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en maksimal oplagsmængde på et års produktion vil give den bedste miljømæssige beskyttelse, da oplag sker udendørs og derfor i særlige tilfælde kan være påvirket af vejrlig trods vilkår B8 med krav om overdækning.

#### Vilkår B2 *Kontrol ved modtagelse*

Bemanding og kontrol ved modtagelse skal sikre, at modtagelse sker i overensstemmelse med vilkår B1.

#### Vilkår B3 *Afvisning af læs*

En del af modtagekontrollen er, at virksomheden afviser læs, der ikke er optaget på listen i vilkår B1.

Anvisningskommunen skal kontaktes, da denne kommune er den kompetente affaldsmyndighed, som skal anvise affaldet til et andet modtageanlæg.

#### Vilkår B4 *Driftsinstrukser*

Vilkår om driftsinstrukser er stille for at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med vilkårene til driften.

#### Vilkår B5 *Tromlesorterer må ikke anvendes med tromleåbning mod nord*

Tromlesorterer anvendes rundt på hele arbejdsområdet og støjdata for den mest støjende retning er anvendt hele vejen rundt om støjkilden. Støjemissionen fra tromlesorterer har en meget kraftig direktivitet (størst for enden af tromlen ved grenafkastet). I støjberegningerne er det forudsat, at maskinen ikke anvendes med tromleåbningen mod nord. Derfor er denne beregningsforudsætning fastholdt med vilkår. Det skal bemærkes, at drift af tromlesorterer kun må ske 6,5 timer (beregningens forudsætning i støjrapporten) i dagtimerne kl. 7-18, og der er i støjberegningen regnet med en driftstid

#### Vilkår B6 *Støjafskærmning*

I støjberegningen indgår en forudsætning om, at der er etableret en 4 meter høj indsigtsvold, med en kronebredde på 2 meter, langs skel mod Klintholmvej 46. Med nærværende vilkår fastholdes dette som et indretningskrav. Ønsker virksomheden at ændre på volden, skal virksomheden i en ansøgning bl.a. redegøre for, at virksomhedens gældende støjgrænser fortsat kan overholdes. Støjdæmpning er desuden nævnt som del af BAT 18.

#### Vilkår B7 *Farligt imprægneret træ oplagres separat*

Oplag af imprægneret træ klassificeret som farligt affald skal kunne identificeres nemt.

Der er forbud mod at fortynde farligt affald, så det ikke længere er farligt. Man må heller ikke blande farligt affald med andet farligt affald eller ikke-farligt affald, medmindre at kommunen har givet tilladelse til det.

#### Vilkår B8 *Farligt affald overdækket*

Når det trykimprægnerede træ er neddelt, er overfladen øget, og der kan ske forøget udvaskning af farlige stoffer fra træet. Derfor er det væsentligt, at arbejdsplanen er planlagt, så oplagstid er maksimalt 5 ugedage.

Kan dette ikke lade sig gøre, vil risiko for forøget udvaskning kunne forebygges ved overdækning med f.eks. presenning. Overdækning er en beskyttende foranstaltning mod jord- og grundvandsforurening, som supplement til befæstelse med afledning af overfladevand til renseanlæg.

#### Vilkår B9 *Begrænset adgang til oplag af farligt imprægneret træ*

Miljøstyrelsen vurderer, at det er BAT at hindre uvedkommendes adgang til oplag af farligt imprægneret træ.

### **C Luftforurening (lugt og støj)**

#### Vilkår C1 *Lugt- og støvgener*

Diffuse udslip af støj er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af støj, er der stillet vilkår om, at disse udslip skal begrænses. De diffuse udslip er primært reguleret ved krav til virksomhedens indretning og drift, jf. vilkår C2 og C3.

#### Vilkår C2 *Støforebyggelse neddelingsanlæg*

Miljøstyrelsen vurderer, at der ved neddeling af imprægneret træ kan opstå støvgener, og at virksomheden ved simpel metode og uden store bebyrdende omkostninger vil kunne forebygge dette.

#### Vilkår C3 *Støforebyggelse ved øvrig drift*

Miljøstyrelsen vurderer, at der kan opstå støvgener ved oplag og transport af imprægneret træ, hvor disse gener uden store bebyrdende omkostninger vil kunne forebygges ved simple metoder.

### **D Jord og grundvand**

Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. Der er stillet vilkår i forhold til spild af affald, for at forebygge risiko for forurening af jord og grundvand.

#### Vilkår D1 *Spild af farligt affald*

Vilkåret omhandler håndtering af spildt farligt affald. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet omtalt spildolie, og derfor er dette vilkår tilføjet.

#### Vilkår D2 *Spild af øvrigt affald*

Vilkår om håndtering af spild af øvrigt affald er stillet for at forebygge risiko for jord- og grundvandsforurening.



#### Vilkår D3 *Befæstede arealer og afløb*

Der er med vilkår D3 stille vilkår om, at afledning af vand fra befæstet areal, hvor farligt imprægneret træ er sorteret, neddelt eller oplagret, skal ledes til renseanlæg. Det er Svendborg Kommune, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed for tilslutningstilladelse.

Befæstede arealer etableret med en fast belægning: En belægning der giver mulighed for opsamling af spild.

Befæstede arealer etableret med tæt belægning: En belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, der håndteres på arealet. Ved denne aktivitet kan det f.eks. være asfalt eller beton.

Der er stillet skærpet krav til befæstelsen ved arealer med farligt imprægneret træ, og Klintholm I/S har i ansøgningen oplyst, at hele arealet er befæstet med asfalt.

#### Vilkår D4 *Befæstede køreveje*

Miljøstyrelsen finder det relevant i forhold at stille krav om befæstelse, hvor der håndteres imprægneret træ, der er klassificeret som farligt, for at forebygge risiko for forurening af jord og grundvand. Afløbsvand kan være forurenede, og derfor er stilles der vilkår om afløbsventil.

#### Vilkår D5 *Ved brand*

Miljøstyrelsen vurderer, at der kan være risiko for at vand fra brandslukning kan resultere i forurening af jord og grundvand, og der er derfor stillet vilkår om afspærring af afløbsventil ved brand.

## **E Egenkontrol og journal**

#### Vilkår E1 *Egenkontrol befæstelse*

Krav om befæstede belægninger er en vigtig del af den forebyggende miljøbeskyttelse. Miljøstyrelsen vurderer at miljøbeskyttelse kun kan fastholdes, hvis der sker kontrol af befæstelse.

#### Vilkår E2 *Kontrol af uvildig sagkyndig*

Miljøstyrelsen vurderer, at kontrol af uvildig sagkyndig er et relevant krav, da kontrol af befæstelsen er en vigtigt forudsætning for godkendelsen af aktiviteten.

#### Vilkår E3 *Indhold i driftsjournal*

Registreringen af art inkluderer affaldstype i overensstemmelse med definitionen i affaldsbekendtgørelsen. Fraktion svarer til definitionen af affaldsfraktion i affaldsbekendtgørelsen.

Det skal desuden fremgå af registreringen, hvilken affaldsmyndighed, der har klassificeret affaldet.

#### Vilkår E4 *Opbevares i 5 år*

Krav om opbevaring i 5 år er for at sikre, at det vil være muligt at gennemføre et kvalificeret tilsyn over tid.

## **F Ophør**

Vilkår F1 *Forudgående orientring om ophør*

Vilkåret er formuleret i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21. stk. 1, punkt 12 og 13. Foranstaltningerne skal gennemføres efter tilsynsmyndighedens nærmere anvisninger. I øvrigt henvises til § 50 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Ved driftsophør menes her ophør af de godkendte aktiviteter i nærværende afgørelse, d.v.s. modtagelse, neddeling, sortering og oplag af imprægneret træ. Ved delvis ophør forstås ophør af dele af driften med permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdi for bilag.

### **3.3 Udtalelser/høringssvar**

#### **3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder**

Svendborg Kommune har i høringssvar den 3. juli 2019 oplyst, at kommunen ingen bemærkninger har til planforhold, spildevandsforhold og trafikale forhold.

#### **3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.**

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk) den 1. juli 2019. Der er modtaget 1 henvendelse om at få udkast til afgørelse tilsendt. Der har ikke været bemærkninger til sagen.

#### **3.3.3 Udtalelse fra virksomheden**

Klintholm I/S har ikke haft bemærkninger til sagen.

# 4. Forholdet til loven

## 4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. Det drejer sig som følgende:

- Godkendelsesbekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12/12/2017.
- Miljøvurderingsbekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017.
- Affaldsbekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18/12/2012.
- Risikobekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25/04/2016.
- Habitatbekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27/06/2016 med senere ændringer.

### 4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 18. december 2009 vedrørende overgangplan for Klintholm Deponeringsanlæg og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

### 4.1.2 Listepunkt

Oplag, sortering og neddeling af farligt imprægneret træ hører under listepunkt 5.1 b) i godkendelsesbekendtgørelsen:

5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:

b) Fysisk-kemisk behandling.

Oplag, sortering og neddeling af ikke-farligt imprægneret træ hører under listepunkt 5.3 b) i godkendelsesbekendtgørelsen:

b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende:

ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Den ansøgte aktivitet er i sig selv over kapacitetsgrænsen på 75 tons per dag og dermed en bilag 1-aktivitet.

Eksisterende aktivitet på Klintholm, som skal kapacitetsvurderes i forhold til listepunkt 5.3 b):

i) Biologisk behandling:

K 214: Komposteringsanlæg for Have- og parkaffald og for madaffald og muligvis jordbehandling K 206.

Komposteringsanlægget bliver omfattet af 5.3.b), og aktiviteten vil i forbindelse med revurdering blive indplaceret på bilag 1. Revurderingen forventes igangsat inden for det kommende år.

Følgende aktiviteter på Klintholm vil ikke blive omfattet af 5.3 b), fordi der alene sker fysisk behandling:

K 212: Jordkarteringsplads, K 206: Oparbejdningsanlæg for byggeaffald, K 212: Oplagring og omlastning af spildevandsslam, K 204: Afvanding af vejsand.

#### *Imprægneret træ klassificeret som hhv. farligt og ikke-farlig affald*

Imprægneret træ kan både være farligt affald og ikke-farligt affald. Det er anvisningskommunen, der som den kompetente affaldsmyndighed træffer denne afgørelse. Klintholm I/S ejes i fællesskab af 6 kommuner på Fyn. Disse kommuner har gennemført egne undersøgelser og test af imprægneret træ fra genbrugspladser og har på grundlag af disse undersøgelser vurderet, at imprægneret træ fra deres genbrugspladser vil kunne klassificeres som ikke-farligt affald.

Som løbende kontrol af farlighed og klassificering af imprægneret træ har kommunerne aftalt en procedure for test og vurdering af resultater, hvor Klintholm I/S indenfor for aftalte rammer kan foretage klassificeringen.

Det er kommunerne som affaldsmyndighed, der har kompetence og ansvar for kontrol med den aftalte procedure. Miljøstyrelsen har i vilkår i nærværende miljøgodkendelse stillet krav om, at der skal foreligge dokumentation den gennemførte klassificering som godkendt af den kommunale affaldsmyndighed.

### **4.1.3 Basistilstandsrapport**

Miljøstyrelsen traf den 4. juli 2019 afgørelse om, at Klintholm I/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1 aktiviteten vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomheden areal.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag Bilag D og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

#### **4.1.4 BREF**

I forlængelse af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 punkt 20 om oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomhed, har Klintholm I/S forholdt sig til, hvilke af BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingsanlæg (WT-BREF dokumentet). Dette gælder kun for den ansøgte biaktivitet. Hovedlistepunktet er deponeringsanlægget, som ikke vil blive omfattet af nogen BREF og dertil hørende BAT-konklusioner. For denne aktivitet er det deponeringsbekendtgørelsen, som er udtryk for BAT.

Klintholm I/S har i ansøgningsmaterialet forholdt sig systematisk til alle relevante BAT-konklusioner i forhold den ansøgte aktivitet om oplagring, sortering samt neddeling af trykimprægneret træ. Klintholm I/S har oplyst, at miljøledelsen er indarbejdet virksomhedens ISO 14001 certificering (BAT konklusion 1). Spildevandsmonitoringen er ikke omfattet af Klintholm I/S's miljøgodkendelse, men er i stedet reguleret via Soil Recoverys afledningstilladelse (nabovirksomheden). Klintholm I/S afrapporterer årligt virksomhedens energiforbrug og diverse affaldsmængder (BAT konklusion 11). Klintholm har til ansøgningen udarbejdet opdateret støjrapport (BAT konklusion 17) og etableret støjvold som støjdæmpende foranstaltning (BAT konklusion 18).

#### **4.1.5 Revurdering**

Revurdering påbegyndes senest 10 år fra seneste revurdering af virksomhedens hovedlistepunkt, som er deponering listepunkt 5.4.

#### **4.1.6 Risikobekendtgørelsen**

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

#### **4.1.7 Miljøvurderingsloven**

Virksomheden er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 3, og der samtidig med nærværende afgørelse truffet særskilt afgørelse om at projektet må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.

#### **4.1.8 Habitatdirektivet**

Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000-område/bilag IV-arter og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til underafsnit 3.2.2. i den miljøtekniske vurdering.

### **4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud**

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:

#### Deponeringsanlægget (hovedaktivitet)

- Afgørelse af 18. december 2009 vedrørende overgangplan for Klintholm Deponeringsanlæg.
- Afgørelse 12. marts 2015 om ikke-godkendelsespligt.
- Afgørelse af 20. november 2015 – Miljøgodkendelse af etape 7 på Klintholm Deponeringsanlæg.
- Afgørelse 30. maj 2016 om etablering af randvold.

#### Komposteringsanlæg (biaktivitet)

- Afgørelse af 27. juli 1990 om miljøgodkendelse af komposteringsanlæg.
- Afgørelse fra 1998 om udvidelse af komposteringsanlæg.
- Afgørelse af 20. april 2001 om arealudvidelse.

#### Jordbehandlingsanlæg (biaktivitet) og omlastning slam

- Afgørelse af 17. juli 1998 om etablering af jordbehandlingsanlæg.
- Afgørelse af 23. juni 2006 om miljøgodkendelse til udvidelse af jordbehandlingsanlæg mm.  
Afgørelse af 1. september 2008 om endelig godkendelse af jordbehandlingsanlæg Klintholm.
- Afgørelse af 19. marts 2009 om udvidelse af kapaciteten til omlastning af slam.

#### Anlæg for bygningsaffald (biaktivitet)

- Afgørelse af 18. oktober 1999 om miljøgodkendelse til oparbejdningsanlæg for byggeaffald.

Afgørelse der er bortfaldet, da den ikke er udbyttet inden for tidsfristen:

- Afgørelse af 17. juli 2008 om etablering og drift af lager for emballeret affald på en del af etape 4-6.

### **4.3 Tilsyn med virksomheden**

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Svendborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrensningeanlæg.

### **4.4 Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende parter kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2020.

#### *Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport*

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

#### *Betingelser for afgørelsen mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

## **4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

- Svendborg Kommune, Miljø; [svendborg@svendborg.dk](mailto:svendborg@svendborg.dk) ; cvr.nr. 29189730
- Danmarks Naturfredningsforening; [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk) ; cvr.nr. 60804214
- Friluftsrådet; [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk) ; cvr.nr. 56230718
- Dansk Ornitologisk Forening; [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk) ; cvr.nr. 54752415
- Styrelsen for Patentsikkerhed,; [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk) ; cvr.nr. 37105562



# Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse indgået via Byg- og Miljø (22. oktober 2019)**

### Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen  
**Sagsnummer:** MST-1270-02782

### Tilknyttet myndighed

Svendborg Kommune

### Indsendt af

Martin Johansen  
klintholmvej 50  
5874 Hesselager  
**E-mail:** mj@klintholm-is.dk  
**Telefon** 62253086  
**CVR / RID** CVR:42574058-RID:15688556

**Indsendt:** 22-10-2019 09:38  
**BOM-nummer:** MaID-2019-3204  
**Indsendelse nr.:** 5  
**Fase:** Myndighedens behandling

### Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

**Projekt:** Neddeling af trykimprægneret træ  
**Klassifikation:** Ingen klassifikationer  
**Ansøgningstyper** Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

**Virksomheder** Klintholm I/S, CVR: 42574058, P-nr.: 1003312114  
**Adresser** Klintholmvej 50, 5874 Hesselager

### Ansøgere

Martin Johansen  
klintholmvej 50  
5874 Hesselager  
**E-mail:** mj@klintholm-is.dk  
**Telefon:** 62253086

Sarah Maria Bech Johansen  
Parallelvej 2  
2800 Lyngby  
**E-mail:** smbj@cowi.com  
**Telefon:** 28186540

Steen Stentsøe  
Nørregårdsvej 13  
2610 Rødovre  
**E-mail:** SNS@cowi.com  
**Telefon:** 56401120

## Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen .....	1
Oversigt over dokumentation pr. fase .....	1
◦ Som del af ansøgningen (Se tidligere indsendelse) .....	1
Ændringer i ansøgningen .....	2
◦ Dokumentation .....	2
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder .....	2
Tidligere indsendelser .....	3

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

### Bilag med versionskode

### Refereret fra

[P5.004.19 - Klintholm I-S, Miljømåling - ekstern støj.pdf](#)  
SHA1:EF1FF8312750728DC7ADFFB24AF6755624C66FA2

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

## Oversigt over dokumentation pr. fase

### Som del af ansøgningen (Se tidligere indsendelse)

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Forholdet til VVM
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Midlertidige aktiviteter
x			Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x			Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
x		x	Virksomhedens procesforløb
x			Oplysninger om energianlæg
x		x	Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x			Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til
x			Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde
x			Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer
x		x	Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x		x	Støj- og vibrationskilder
x			Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
x			Beregning af samlede støjniveau
x		x	Basistilstandsrapport
x			Forslag til vilkår og egenkontrol
x			Driftsforstyrrelser og uheld
x			VVM - Arealanvendelse
x			VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x			VVM - Miljøforhold
x		x	VVM - Forhold til BREF

x	VVM - Projektets placering
x	Andre relevante oplysninger


## Ændringer i ansøgningen

### Dokumentation


Titel	Fase	Ændring
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	Ansøgning	ændret

## Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

### Matrikel oversigt



### Placering på matrikel



#### Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmbkort, WMS-tjeneste

#### Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

#### Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

#### Geometrier

#### Fil

<https://dokument.bygogmiljoe.dk/geometribilag/5/9af596af-fcf9-4514-b033-33cfa867f9f0>

#### Bilag

[P5.004.19 - Klintholm I-S, Miljømåling - ekstern støj.pdf](#)

#### Tidligere indsendelser


Indsendt dato	Fase	Fil
31-07-2019 21:58	Myndighedens behandling	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/2db325bc-39d7-4497-bd27-0d49482439f4">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/2db325bc-39d7-4497-bd27-0d49482439f4</a>
16-07-2019 10:56	Myndighedens behandling	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/cc98fb18-35ef-4883-9d19-0d95e7e4eb23">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/cc98fb18-35ef-4883-9d19-0d95e7e4eb23</a>
06-06-2019 14:09	Myndighedens behandling	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d1b38756-225f-42f4-aefa-6530bfc44f91">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d1b38756-225f-42f4-aefa-6530bfc44f91</a>
15-05-2019 14:26	Ansøgning	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/61880a64-b176-4d7e-a0cc-a84ab5433e6a">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/61880a64-b176-4d7e-a0cc-a84ab5433e6a</a>

## Bilag B. Kort over placering af ansøgte aktivitet

Oversigtskort med placering af ansøgt aktivitet på Klintholm I/S's område:



Oversigt over placering af neddeling af imprægneret træ i forhold til øvrige aktiviteter:



## **Bilag C. Oplysninger i sagen**

15. maj 2019 Ansøgning om miljøgodkendelse indsendt via Byg og Miljø fra Klintholm I/S
6. juli 2019 Supplerende oplysninger fra Klintholm I/S til vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport samt notat om støj
3. juli 2019 Høringssvar fra Svendborg Kommune om planforhold mm.
4. juli 2019 Miljøstyrelsens afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport
16. juli 2019 BAT-tjekliste for affaldsbehandling fra Klintholm I/S
31. juli 2019 Rapport med støjmåling og beregning af ekstern støj fra Klintholm I/S
22. oktober 2019 Opdateret rapport med støjmåling og beregning af ekstern støj fra Klintholm I/S



## Bilag D. Kopi af afgørelse om ikke at udarbejde basistilstandsrapport

Klintholm I/S  
Klintholmvej 50  
5874 Hesselager

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-02782  
Ref. hahli/sujuh  
Den 4. juli 2019

*Sendt med digital post til CVR 42574058.*

### Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for Klintholm I/S

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til oplag, sortering og neddeling af trykimprægneret træ for Klintholm I/S, har Miljøstyrelsen den 6. juni 2019 modtaget oplysninger vedrørende de forhold, der er beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport<sup>1</sup> samt virksomhedens vurdering af, hvorvidt der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Den ansøgte biaktivitet for Klintholm I/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.1.b, for så vidt angår det farlige træaffald, mens det ikke-farlige træaffald er omfattet af listepunkt 5.3.b i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Hovedaktiviteten er deponering omfattet af listepunkt 5.4 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 1 og 2.

Vurderingen af behovet for udarbejdelse af en basistilstandsrapport er udelukkende foretaget for den ansøgte bilag 1-biaktivitet, som er vurderet til ikke at være teknisk og forureningsmæssigt forbundet<sup>3</sup> med deponeringsaktiviteten. For hovedaktiviteten deponering, vil der blive taget stilling til behov for udarbejdelse af basistilstandsrapport, når godkendelsen skal revurderes (igangsættes inden for det kommende år).

---

<sup>1</sup>Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136.

<http://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

<sup>2</sup>Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018.

<sup>3</sup> For vurdering af teknisk forbundethed - se opslag om godkendelsespligtens udtrækning i afsnit 5.3.9 i miljøgodkendelsesvejledningen (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/53-godkendelsespligt/539-godkendelsespligtens-udstraekning/>)

Biaktiviteten er beliggende på matrikel Vormark By, Hesselager 14i, koordinaterne: Øst: 614563 m, Vest: 6116666 (ETRS89 UTM32N).

Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at trykimprægneret træ, der skal behandles af Klintholm I/S, modtages som en separat affaldsstrøm via deponeringsanlæggets vejebod. Det trykimprægnerede træ håndteres separat i forhold til andet affald til deponeringsanlægget, og oplag, sortering og neddeling foretages på et areal udenfor deponeringsenhederne. Biaktiviteten er derfor ikke en forudsætning for driften af deponeringsanlægget eller de øvrige biaktiviteter. Arealet er belagt med tæt belægning (asfalt) med opsamling af overfladevand, som ledes til offentligt spildevandssystem, adskilt fra deponeringsanlæggets perkolatopsamlingssystem.

På baggrund af ovennævnte oplysninger tilslutter Miljøstyrelsen sig virksomhedens vurdering af, at den ansøgte aktivitet ikke er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med deponeringsaktiviteten (hovedaktivitet) eller andre biaktiviteter.

Nærværende afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport omhandler derfor udelukkende den ansøgte aktivitet.

### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen vurderer, at Klintholm I/S ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-aktivitet, oplag, sortering og neddeling af trykimprægneret træ, vurderes at kunne medføre risiko for længevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

### **Oplysninger**

Klintholm I/S har som en del af vurderingen af behovet for udarbejdelse af basistilstandsrapport udarbejdet en liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med oplag, sortering og neddeling af trykimprægneret træ. Listen angiver de stoffer/blandinger af stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 1272/2008<sup>4</sup>.

### **Partshøring**

Miljøstyrelsen har foretaget høring af virksomheden. Klintholm I/S har i hørings-svar den 4. juli 2019 oplyst, at de ingen kommentarer havde til udkast til afgørelse, om ikke at udarbejde basistilstandsrapport.

Anlægget ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, område med drikkevandsinteresser samt udenfor indvindingsopland for almen vandforsyning, hvorfor det ikke har været relevant at foretage høring af en vandforsyning.

### **Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse**

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer/blandinger af stoffer, som Klintholm I/S bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante

---

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet<sup>5</sup>.

Klintholm I/S har oplyst, at der fra det oplagrede træ via nedbør kan ske udvaskning af følgende farlige stoffer:

- Metaller (arsen, cadmium, krom, kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv)
- Fenoler
- PCB
- Olie
- Kreosot
- PAH, bl.a. benz(a)pyren

Fra maskinel til håndtering af træaffaldet kan der ske spild på belægning af følgende stoffer:

- Smøre- og hydraulikolie (BTEX, kulbrinter og tungmetaller)

#### Oplag af træaffald

Klintholm I/S har oplyst, at oplag vil ske på tæt belægning med opsamling af overfladevand, som afledes til offentligt spildevandssystem. Klintholm I/S har vurderet, at regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af den tætte belægning vil hindre nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand.

Miljøstyrelsen er enig med Klintholm I/S i, at inspektion og vedligehold af den tætte belægning er nødvendige for at sikre jord og grundvand mod udvaskning af stoffer fra træaffaldet. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at der er forøget risiko for udvaskning af farlige stoffer fra neddelt træaffald klassificeret som farligt affald. Dette er stoffer, som bør begrænses ved punktkilden, i stedet for at blive ledt ud i spildevandssystemet. Udvasningsrisikoen kan minimeres ved at reducere oplagstiden efter neddeling, eller alternativt overdække det neddelte træ.

Miljøstyrelsen vil derfor sætte som vilkår, at neddelt farligt imprægneret træ skal oplagres i containere, overdækkes eller opbevares under tag (eller på anden vis beskyttes mod nedbør og vejrlig), hvis oplagstid når ud over 5 dage. De 5 dage skønnes at være en rimelig frist til at kunne bortkøre oplaget kort efter neddeling.

På denne baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at oplaget af træaffald ikke er omfattet af krav om basistilstandsrapport.

#### Spild fra maskiner mv. der anvendes på pladsen

Klintholm I/S har oplyst, at overfladevandet fra pladsen bliver ledt til olieudskillere. Fra olieudskillere bliver vandet ledt til offentligt spildevandssystem. Olieudskillere bliver inspiceret i forbindelse med tømninger flere gange årligt.

---

<sup>5</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner.

Klintholm I/S har vurderet, at regelmæssig inspektion af olieudskillerne samt regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af belægning vil forebygge risikoen for jord- og grundvandsforurening.

Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, da der kun er tale om risiko for småspild fra kørsel med maskiner, og ikke et egentligt tankningsområde. Småspild af olie kan opdages hurtigt og vurderes ikke at kunne forårsage en større jordforurening. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at smøre- og hydraulikolie (BTEX, kulbrinter og tungmetaller) fra pladsen ikke er omfattet af krav om basistilstandsrapport.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 56, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

### **Søgsmål**

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

### **Offentliggørelse og annoncering**

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger. Der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Hanne Holst Linulf

Kopi til:

Svendborg Kommune, cvr.nr. 29189730, [svendborg@svendborg.dk](mailto:svendborg@svendborg.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, cvr.nr. 60804214, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Friluftsrådet, cvr.nr. 56230718, [fr@friluftsradaadet.dk](mailto:fr@friluftsradaadet.dk)  
Styrelsen for Patientsikkerhed, cvr.nr. 37105562, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)