

Tilsynsskema – Landbrug		Sagsnr. 21/14770	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Guldsmedevej 4 A-C, 3080 Tikøb	
Ejer og adresse: Steen-Ove Birkegaard Andersen, Guldsmedevej 4A, 3080 Tikøb		Matr.nr./Ejerlav.	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.:	
Kontaktperson Ejer Tlf. nr.: Mobil: 20138853 E-mail: sbirkegaard@mail.tele.dk		CHR nr.	
Tilstede ved tilsynet: Ejer og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja <input type="checkbox"/> og <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Dato for godkendelse/ tilladelse):		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 26. maj 2021	Anmeldt tilsyn: ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
Dyreart (beste: udfyld næste skema)	Antal dyr/ prod. dyr	DE (oplyst v. tilsyn)	Staldtype og afløb (HGB §8)
Kødkvæg	16		På spaltegulv
Kalve	8		do
Dokumentationsform	Ved tilsyn		
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ andet dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)	Ejendommen er på 41,16 ha, de 25 ha dyrkes resten udlagt med græs.		

HESTE			
	Antal	Start år	Bemærkninger
Hestepension			
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	4		
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Fold-størrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m ²
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
	630 m ²	Ja 50 m ³	Nej	Nej	Ja	Højde: Bredde:
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Møddingspladsen der er fra 1995 benyttes ikke.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Gylle	998 m ³						
2	Ajle	120 m ³						
3								
4								
Er der tegn på spild/overløb? Ja ____ Nej ____								
Hvortil føres malke-/mælkerumsvand? <small>Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/nedsivningstilladelse</small>								
Tilledning af ekstra tag/overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder: se ekstra skema					Gyllebeholder og Ajlebeholder benyttes ikke.			

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ____ Nej ____
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmatte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m	Ingen markstakke		

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___x___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skrånninger til vandløb/søer	
--	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		3 stk. Ensilagepladser benyttes ikke.					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: Ingen

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrenget rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Fritstående inde	Diesel	Ja	1993	2500 l	Ja			ja
2	Fritstående inde	Diesel	Ja	1986	2500 l	Ja			Nej
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Iflg. olietankbekendtgørelsen skal overjordiske olietanke sløjfes når de er 30 år, derfor er tank fra 1986 ikke lovlig og skal sløjfes straks.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?
Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Spildolie fra maskiner opbevares i olietønder og afbentes af autoriseret firma.

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Afleveres	Skibstrup Affaldscenter	Ja
Olieaffald	Afbentes		Ja
Medicinrester	I aflåst rum		
Sprøjterester	I aflåst rum		Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <u>x</u>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <u>x</u>	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej <u>x</u>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <u>x</u> (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:
Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:
Halm eller lign. landbrugsafgrøder må ikke afbrændes

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja Nej_x__ Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja_x__ Nej_ Er den afsluttet?
Markboring? Ja__ Nej_x__	I brug? Ja__ Nej__
Andre boringer/brønde Ja__ Nej_x__	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank_x__ Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank)_x__ Minibiologiske rensningsanlæg__			
Nedsivning_x__ Udledning til recipient?__ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	Ja		Hvem tommer? Kommunen
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:	Ingen vaskeplads		

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Sprøjtetifikat og tilladelse til køb af giftmidler haves.

Ejendomme opvarmes med flis og træpiller.

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)**§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning**

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom