

## Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Peder Rasmussen Klokkbakken 22, 8520 Lystrup		
Ejer:	Peder Rasmussen	Tlf. nr.:	
Adresse:	Hovmuren 5, 8520 Lystrup	Mob. nr.:	2071 4542
		E-mail:	elevgard@post10.tele.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	14399836	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelses- dato:	26-04-2023
Bedriftstype:	H16a22		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse og miljøgodkendelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
<b>Konklusion på tilsynet:</b> Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.  Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Peder Rasmussen			
Tilsynsdato:	18-10-2023	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

## 1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	GHI gennemgået uden bemærkninger. Vilkår i miljøgodkendelse er gennemgået uden bemærkninger.
---------------	--

## Tilladt dyrehold jf. MGK af 26-04-2023

Staldafsnit	Dyreart	Staldtype	Miljøteknologi	Produktionsareal
1A/1B	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	Kemisk luftrensning og punktudsugning. 8.760 timer/år, NH <sub>3</sub> -N effekt: 51,7%. Hyppig udslusning.	897 m <sup>2</sup>
2A/2B				897 m <sup>2</sup>
3A/3B				597 m <sup>2</sup>
4A/4B				897 m <sup>2</sup>

## 2. Opbevaring af husdyrgødning

### Gylletank

Flydelag	Teltoverdækning
Logbog	Ikke et krav.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Fortank t. gyllebeh.	03-07-2017			65	Fast låg	Afhentningstank
Gyllebeholder	03-07-2017			5.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	03-07-2017			19	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ok
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ok
Alarm:	Ikke krav

### Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	21,55
-------------------	-------

## 3. Affald

	Opbevaring/mængde	Container
Erhvervsaffald	Bortskaffelse	Afhentes af Marius Pedersen.
	Opbevaring/mængde	Samles og bortskaffe fra Hovmuren 5.
Bortskaffelse		
Opbevaring/mængde		
Bortskaffelse		
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Kadaverkappe
	Bortskaffelse	DAKA

## 4. Sprøjteadfærd

Påfyldning af sprøjte	Al markdrift samt opbevaring af sprøjtemidler sker fra Hovmuren 5.
Vaskeplads	
Udvendig vask af sprøjte	
Opbevaring af sprøjtemidler	

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	Ok
Udleveringsrampe	Ok
Læsseplads	-

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Ny olietank på 2500 liter skal registreres i BBR.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li> <li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li> <li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li> <li>• Dyreholdets størrelse</li> <li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li> </ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,39