

Tronier Aktiviteter A/S
Gram Møllevej 2
8783 Hornsyld

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Susanne Juul Sørensen
Dir: +4579755674
Mob: +4521130562
e-mail:
susanne.j.soerensen@hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-16-22

06.10.2022

Miljøgodkendelse

Af Tronier Aktiviteter A/S til midlertidig oplag af ikke farligt bygge- og anlægsaffald samt knusning af beton og tegl på matr.nr del af 3a Hornsyld By, Nebsager beliggende Industrivænget 17, 8783 Hornsyld.

Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K 206 *"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."*

Aktiviteten er endvidere omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Eventuelle godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning meddeles særskilt.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed



Sammendrag

Hedensted Kommune har den 7. september 2022 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af Tronier Aktiviteter A/S på Industrivænget 17, 8783 Hornsyld. Virksomheden søger om miljøgodkendelse til modtagelse og midlertidig oplag af ikke farligt eller forurenede bygge- og anlægsaffald i form af beton, tegl og gasbeton. Desuden søges der om tilladelse til knusning af fraktionerne, inden de afsættes til nyttiggørelse.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at virksomhedens væsentligste potentielle påvirkning til omgivelserne er dels støj og støv i forbindelse med af- og pålæsning af fraktionerne, samt håndtering og nedknusning af fraktionerne. Virksomheden har oplyst omfanget af aktiviteten, og de tiltag der foretages for at undgå evt. støv- og støjgener. Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene vedrørende eksternt støj til omgivelserne.

Hedensted Kommune har stillet de relevante standardvilkår for listepunkt K 206.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at virksomheden kan overholde vilkårene i godkendelsen og at virksomheden fremover kan drives uden væsentlige miljøpåvirkninger til omgivelserne.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens² § 33 Tronier Aktiviteter A/S, Industrivænget 17, 8783 Hornsyld på nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af godkendelsen.
- 2) Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

- 3) Lyset på pladsen skal have et rødtligt skær.
- 4) Afstanden fra kronekanten på regnvandsbassinet til den foden på jordvolden, der ligger nordligst, må ikke være mindre end 5 meter.
- 5) Al jordarbejde skal holdes i en afstand på mindst 2 meter fra diget, der ligger mellem matr. nr. 23a og 3a Hornsyld By, Nebsager.
- 6) Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 7) Driftsinstruksen skal være udarbejdet og fremsendt til Hedensted Kommune senest 1 måned efter meddelelsen af miljøgodkendelsen.
- 8) Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående fraktioner:

Fraktion	Maksmalt oplag
Beton	10.000 ton
Tegl	10.000 ton
Gasbeton	5.000 ton

² Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

Produkt	Maksmalt oplag
Betonknus	10. 000 ton
Teglknus	10.000 ton
Gasbetonknus	5.000 ton

- 9) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
- 10) Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
- 11) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
- 12) Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
- 13) Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
- 14) Forud for hver knusning skal virksomheden underrette Hedensted Kommune på mail industrimiljoe@hedensted.dk om den forestående knusning med angivelse af tidspunkt og varighed.

Luftforurening

- 15) Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
- 16) Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Støj

- 17) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet i dB(A), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder:

Periode	Tidsrum	Område I	Område II
Dagperiode			
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	60 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	60 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	45 dB(A)
Aftenperiode			
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)
Natperiode			
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	60 dB(A)	40 dB(A)
Maksimalværdi med tidsvægtning "fast"			55 dB(A)

Område I: Erhvervsområder

Område II: Enkeltliggende boliger i det åbne land.

Grænseværdierne skal være overholdt indenfor følgende referencetidsrum:

I **dagperioden** på mandage til fredage samt søn- og helligdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).

For **aftenperioden** kl. 18.00 – 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For **natperioden** kl. 22.00 – 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Egenkontrol

18) Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning. Om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

19) Hedensted Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 17 er overholdt.

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Udgifterne til dette afholdes af virksomheden.

20) Krav til målinger og afrapportering af støj

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. analysekvalitetsbekendtgørelsen³.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten sendes til Hedensted Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført.

21) Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 17 skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan, der beskriver hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget så grænseværdierne kan overholdes. I handlingsplanen skal der endvidere redegøres for tidshorisonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag.

³ Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden har pligt til at give skriftlig meddelelse til tilsynsmyndigheden om driftsstart senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 39.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁴.

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale [affaldsregister](#).

Det er virksomhedens ansvar, at de indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, som virksomheden har indgået kontrakt med om bortskaffelse/modtagelse af affald, indberetter i affaldsdatasystemet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 6. oktober 2022 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen
Miljøingeniør

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
- Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger.
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
- Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om lov om naturbeskyttelse
- Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr.358 af 8. april 2014 - museumsloven
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 26. juni 2013
- Kommuneplan 2021 – 2033.
- Lokalplan 29A

Sagsakter

- Ansøgning modtaget den 7. september 2022
- Supplerende oplysninger modtaget den 27. september 2022 samt oplysninger indhentet på møde med virksomheden den 30 september 2022.

Ansøger

Tronier Aktiviteter A/S
Gram Møllevvej 2
8783 Hornsyld

Virksomheden

Tronier Aktiviteter A/S
Industrivænget 17
8783 Hornsyld

CVR-nummer: 41546166

Virksomhedens kontaktperson

Richard Tronier
Gram Møllevvej 2
8783 Hornsyld

Mail: richard@tronier-nedbrydning.dk
Telefon: 28697323

Ejendommens ejer

Tronier Aktiviteter A/S
Gram Møllevvej 2,
8783 Hornsyld

CVR.nr. 41546166.

Beliggenhed/planforhold

Ejendommen Industrivænget 17 er placeret i den nordlige del af Hornsyld. Ejendommen ligger i byzone i kommuneplanens rammeområde 3.E.09, hvis anvendelse er fastlagt til tung industri. Lokalplan 29A gælder endvidere for ejendommen. I lokalplanen er områdets anvendelse fastlagt til erhvervsformål.

Virksomheden er mod syd og øst afgrænset af erhvervsområder, nord for virksomheden ligger der et regnvandsbassin samt nogle enkeltliggende boliger. Nærmeste enkeltliggende bolig, ligger i landzone mod nord i en afstand på ca. 75 meter. Nærmeste sammenhængende boligområde ligger ca. 380 meter mod syd.

I området, hvor virksomheden ligger, er der almindelige drikkevandsinteresser.

Regnvandsbassinet er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Der er et dige mellem matr. nr. 23a og 3a Hornsyld By, Nebsager. Diget er beskyttet af museumsloven⁵

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Hedensted Kommune har derfor foretaget en screening af, hvorvidt det påtænkte projekt skal gennemgå en miljøvurdering.

I forbindelse med screeningen er forholdet til Natura 2000 områder, beskyttede arter og områder også vurderet.

Den 6. oktober 2022 er der truffet afgørelse om, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Vurdering

Aktiviteterne forventes ikke at være til gene for det beskyttede regnvandsbassin. Der stilles dog vilkår om, at der skal være minimum 5 meter mellem bassinets kronekant og voldens fod, som er forbeholdt arbejdskørsel til Hedensted Spildevand A/S.

Der er desuden stillet vilkår om, at al jordarbejde skal foretages i en afstand på mindst 2 meter fra det beskyttede dige, jf. museumsloven.

Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden er beliggende i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser for området.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Nærmeste Habitatområde er Natura 2000 område nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 45 skovområde ved Vejle Fjord, som ligger ca. 7,6 km syd for ejendommen.

Hedensted Kommune har ikke registreret særligt beskyttede arter, inklusiv bilag IV arter, på eller i umiddelbar nærhed af ejendommen. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arterne spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, markfirben, marsvin, sydflagermus, brunflagermus, dværgflagermus og vandflagermus.

Vurdering

Det vurderes samlet set, at virksomhedens aktiviteter ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden, at virksomhedens aktiviteter ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Virksomheden etableres på ejendommen Industrivænget 17 i Hornsyld.

Virksomheden ønsker at modtage gasbeton, beton og tegl. Der modtages alene affald, der hverken er forurenede eller er kategoriseret som farligt affald.

Affaldet nedknyttes på pladsen, inden det efterfølgende afsættes til genanvendelse i andre projekter.

Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 2,5 måned, og påbegyndes så snart de nødvendige tilladelser er meddelt. Derefter sættes virksomheden i drift.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K 206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Vurdering

Hedensted Kommune meddeler en miljøgodkendelse til virksomhedens aktiviteter i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. Afgørelsen er baseret på standardvilkår til listepunkt K 206. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Desuden skal der meddeles en afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven denne meddeles særskilt.

Virksomhedens indretning

Langs pladsens skel mod vest, nord og øst etableres der jordvolde af den muld, der skræbes væk for at etablere pladsen. Voldene forventes at få en højde på ca. 2 meter mod øst og vest, og en højde på op til 10 meter mod nord. Voldene anlægges minimum 2 meter fra diget og minimum med en afstand på 5 meter til regnvandsbassinet kronekant.

Der rømmes 1 meter muldjord af pladsen, som anvendes til voldene, det erstattes af ca. 30.000 tons betonknus. Der etableres ikke tæt belægning på pladsen.

Der etableres en elektronisk port, som altid er aflåst. Kunder udstyret med et kundekort, kan låse pladsen op og på den måde få adgang til pladsen. Der etableres ligeledes en brovægt.

Der etableres videoovervågning på pladsen. Desuden er pladsen er oplyst ved behov, dette styres af censorer på lygtepælene, således at der kun er lys på de dele af pladsen, hvor der arbejdes og i den periode det foregår.

Der indrettes 3 områder/båse, hvor der modtages de 3 affaldsfraktioner. Ligeledes indrettes der 3 områder/båse, hvor de 3 fraktioner er oplagret efter knusning.

På pladsen er der fast en gummiged, ved behov for kran/grab og andet, medtages dette fra virksomhedens hovedkontor på Gram Møllevej.

I forbindelse med nedknusning lejes der eksternt materiel til dette formål.

Der etableres vandstik på grunden, således at der kan vandes ved behov.

Indretningen er vist på principskitse vedlagt i bilag 2.

Vurdering

Hedensted Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse som bygger på standardvilkårene for K 206. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene. Da ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for flagermus, og disse er særligt følsomme overfor hvidt/blåt lys, er der stillet vilkår om at lyset på pladsen skal have et rødt skær.

Virksomhedens driftstid og til- og frakørselsforhold

Pladsen er ubemandet, men der vil være mandskab til stede på pladsen i perioden i løbet af den daglige arbejdstid kl. 07-17 på hverdage. I perioder kan der være aktivitet på pladsen i weekender i tidsrummet kl. 07-17.

Pladsen er aflåst, men kunder der er udstyret med et kundekort, kan tilgå pladsen døgnet hele året. Der kan således afleveres byggeaffald på pladsen på alle tider af døgnet. Der afsendes en sms til virksomhedens driftsansvarlige, som oftest vil befinde sig på virksomhedens kontor på Gram Møllevej, hver gang pladsen tilgås af kunder. Oftest vil virksomheden være orienteret forlods, hvis kunder har behov for at aflevere byggeaffald på pladsen i weekender, og virksomheden vil på den foranledning tilpasse sin drift.

Adgangen til pladsen sker via Industrivænget, gennem et erhvervsområde. Området er præget af tung trafik, idet der ligger flere transporttunge virksomheder, herunder Kommunens Genbrugsstation i nr. 9.

Virksomhedens produktion

Nedenfor ses en oversigt over hvilke affaldsfraktioner virksomheden modtager

Fraktion	Makismalt oplag	Årlig Mængde
Beton	10. 000 ton	36.000 ton
Tegl	10.000 ton	36.000 ton
Gasbeton	5.000 ton	6.000 ton

Affaldsfraktionerne neddeles på virksomheden, inden de efterfølgende kan anvendes i andre projekter. Nedenfor ses en oversigt over det maksimale oplag af nedknust materiale.

Produkt	Makismalt oplag	Årlig mængde
Betonknus	10. 000 ton	36.000 ton
Teglknus	10.000 ton	36.000 ton
Gasbetonknus	5.000 ton	6.000 ton

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der skal ikke foretages en særskilt BAT-vurdering, da virksomheden er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 35.

Luftforurening

I tørre perioder kan der være risiko for at det støver på pladsen ved håndtering af dels affaldsfraktionerne dels de nedknuste produkter. Der etableres volde mod vest, nord og øst, disse vil medvirke til at risikoen for støv i regnvandsbassinet og hos naboerne er minimeret.

Der kan ligeledes i forbindelse med nedknusning af affaldsfraktionerne gasbeton, beton og tegl, dannes støv. Virksomheden oplyser, at de vander materialer og pladsen for at sikre, at dette ikke sker.

Nedknusningsaktiviteterne planlægges, sådan at der er gunstige vejrforhold, dvs. i våde perioder. Dels vil det mindske støvfrembringelsen dels vil det reducere behovet for vanding af materialerne.

Vurdering

Der er stillet vilkår om, at nedknusningsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem i henhold til standardvilkårene. Endvidere er der stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støv i omgivelserne herunder også regnvandsbassinet (§ 3 beskyttet natur). Dette gælder også i anlægsfasen.

Det vurderes, at det vil sikre omgivelserne med påvirkning af støv i en tilstrækkelig grad, ligeledes forventes virksomheden, som oplyst, at vande pladsen og materialerne.

Spildevand

Der afledes ikke spildevand fra pladsen. Der etableres ikke sanitære faciliteter på pladsen.

Støj

Virksomhedens kilder til støjende aktiviteter:

- Til- og frakørsel med lastbiler
- Brug af gummiged på virksomheden
- Brug af kran/grab
- Aflæsning af affald
- Afhentning af produkter
- Håndtering af affaldet
- Nedknusning af gasbeton, beton og tegl.

Virksomheden oplyser, at antallet af lastbiler til- og fra virksomheden forventes at have et omfang på 10 til 15 lastbiler dagligt i gennemsnit.

Virksomheden ønsker at nedknuse gasbeton, beton og tegl. Maksimalt 75 dage om året. Ideelt set sker dette over 3 gange, men det kan forekomme oftere. Antallet af knusedage er sat ud fra, at virksomheden til enhver tid opnår sin maksimale kapacitet for alle fraktioner. Det er ikke forventningen, at det sker med det samme.

Der er tale om en årlig mængde på 36.000 ton af hver fra fraktionerne tegl og beton med et maks. oplag på 10.000 ton. Gasbeton knusning vil have et omfang på 6.000 ton årlig.

Knusningen foretages på hverdage i tidsrummet kl. 7-17.

Der anvendes en mobilknuser, der anvendes et eksternt firma til knusningen. Der anvendes den mest støjsvage knuser.

Anvendelsen af gravemaskinen sker dagligt til håndtering af fraktionerne på pladsen. Ved behov medtages kran, grab mm fra virksomhedens plads på Gram Møllevej.

Vurdering

Der er etableret volde mod de nærmeste boliger i en højde på op til 10 meter, disse vil have en bonusvirkning som støjdæmpning mod naboerne. Der er stillet vilkår om, at knusningen anmeldes.

Hedensted kommune har dog valgt at stille vilkår til overholdelse af grænseværdierne for ekstern støj i henhold til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der er endvidere stillet vilkår om, at det på forlangende skal dokumenteres at grænseværdierne kan overholdes.

Det er Hedensted Kommunes forventning, at grænseværdierne kan overholdes.

Affald

Virksomhedens drift frembringer ikke affald.

Hvis der modtages affald, som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, sorteres det pågældende affald fra og bortskaffes efter gældende regler.

Vurdering

Der er stillet relevante standardvilkår til sikring af, at frasorteringen sker som foreskrevet.

Jord, grund- og overfladevand

Der modtages alene gasbeton, beton og tegl, som er rent. Det vil sige der modtages ikke hverken forurenede eller farligt affald på pladsen. Pladsen er opbygget af knust beton, og affaldet placeres derpå

Der etableres ikke tanke med brændstof på pladsen.

Vurdering

Der stilles ikke vilkår til tæt eller fast belægning, da der alene skal modtages og håndteres gasbeton, beton og tegl. Det er vores vurdering at virksomhedens aktiviteter ikke udgør en risiko for forurening af jord, grund- eller overfladevand.

Forslag til vilkår om egenkontrol

Der er videoovervågning på pladsen, der er placeret overvågning både ved indgangen til pladsen og rundt på den. Optagelserne gemmes og personalet på virksomhedens kontor på Gram Møllevej holder løbende øje med pladsen via videoovervågningen. Endvidere modtager virksomhedens driftsansvarlige en sms hver gang porten låses op med et kundekort, så de er vidende om at der er kunder på pladsen.

Hver kunde er udstyret med sit eget kundekort, så virksomheden kan følge hvem der kommer med hvad og i hvilken mængde, da alle læs køres over brovægten på pladsen.

Når kunderne kommer med affaldet aflæses det på pladsen i bunker – og det flyttes efterfølgerne af personalet. Inden det skubbes sammen foretages der kontrol af affaldet.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden har etableret de nødvendige foranstaltninger og har indrettet driften, så virksomheden kan varetage den nødvendige modtagekontrol. Der er stillet de relevante standardvilkår til modtagekontrol herunder driftsinstruks samt vilkår til driftsjournal. Det er kommunens vurdering, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Bilag

1. Klagevejledning
2. Indretningsplan

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

Bilag 1 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#).

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Bilag 2 – Indretningsplan

MELDRUP IPUGHOLM ARKITEKT & INGENIØR	
DATE:	05-09-2022 12:51:44
MÅL:	As indicated
EMNE:	SITUATIONSPLAN Industrivænget 17.
SAG:	Hornslyd
KONTR.-AF:	NH
TEGNET AF:	Daniel
SAGS NR.	2213
TEGN. NR.	A1001

NOTER:
Alle mål er i mm
Alle koter er fraktske og iht. DVR90
Alle mål er vejledende

- MASTER TIL BELYSNING AF PLAGSEN
- INKL. CENSOR
- MED VIDEOOVERVAGNING
- VOLD OPBYGGES AF OVERSKYDENDE
JORD FRA MATRIKLEN
- OBS. DER TILSÅS MED VILDTBLØMSTER
FOR AT FREMME BIODIVERSITETEN
- EL LÅGE
- DRÆN UDFØRES SOM AQUALINELINJEDRÆN
- S STRØM TIL BRØVÆGT
- V VAND TIL TØRRETIDER

MATERIALER DER BLIVER
OPBEVARET PÅ PLAGSEN:

- GASBETON
- TEGL
- BETON

