



Michael Ranch
Splitad 21
8970 Havndal

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 04-10-2023 /Journalnummer: 09.17.60-K08-59-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Splitad 21

CVR-nr. 40136665

Baggrund

Randers Kommune har den 21. september 2023 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Michael Ranch fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn i 2021.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om tæt flydelag på gyllebeholder.
- Indskærpelse om at føre logbog over flydelag.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelse

Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b fra den 29. december 2021.

Der er meddelt tilladelse til etablering af kostald, gyllebeholder og et ensilageopbevaringsanlæg. Desuden er der givet tilladelse til at inddrage 2 eksisterende driftsbygninger til velfærdsstald og kalvestald.

Kostald, gyllebeholder og plansilo er etableret i 2022 og eksisterende rundbuehal er ændret til velfærdsstald. Eksisterende bygning som er tilladt anvendt til kalvestald, er ikke udnyttet. I stedet er 5 flytbare kalvehytter på ca. 9 m² taget i anvendelse.

Miljøtilladelsen anses for udnyttet.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Bygningsudformning og placering

Vilkår 4 - Kostald, gyllebeholder og ensilageopbevaringsanlæg skal placeres som angivet på situationsplanen (bilag 1).

Ud fra luftfoto ses, at kostald, ensilageopbevaringsanlæg og gyllebeholder stort set svarer til placeringen som ansøgt.

Vilkår 5 - Kostalden skal placeres minimum 23 m fra naboskel mod syd.

Ud fra luftfoto ses, at kostalden med udvendigt foderbord er placeret ca. 24 m fra skel.

Vilkår 6 - Ensilageopbevaringsanlægget skal placeres minimum 12 m fra naboskel mod syd og vest.

Der er etableret 1 plansilo mere end 25 m fra de to skel.

Vilkår 7 - Bygningsflader og tage må ikke udføres i reflekterende materialer. Farver på bygningsdele og tage skal være dæmpede.

Det er ikke fundet, at materialevalget er i strid med vilkåret.

Vilkår 8 - Der må ikke opsættes reklamer på nogen af bygningsdelene.

Der er ikke opsat reklamer på ejendommen.

Produktionsareal og staldindretning

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 2.692 m², som skal være med følgende fordeling:

| Staldnavn | Staldstørrelse (m ²) | Staldsystem | Produktionsareal (m ²) |
|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Eks stald | 447 | Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse | 220 |
| Ny kostald | 2.844 | Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 1.892 |
| Velfærd, dybstrøelse | 409 | Flexgruppe: Alle kvæg. Heste, får og geder; Dybstrøelse | 400 |
| Kalvestald | 218 | Flexgruppe: Alle kvæg. Heste, får og geder; Dybstrøelse | 180 |

Det er oplyst, at bedriften består af 163 malkekøer, og at produktionen indrettes til sæsonkælvning.

Ud fra byggeansøgningen er produktionsarealet i kostalden ca. 1.476 m² inkl. inventar, nakkebomsareal mm.

Hele rundbuehallen er indrettet til stalden, "Velfærd, dybstrøelse" og der er etableret foderbord i enderne af bygningen.

"Eks. Stald" stod tom og rengjort ved tilsynet. Den anvendes i vinterhalvåret.

Kalvestald med produktionsareal på 180 m² er ikke taget i anvendelse.

På ejendommen er der mulighed for at anvende 5 flytbare kalvehytter på hver 9 m² (3 m*3 m). Der er 3 kalvehytter i brug på græsningsareal mellem kostalden og Splitad. Desuden er der én hytte i brug, som er placeret umiddelbart vest for rundbuehallen, "Velfærd, dybstrøelse". Det er oplyst, at de flytbare hytter anvendes i ca. 3 måneder fra august til oktober. Hytterne vil blive flyttet til nyt areal året efter.

Da de ikke fast placerede husdyranlæg i alt er mindre end 100 m², kræver det ikke tillæg til miljøtilladelsen.

For at anvende ikke-fast placerede anlæg gælder en række krav. Det kræver, at man ikke tilbyder foder og vand i anlægget, at man opfylder krav om strøelse, og at man overholder kravene til at flytte anlægget.

Sidst i tilsynsrapporten er der indsat uddrag af Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 9, som vedrører krav til flytning af anlægget.

På græsareal umiddelbart øst for kostalden gik der kalve. Fodertruget er placeret i kanten af arealet på det befæstede areal ved kostalden.

For anvendelse af fodertrug i marken skal Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 6 stk. 3 iagttages. Se uddrag af bekendtgørelsen sidst i tilsynsrapporten.



Fodertrug ved kalve på græsareal.



Skraber i kostald.

Vilkår 10 - Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

I kostalden skrubes gulvet 1 gang pr. time bortset fra, når der fodres. Gulvet fremstod rengjort.

Opsamlingspladsen ved malkestalden var også rengjort.



Opsamlingsplads ved malkestalden

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning - Flydende husdyrgødning

Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:

- Gyllebeholder på 4000 m³ fra 2022. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Vilkår 11 - Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholder til flydende husdyrgødning må ikke overstige 1.168 m².

Ud fra luftfoto vurderes gyllebeholderens overfladeareal at være på ca. 800 m²

Vilkår 12 - Beholderen må ikke benyttes til flydende gødning fra svin og kødædende pelsdyr.

Gyllebeholderen anvendes udelukkende til opbevaring af gylle fra egen bedrift.

Vilkår 13 - Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets møddingplads må ikke overstige 296 m².

Der er ikke ændret på møddingplads eller opført ny plads, så vilkåret vurderes overholdt.

Vilkår 14 - I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Vilkår 15 - Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmer med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderen. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Flydelaget i gyllebeholderen var tyndt og ikke fuldt dækkende. Der føres ikke logbog over flydelaget.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 1 skal beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast eller tæt overdækning.

Det indskræpes, at der snarest muligt og senest den 15. oktober 2023 etableres flydelag i gyllebeholderen fx i form af snittet halm.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 6 skal der føres optegnelse i logbog til dokumentation for, at overdækningen er tæt.

Der skal føres optegnelser til dokumentation for overdækningen tilstand og tiltag til etablering eller retablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Det indskræpes, at der fremover føres logbog over flydelaget i gyllebeholderen.

Logbog og uddybende vejledning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186759/logbog-for-beholdere-med-flydende-husdyrgoedning-og-afgasset-vegetabilsk-biomasse.pdf>

Randers Kommune gør opmærksom på at hvis der ved to tilsyn inden for 3 år konstateres, at den tætte overdækning er mangelfuld, kan kommunen påbyde, at der skal etableres fast overdækning fx teltoverdækning.

Vilkår 16 - Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til minimum 9 mdr. produktion.

Det er oplyst, at der mindst er 9 måneders kapacitet i gyllebeholdere.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning - Fast husdyrgødning

På møddingpladsen var der et mindre oplag fast husdyrgødning. Oplaget var overdækket med plast.

Anvendelse af gødning

Det er oplyst, at der er anvendt svovlsyre i forbindelse med udbringning af en del af ejendommens gylle.

Der er forevist kvittering for brug af 1.589 kg svovlsyre til forsuring af 550 m³ gylle, hvilket svarer til at der anvendes 2,9 kg svovlsyre pr. m³ gylle.

I henhold bekendtgørelse om anvendelse af gødning, § 7 stk. 2 skal der anvendes 3,0 kg svovlsyre pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg.

Ensilage

Der opbevares ikke-saftgivende ensilage i ensilageopbevaringsanlæg og på markareal ved Splitad over for ejendommen. Afløb fra ensilageplads ledes til udsprinkling. Der udsprinkles på græsareal umiddelbart vest for ensilagesiloen.

Enkelte ensilageoplag i marken kan oplagres i over 1 år. Der er orienteret om, at der efter et tømt oplag skal næringsstoffer fra ensilagen kunne optages af en efterfølgende afgrøde.

Det gøres opmærksom på, at for oplag i marken gælder en række afstandskrav, herunder 15 m til privat fællesvej.

Der vil også blive fodret med roer og roetopensilage, men disse opbevares på bedriftens anden ejendom, Tønagervej 79.

Overfladevand

Overfladevand fra tage ledes til nedslivningsanlæg, som er placeret på græsareal sydvest for ensilageopbevaringsanlægget.

Affald

Affald fra husdyrholdet samles på Tønagervej 79. Det drejer sig om plast fra ensilageopbevaring og restaffald, som opbevares i container og afhentes/tømmes efter behov af vognmand.

På tilsynet talte vi om den nye affaldssorteringsordning for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Forbrændingsslagger

Der er givet tilladelse til at anvende forbrændingsslagger under stald, ensilagesilo og vejeareal.

Det er oplyst, at der er anvendt slagger i henhold til tilladelsen. Der er etableret tæt belægning på de områder, hvor slaggen er anvendt.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2023 fastsat af Miljøstyrelsen til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen

Uddrag af Husdyrgødningsbekendtgørelsen

§ 6 stk. 3

Fodertrug og lignende må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen. Fodertrug og lignende må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

§ 9

Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2

Ikke fast placerede husdyranlæg, der højst er placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Stk. 3

Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over placeringen af anlæg omfattet af stk. 1. Den ansvarlige for driften skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.