

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holkvej 7, 6900 Skjern
CVR:	20239174
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	29-05-2023
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse + tillæg nr. 1 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende slagtekalvestald og kyllingehus. - Ny gyllebeholder: Er etableret. - Ny kalvestald: Er ikke etableret. - Ny møddingsplads: Er ikke etableret. - Ny silo, 10 meter høj: Er ikke etableret.
Staldtype	- Tyrekalve: Dybstrøelse. - Kyllinger: Skrabekyllinger
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår, ny gyllebeholder:</u> - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er lukket ved tilsyn.
Dybstrøelse fra staldanlæg	- Fra tyrekalve: Afhentes af Nature Energy Videbæk A/S. - Fra kyllinger: Afhentes af Vestjysk Biogas.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Kyllingehus	2.099
2	Slagtekalvestald	2.427
3	Ny kalvestald (starterstald)	1.072

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Kyllingehus	Ja	1.900	Kyllinger, skrabekyllinger	-
2	Slagtekalvestald	Ja	885	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Slagtekalvestald	Ja	885	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Ny kalvestald (starter)	Nej	700	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 14-04-2025:</u> - Slagtekyllinger: 33.000 dyr i alt. - Slagtekalvebesætning (samdrift med Østerbyvej 10 og Granlyvej 1) 643 handyr og 372 kvier. <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> På stald er fordelingen på ejendommene: - Holkvej: ca. 600 stk. - Østerbyvej 10: ca. 300 stk. - Granlyvej 1: ca. 300 stk. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> - 232.500 producerede slagtekyllinger - Samlet for Holkvej 7 og Østerbyvej 10: 5 kvier (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-slagtning), 1.332 slagtekalve (0-6 mdr.), 1.229 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ny kalvestald/starterstald: Er ikke etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads anvendes som afhentningsplads. - Fri randbelægning/opkant: Ok. - Afløb: Pumper til lille gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-07-2004	900	1.100	0	
Vaskeplads	01-07-2007	120	1	0	
Fast mødding	29-05-2023	150	1		Ikke etableret

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	26-05-2017	10	112	450	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-05-2017.
Gyllebeholder	29-05-2023		10	560	2.500	Teltdug	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Lejer gyllebeholdere på Kildevej 75 og Østerbyvej 9 - anvendes til returgylle fra biogasanlæg.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 450 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Gyllebeholderen anvendes til ajle og vand fra møddings-, vaske- og påfyldningsplads til marksprøjte. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m³. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Østerbyvej 9: 1.351 m³ gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Tom ved tilsyn. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4	Kildevej 75: 842 m³ gyllebeholder: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Tom ved tilsyn. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5	Arnborgvej 13: 650 m³ gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra Biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 13		
Afgive til opbevaring	Østerbyvej 9		
Afgive til opbevaring	Kildevej 75		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2027
2012	123973	Tank	01-5023	2002	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 1997, 2002, 2010 og 2015 står på fast bund. - Tanke fra hhv. 2010 og 2015 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Der forefindes desuden en transporttank fra 2012.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum ved påfyldningsplads. - Fast bund uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På påfyldningsplads, hvorfra der er afløb til pumpebrønd: Pumper til gyllebeholder.

Håndtering af vand	
Overfladevand	Fra vej mellem kalvestald og møddingsplads: Udløb ved grøft mod nordøst. <u>Vurdering:</u> Vej mellem stald/møddingsplads skal renholdes bedst muligt, så der kommer mindst muligt organisk materiale ud i grøft.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Kildevej 0 (ved nr. 75):</u> Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 99.631 og 93.1122): 211.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <u>Slumstrupvej 5:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2424): 35.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <u>Granlyvej 1:</u> Markvandingstilladelse: 4 borer (DGU nr. 94.1993, 94.2524, 94.2689 og 94.2690): 105.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Møllebækvej 0 (over for Slumstrupvej 3):</u>

	Markvandingsstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2687 og 94.2688): 68.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads vest for møddingsplads. Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage og befæstet areal ledes via nedsivning til åen.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres på genbrugsplads. Desuden affaldscontainer fra Marius Pedersen.
Aske fra halmfyr – opbevaring/udspredning	Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal - opbevares på et overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund - eller f.eks. i en lukket container, i big-bags eller lignende. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-04-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.