



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

A/S Ikast Betonvarefabrik Betonvej 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	08.12.2020
Til stede ved tilsyn:	Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år
-------------	---

Telefon	74541688	Hjemmeside	www.ibf.dk
E-mail	hbo@ibf.dk	CVR nr.	37537314
Fax		P. nr.	1002910305

Matrikler	20220 1430851 2 2002 120492
-----------	-----------------------------------

Acadre sagsnr.:	20/24258
-----------------	----------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-06-2017	13-02-2001		Miljøgodkendelse af 13.2.2001

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende: - Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt B202 - Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblandier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. - Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. - Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har den 13. februar 2001 fået miljøgodkendelse til produktion af belægningssten m.m.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er produktionsleder Hardy Boisen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Tilsynet omfattede besigtigelse af virksomheden.
Produktionsforhold	Der er tilladelse til en årlig produktion på 75.000 tons belægningssten og 5.000 tons øvrige betonvarer pr. år. På tilsynet oplyste Hardy, at der i år har været en årlig produktion på 93.000 tons belægningssten, hvilket er mere end det tilladte. Det er uvist om virksomheden i fremtiden vil producere mere end det tilladte.
Driftstider	Der arbejdes 5 dage i ugen med 3 holdsskift. Der bliver sjældent arbejdet i weekenden.
Antal ansatte	Der er ansat 15 personer i produktionen og 6 personer på kontoret.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Ifølge vilkår 9.8 i miljøgodkendelse skal der føres egenkontrol og driftsjournal. Egenkontrollen/driftsjournalen skal blandt andet bruges til vurdering af virksomhedens energiforbrug i forhold til produktionen (vilkår 9.10).</p> <p>Formålet med egenkontrollen/driftsjournalen er, at der kan opstilles en handlingsplan for mulig nedsættelse af miljøbelastningen ved hjælp af renere teknologi.</p> <p>Virksomheden har udskiftet almindelige lyspærer med led-pærer i produktionshallen, hvilket har givet en pæn reduktion i elforbruget.</p> <p>Der har i november 2020 været gennemført et internt projekt, hvor der var en gennemgang af mulige besparelser inden for elforbrug. Rapporten er dog endnu ikke blevet modtaget.</p>

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der bruges råvarer som cement, sand og vand. Der tilsættes forskellige farver og plastificeringskemikalier.</p> <p>Desuden bruges der olie m.m. til vedligeholdelse af køretøjer og produktionssanlæg.</p> <p>Olie og kemikalier opbevares i tromler på transportable sumpe, når de er taget i brug. Tromler og øvrige beholdere med olie og kemikalier, der ikke er i brug, står indendørs på gulve uden afløb i hal 36 og 37.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Alle siloer til cement og blandere er monteret med luftfiltre. Der er indgået aftale med Scanfilter fra Hedehusene om eftersyn. 2 stk. hovedeftersyn og 2 serviceeftersyn årligt. Kvittering blev fremvist fra seneste eftersyn den 2. november 2020.</p> <p>Virksomhedens 5 oliefyr, der får et årligt service, som udføres af Dantherm. Eventuelle fejl på anlæggene udbedres straks.</p> <p>På tilsynet blev der fremvist servicereporter med kvitteringsdato fra den 17. juni 2020.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der er en del støj fra bl.a. blandedanlæg og vibrationsanlæg i produktionerne.</p> <p>Der ud over er der støj fra køretøjer, der afleverer råvarer og køretøjer, der lagrer og henter færdigvarer.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er ingen afløb fra produktionshallerne.</p> <p>Tagvandet fra flisehallen/hal 37 og kælderhallen under hal 36 samt fra afløbet på rampen syd for kælderhallen udledes til råstofgraven vest for virksomheden.</p> <p>Vand fra de øvrige tage og pladsen foran kantstenshallen/hal 36 går til den offentlige regnvandsledning, som går i regnvandsbassinet nordvest for rundkørslen øst for virksomheden.</p> <p>Vest for hal 37 er der et udendørs tankanlæg. Arealet har fået ny belægning i februar 2017. Der er ingen afløb herfra.</p>
Vandforsyning	<p>Virksomheden har eget vandværk, der ligger på nordsiden af flisehallen/hal 37.</p> <p>Der er givet en fornyet tilladelse til indvinding af grundvand den 19. februar 2008 med tilladelse til indvinding af 4.000 m³/år med maksimalt 1,04 m³/time.</p> <p>Da vandet anvendes til produktion, men også til drikkevand bliver der foretaget årlige analyser.</p> <p>På tilsynet blev der fremvist en analyserapport fra Eurofins fra den 14. september 2020.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Tankpladsen har ingen udskillere. Tankanlægget var helt nyt og arealet omkring var pænt og rent.</p> <p>Der forefindes ingen vaskeplads - bilerne vaskes ude i byen.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1006	Olie	1.200	2003	Over jord	NEJ
1007-1	Olie	4.000	2011	Indendørs	NEJ
1007-2	Olie	1.200	2002	Over jord	NEJ
1008	Olie	2.500	2011	Udendørs	NEJ

1009	Olie	2.500	2011	Indendørs	NEJ
1010	Olie	1.500	2007	Indendørs	NEJ
1011	Olie	1.800	2007	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ingen nedgravede tanke på virksomheden.</p> <p>Der er 7 fyringsolie- og dieseltanke på virksomheden.</p> <p>5 af tankene står indendørs i lager- og produktionsrum og 2 står udendørs. To tanke i hal 37 er serieforbundne og er derfor placeret i et opsamlingskar.</p> <p>Vest for hal 37 er der et udendørs tankanlæg. Anlægget bruges til at tanke gummiged og lastbiler. Der sker ca. 5 tankninger pr. dag i gennemsnit. Bilerne holder på befæstet areal under tankningen.</p> <p>Ved evt. spild benyttes der kattegrus.</p> <p>På tilsynet blev der gennemgået placering af alle tanke i henhold til BBR, således at den bliver tilrettet.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Affaldsbeton lægges på grundens sydvestlige hjørne. Det nedkuses med mellemrum og sælges som vejopfyld og lignende.</p> <p>Dagrenovationslignende affald, pap, papir og plast opbevares i forskellige containere og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned. Der blev fremvist kvittering på afhentning fra den 31. oktober 2020.</p> <p>Spildolie opbevares i en palletank i et lagerrum uden afløb i hal 37. Den afhentes af Avista Oil Denmark. Spildolien kommer fra servicering af truck m.v. På tilsynet blev der fremvist kvittering fra seneste afhentning, som var den 18. marts 2018.</p> <p>Metalaffald opbevares i en åben container udendørs nord for hal 37. Vær opmærksom på at der ikke kommer oliebehæftede dele i containeren, så der ikke sker forurening ved udløb af vand. Affaldet hentes af Stena Recycling. Kvittering fremvist fra den 30. september 2020.</p> <p>Træaffald, primært udtjente paller samt gummi fra transportbånd, køres til afdelingen i Ikast. Der bliver pallerne genbrugt til flis. Virksomheden i Ikast har en miljøgodkendelse til dette fra Ikast/Brande Kommune. Denne blev fremvist på tilsynet.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farligt affald som spraydåser, neonrør, batterier fra køretøjer og værktøjer m.m. bliver afleveret på genbrugspladsen. Der blev fremvist en kvittering fra den 26. februar 2020.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt jeres matrikler 148, 166 og 202 af Skrydstrup ejerlav på vidensniveau V1 (mulig forurenede) i henhold til jordforureningsloven på baggrund af produktion af betonvare.</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Attesterne kan hentes på Regionens hjemmeside.</p> <p>Ved den visuelle inspektion er der ikke konstateret jordforurening.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder