

# MILJØGODKENDELSE

## Rengevej 15

### Opbevaring af spildevandsslam

---

#### MILJØGODKENDELSE

Denne miljøgodkendelse gælder for opbevaring af spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder på Rengevej 15, 4660 St. Heddinge.

---



# MILJØGODKENDELSE

Ny anvendelse af eksisterende gyllebeholder  
Rengevej 15,  
4660 St. Heddinge

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning.....	2
2 Stamoplysninger.....	2
3 Afgørelse.....	3
3.1 Vilkår	3
3.2 Generelt	3
3.3 Indretning og drift	3
3.4 Luftforurening	4
3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	4
3.6 Støj	5
3.7 Egenkontrol	6
3.8 Driftsjournal	6
3.9 Andre forhold	7
3.10 Offentliggørelse	7
3.11 Klagevejledning	7
4 Udtalelser og hørings svar.....	8
5 Miljøteknisk redegørelse og vurdering.....	8
5.1 Kort Miljøteknisk redegørelse	8
5.2 VVM	8
5.3 Internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter	9
5.4 Støj	9
5.5 Lugt	9
5.6 Samlet vurdering	9
5.7 Tilføjede vilkår	10
5.8 Ændrede eller udgået vilkår	10
6 Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse.....	11

## 1 INDLEDNING

Miljøservice v/Thorkild Smidt har søgt om miljøgodkendelse til ændring på bestående virksomhed beliggende på ejendommen matrikel 7a, Renge by, St. Heddinge, Rengevej 15, 4660 St. Heddinge. Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg ønskes mellemlagret i gyllebeholder fra produktionstidspunkt på rensningsanlægget indtil nyttiggørelse, som gødning på landbrugsjord. Matriklen ejes af I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen og Jesper Karlshøj Andersen, Vandringsvej 19, 4660 St. Heddinge.

Ansøgningen er behandlet, og godkendelsen er udarbejdet i henhold til § 33 i kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed<sup>2</sup>.

Virksomhedens aktivitet er optaget i bekendtgørelsens bilag 2 listepunkt K212. Liste punkt K212 omfatter anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under pkt. K 211nævnte anlæg.

## 2 STAMOPLYSNINGER

Ansøgers navn	Miljøservice Ådalen 13 a st tv 6600 Vejen
Anlæggets beliggenhed:	Rengevej 15, 4660 St. Heddinge
Virksomhedens navn og anlæggets ejer:	I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen & Jesper Karlshøj- Andersen
Adresse:	Vandringsvej 19 4660 St. Heddinge
CVR-nr/P – nr:	27692478/1010513754
Virksomhedens kontaktperson:	Konsulent Thorkild Schmidt thorkild@miljøservice.dk 75383999

---

<sup>1</sup> LBK nr. 1317 af 19/11/2015 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> BEK nr. 519 af 27/05/2016 - Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

### 3 AFGØRELSE

På baggrund af oplysningerne i sagen meddeler Stevns Kommune hermed miljøgodkendelse til oplagring af slam i eksisterende gyllebeholder på Rengevej 15, 4660 St. Heddinge på nedenstående standardvilkår og yderligere støjvilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af § 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter Stevns Kommune kan vælge at revurdere miljøgodkendelsen. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i §41a, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af §41 i Miljøbeskyttelsesloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end forudsat ved meddelelse af denne miljøgodkendelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne listetype.

Beholderen ligger uden for fredede områder og i god afstand til beskyttede fortidsminder, samt i stor afstand til beskyttet natur.

Spildevandsslammet udbringes i henhold til Slambekendtgørelsen<sup>3</sup>.

#### 3.1 VILKÅR

Efter hvert vilkår er et tal i parentes, der henviser til standardvilkårnummeret [S x]. Vilkår med \* er vilkår, der er sat udover standardvilkårene.

Godkendelsen er meddelt på følgende vilkår:

#### 3.2 GENERELT

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. [S 1]

2. Godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er taget i brug senest 3 år efter, den er meddelt.\*

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [S7]

#### 3.3 INDRETNING OG DRIFT

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og – fraktioner [S 3]. Affaldet skal opbevares:

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen).

- i beholder, jf vilkår 12

Affaldsart/affaldsfraktion	EAK kode	Beskrivelse	Maks. oplag
Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg	190805	Skal leve op til kravene i slambekendtgørelsen.	1.800 m <sup>3</sup> , svarende til gyllebeholderens samlede opbevaringskapacitet.

Tabel 1: Affaldsfraktioner

5. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand. [S 4]

6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. [S 5]

7. Pålæsning og tømning af affald til og fra beholder skal ske under overvågning. [S 6]

### 3.4 LUFTFORURENING

8. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el. lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign. [S 7]

9. Af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsættes vilkår om, at fyldning/tømning af oplaget kun må ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7-17. Undtaget herfra er påfyldning i særlige tilfælde ved driftsmæssige forstyrrelser på renseanlægget, hvor påfyldning kan ske udenfor hverdage. Overdækning skal ske senest dagen efter endt fyldning/tømning. Ved påfyldning flere dage i træk, må der maksimalt gå 2 dage inden overdækning. [S 9]

10. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. [S 11]

### 3.5 BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

11. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en påfyldnings-omlæsningsplads.

Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. [S 12]

12. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. [S 15]

13. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. [S 18]

14. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt. [S 19]

15. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. \*

### 3.6 STØJ

16. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn-målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overstige følgende værdier:

Mandag – fredag Lørdag	Kl. 07.00-18.00 Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Mandag – fredag Lørdag Søn- og helligdage	Kl. 18.00-22.00 Kl. 14.00-22.00 Kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Mandag – fredag Lørdag Søn- og helligdage	Kl. 22.00-07.00 Kl. 22.00-07.00 Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Bemærk: For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. I natperioden kl. 22.00-07.00 må maksimalværdien ikke overstige 55 dB(A).(\*)

18. Virksomheden skal dokumentere, at støjkrav er overholdt, hvis Stevns Kommune vurderer det nødvendigt. Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viser, at støjkravet ikke kan overholdes. Dokumentationen skal ske for virksomhedens egen regning.(\*)

19. Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med

beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med Stevns Kommune. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.(\*)

20. Viser støjmålinger /-beregninger, at støjkrav ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med Stevns Kommune foretages afhjælpende foranstaltninger.(\*)

### **3.7 EGENKONTROL**

21. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 12, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. [S 21]

22. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 9, ikke er defekt. [S 23]

23. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags-og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. [S 26]

24. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand<sup>4</sup>. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 12, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.[S 27]

### **3.8 DRIFTSJOURNAL**

25. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 21.

---

<sup>4</sup> BEK nr. 1322 af 14/12/2012 - Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

- Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant,
- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 24.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.  
[S 29]

### **3.9 OFFENTLIGGØRELSE**

Afgørelsen om miljøgodkendelse til Rengevej 15 , 4660 Store Heddinge bliver offentliggjort i Stevnsbladet d. 24-09-2016 og på Stevns kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til: Virksomhedens kontaktperson:Konsulent Thorkild Schmidt,thorkild@miljøservice.dk

### **3.10 KLAGEVEJLEDNING**

Stevns Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Det gøres ved at bruge klageportalen på VIRK.dk eller på borger.dk. Se eventuelt Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter offentliggørelsen.

Det koster 500 kr. at klage til Natur-og Miljøklagenævnet. Klagen bliver behandlet når gebyret er betalt.

I følge miljøbeskyttelseslovens § 98-§ 100 har følgende mulighed for at klage:

- Ejer.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Myndigheder i andre lande fastsat eller bestemt af miljøministeren.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Stevns Kommune, at de ønsker klageret.

Ansøger vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Natur-og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur-og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandling af en klage, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Ved rettidig klage kan Natur-og Miljøklagenævnet bestemme, at eventuelt meddelte tilladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet.



**Søgsmålsfrist:** Ønsker du at få sagen afgjort ved domstolene, skal du anlægge en sag senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

## 4 UDTALELSER OG HØRINGSSVAR

Udkast til godkendelse har været i parthøring hos ansøger fra d. 08-09-2016 til d. 15-09-2016. Der er kommet nedenstående bemærkninger ind:

- Slammet er fast og transporteres i lastvogn, hvorfra det med grab fyldes på beholder.
- Under punktet 3.4 Luftforurening vil ansøger vil gerne have at tilkørsel sker efter standard støjvilkår. Endvidere at tildækning først sker efter (3) 5 dage efter endt fyldning samt at der kan være behov for tømning pga. af driftsforstyrrelser på renseanlægget.
- Der er ingen omlæsningsplads.
- Der køres ikke med lukkede tankvogne.

Godkendelsen er efterfølgende blevet revideret med følgende:

- Vilkår om at transport skal se i lukket tankvogn er taget ud.
- Vilkår 7 er omskrevet, så det passer til forholdene.
- Vilkår 9 har fået følgende tilføjelse: "Ved påfyldning flere dage i træk, må der maksimalt gå 2 dage inden overdækning".

## 5 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

### 5.1 KORT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Oplysninger stammer fortrinsvist fra ansøger. Der henvises i øvrigt til ansøgningen i bilag for uddybende beskrivelse.

Der er ansøgt om en ændring af bestående forhold. Eksisterende gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 1800 m<sup>3</sup> og et areal på 450 m<sup>2</sup>, er placeret ved driftsbygning nord for ejendommens samlede bygningsmasse i udkanten af landsbyen Renge. Beholderens maksimale bygningshøjde er ca. 2 m. over terræn. Der vil blive bygget en rampe i tilknytning til beholderen. Beholderen ønskes benyttet til mellemlagring af fast slam fra kommunale rensningsanlæg før udbringning på landbrugsjord.

Beholderen ligger i landzonen i et landbrugsområde i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er ca. 125 m til nærmeste nabobeboelse mod sydøst samt 50 m. til nærmeste naboskel.

Påfyldning og tømning vil ske flere gange årligt dog således, at beholderens max. oplag vil være 2 x 1.800 m<sup>3</sup>/år. Slammet bliver kørt til beholder i sættevogne.

Beholderen er underlagt beholderkontrol hvert 10. år.

### 5.2 VVM

Den ansøgte opbevaring af slam er omfattet af punkt 12B i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15.

december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

På baggrund af en screening har Stevns Kommune afgjort, at det ansøgte anlæg ikke vil få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke omfattet af bestemmelserne i VVM - bekendtgørelsens §5.

### **5.3 INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER OG BILAG IV-ARTER**

I henhold til §7, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegningen og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer vil påvirke Natura 2000 områder og bilag IV-arter.

Det nærmeste Natura 2000 områder er *Stevns Rev*. Stevns kommune har vurderet, at oplaget af afgasset biomasse/slam ikke vil påvirke ovennævnte område væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

I henhold til habitatbekendtgørelsens §11 stk. 1 skal der foretages en vurdering af oplaget af slam i henhold til habitatdirektivets bilag IV-arter. Her skønner Stevns Kommune, at oplaget ikke vil forringe levevilkårene for dyre og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

### **5.4 LUGT**

For at begrænse lugtgener ved påfyldning og tømning af beholder, stilles der vilkår om, at fyldning og tømning af denne kun må ske på hverdage i tidsrummet kl. 7-17. Undtaget herfra er påfyldning i særlige tilfælde, som kan foregå ved driftsmæssige forstyrrelser på renseanlægget udenfor hverdage.

Ligeledes stilles der vilkår om, at overdækning skal ske senest dagen efter endt påfyldning. Ved påfyldning flere dage i træk, må der maksimalt gå 2 dage inden overdækning.

### **5.5 STØJ**

De væsentligste kilder til støj vurderes til at være kørsel til og fra beholderen.

Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af vilkåret om tidspunkt for til-og frakørsel ikke vil være væsentlige støjgener forbundet med anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af slam. Der fastsættes vilkår om støjkrav ud fra Miljøstyrelsens vejledning<sup>5</sup>.

Der er indsat vilkår vedrørende støj for at sikre naboer mod støjgener.

### **5.6 SAMLET VURDERING**

Stevns Kommune vurderer på baggrund af den fremsendte ansøgning, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra slambeholderen.

---

<sup>5</sup> Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984, nov. 1984.

Det er en forudsætning, at virksomheden drives i overensstemmelse med ansøgning om godkendelse samt, at Miljøstyrelsens standardvilkår med supplerende støjvilkår efterleves. Samlet vurderes det, med de stillede vilkår kan virksomheden drives på stedet uden væsentlige gener for miljøet og naboerne.

### **5.7 ÆNDREDE ELLER UDGÅET VILKÅR**

Vilkår S 6 er omskrevet, så det afspejler slammets karakter (fast slam, der ikke kan pumpes).

Vilkår S 8 udgår, da der i vilkår 10 [S 9] er sat krav om tidspunkt og overdækning for påfyldning og tømning.

Vilkår S 10 udgår da virksomheden ikke har en oplagsplads.

Vilkår S 12 er ændret således, at krav specifikt for nye tanke er slettet, da der er tale om eksisterende tank.

Vilkår S 13 udgår da virksomheden ikke har en oplagsplads.

Vilkår S 14 udgår, da der ikke er tale om en container.

Vilkår S 16 udgår, da virksomheden ikke har en omlæsningsplads.

Vilkår S 17 udgår, da virksomheden ikke har en omlæsningsplads.

Vilkår S 20 er omskrevet, så det afspejler tankens tilstand (ikke ny).

Vilkår S 22 udgår, da beholderen ikke har fast overdækning.

Vilkår S 24 udgår, da beholderen er uden fast overdækning.

Vilkår S 25 udgår, da virksomheden ikke har en oplagsplads.

Vilkår S 28. Ændret, da virksomheden ikke har en beholder under 100 m<sup>3</sup> til opbevaring af slam.

### **5. 8 TILFØJEDE VILKÅR**

Vilkår 2 er tilføjet for at sikre at anlægget tages i brug indenfor rimelig tid i overensstemmelse med ansøgningens formål.

Vilkår 16-19 omhandler støj og er tilføjede for at begrænse støjgener.

## 6 BILAG 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

## Ansvarlig myndighed

Stevns Kommune

## Indsendt af

Thorkild Schmidt  
Ådalen 13a st tv  
6600 Vejen  
E-mail: thorkild@miljoeservice.dk  
CVR / RID CVR:13683891-RID:16994550

Indsendt: 06-04-2016 13:53  
Ansøgningsnr.: MaID-2016-191  
Indsendelse nr.: 1  
Fase: Ansøgning

## Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse

**Projekt:** Rengevej 15, 4660 Store Heddinge  
**Klassifikation:** Ingen klassifikationer  
**Aktiviteter** Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

## Sted(er)

**Adresser** Rengevej 15, 4660 Store Heddinge  
**Ejendomme** Ejendomsnr.: 007819  
**Matrikler** Renge By, St. Heddinge - 7a

## Ansøgere

Thorkild Schmidt  
Ådalen 13a st tv  
6600 Vejen  
E-mail: thorkild@miljoeservice.dk

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

## Bilag med versionskode

[10 års kontrolrapport.pdf](#)  
SHA1:96E6BEED5BE54AA82B69369E51B454450F842B5B

## Refereret fra

Andre relevante oplysninger

## Oversigt over dokumentation pr. fase

## Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x	x		Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x	x		Forslag til generelle vilkår
x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x		VVM - Arealanvendelse
x	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x		VVM - Miljøforhold
x	x		VVM - Forhold til BREF
x	x		VVM - Projektets placering
x		x	Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

27692478

### P-nummer

1010513754

## Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Miljøservice
Vejnavn	Ådalen
Vejnummer	13 st tv
Postnummer	6600
By	Vejen
Virksomhedens navn	I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen & Jesper Karlshøj-Andersen
Vejnavn	Vandrigsvej
Vejnummer	19
Postnummer	4660
By	Store Heddinge
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Thorkild Schmidt

Vejnavn	Adalen
Vejnummer	13
Postnummer	6600
By	Vejen
Telefonnummer	75383999
Mailadresse	thorkild@miljoeservice.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

### Markeret ikke relevant:

IS Karlshøj Landbrug ejer ejendommen Rengevej 15.  
Miljoeservice søger på vegne af is Karlshøj Landbrug

## Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

### Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

### Biaktiviteter

Ingen valgt

## Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Marker i boksen, hvis Miljøstyrelsen er myndighed på din eksisterende godkendelse er Miljøstyrelsen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

## Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	12 d
Eventuelle yderligere bemærkninger	områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg

## Oplysninger om væsentlige miljøforhold

### K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

**Type:** Branchers og aktiviteter miljøforhold  
**VilkårsID:** VK0000000025  
**Version:** 4

#### Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.	
Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald. – Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.	
– Spildevand fra rengøring af køretøjer.	

Vilkåret kan ikke besvares

## Beskriv det ansøgte projekt

#### Redegørelse:

Biogødning (Spildevandsslam) fra kommunale rensningsanlæg ønskes mellemlagret i eksisterende gylletank. Biogødningen oplagres fra produktionstidspunktet på rensningsanlægget indtil Biogødningen kan nyttiggøres som næringsstoffer på landbrugsjord. Tilførslen (fyldning) vil ske løbende i takt med produktionen. Fråførsel (tømning) vil ske når der kan køres på marker og når der er landbrug der ønsker at modtage gødningen.

## Forslag til generelle vilkår

### K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1



**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000599  
**Version:** 2

### Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

**Vilkåret kan overholdes:** Nej

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

### Kommentar

Vi kan ikke fremsende redegørelse 3 mdr. inden driften ophører. Vi kan indsende oplysninger, når vi ved at driften ophører. Erfaringsmæssigt ved vi ikke altid dette 3 mdr. før ophør.

## K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000600  
**Version:** 2

### Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

## Forslag til vilkår til indretning og drift

## K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000601  
**Version:** 4

### Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere.

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder. ]

Kolonne 1	Kolonne 2
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion
Etc.	

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

## K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000602  
**Version:** 2

#### Beskrivelse

Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

#### K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000603  
**Version:** 2

#### Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

#### K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000604  
**Version:** 2

#### Beskrivelse

Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

### VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	450
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	450
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	450
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	450
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	450
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	2000
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	3
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	der er ca. 8 km til kommunegrænsen.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

### VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	01/05-2016
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	intet
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	intet
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Det drejer sig om anvendelse af eksisterende beholder.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Vand – mængde i driftsfasen	ingen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Regnvand der falder på befæstede arealer håndteres som slammet (i henhold til Slambekendtgørelsen)
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Ingen lugtgener i anlægsfasen. I driftsfasen: lugtgener som landbrug eller mindre end landbrug.
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Evt. spild i forbindelse med fyldning og tømning vil blive tilbageført til lageret.
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	ca 2,7 km fra kysten
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	ca. 180 m. Lille gadekær i Renge by.
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	sandsynligvis ikke
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	180 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	2700 m
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	der udledes ikke fra projektet
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Andre relevante oplysninger

---

### Redegørelse:

Miljøservice har i mere end 25 år håndteret Biogødning(spildevandsslam) fra kommuner over hele landet. Vi har 40-50 miljøgodkendte lagre/gylletanke over hele landet og stiller os selvfølgelig til rådighed med vore viden i forbindelse med denne miljøgodkendelse.

Thorkild Schmidt  
Miljøkonsulent  
Miljøservice.

### Bilag

[10 års kontrolrapport.pdf](#)

---

## Øvrige forhold

---


### Redegørelse:

## Tidligere indsendelser

---

*Der er ingen tidligere versioner*

Tankens placering i forhold til anden bebyggelse.





## Oversigt over tankens placering i forhold til skel (matrikel nr.)

