



Elektro Protect Denmark
Geddalvej 11
7830 Vinderup
Att.: Poul Søndergaard

Dato: 10. november 2021
Sagsnummer: 09.30.01-P19-1-21
Henv. til: Morten Swayne Storgaard
Direkte tlf.: 9611 7819
Afdeling tlf.: 9611 7557
Morten.Swayne.Storgaard@holstebro.dk

Påbud om vilkårsfastsættelse til Elektro Protect Denmark, Geddalvej 11 7830 Vinderup efter Miljøbeskyttelseslovens § 42

Indledning

Virksomheden Elektro Protect Denmark er i Holstebro Kommune beliggende på Geddalvej 11, Ejning, 7830 Vinderup. Virksomheden er indplaceret som en A56-virksomhed på brugerbetalingsbekendtgørelsen¹.

Virksomheden arbejder med syrebejdsning, passivering og brunering af diverse metalemner heriblandt rustfrit stål. Efter endt behandling rens pules emnerne og skylles efter med demineraliseret vand. Virksomhedens procesanlæg består af fem syrekar, og virksomheden har tidligere fremsendt datablade på benyttede syrer mv., og ansøgning om miljøgodkendelse jf. listepunkt A 202 i godkendelsesbekendtgørelsen². Holstebro Kommune traf d. 5. juli 2018 afgørelse om ikke-godkendelsespligt, da virksomhedens proceskar mv. ikke overstiger 5 m³, der er den fastlagte kapacitetsgrænse for listepunkt A 202.

Virksomheden er beliggende i område for drikkevandsinteresser, samt i en afstand på ca. 10 meter til nærliggende § 3-beskyttet eng, 40 meter til Møgeltoft Grøft, ca. 100 meter til §3-beskyttet sø (nærliggende recipienter). Fra virksomheden er der et fald ned mod de nærliggende recipienter. Området er udgået af kortlægning efter jordforureningsloven.

Holstebro Kommune kunne på seneste miljøtilsyn d. 5. oktober 2021 konstatere, at virksomheden for nuværende drives med nærliggende risiko for forurening af jord, grundvand og nærliggende natur (recipient). Holstebro Kommune har på baggrund af kommunens miljøtilsyn med virksomheden, fremsendt et varslingsbrev omhandlende påbud om vilkårsfastsættelse til Elektro Protect Denmark beliggende Geddalvej 11, 7830 Vinderup dateret d. 12. oktober 2021. Se varslingsbrev for uddybende baggrund (varslingsbrev fremsendes til adressat med denne afgørelse).

¹ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.

² Daværende Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1475 af 12. december 2017.



Afgørelse

Holstebro meddeler hermed Elektro Protect Denmark (CVR: 28638876, P-nr.: 1023462202) følgende påbud:

Elektro Protect Denmark påbydes efter miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 2 (lovgrundlag vedhæftet), at overholde nedenfor nævnte vilkår på ejendommen beliggende på Geddalvej 11, 7830 Vinderup, matr.nr. 3C, Ejsing By, Ejsing.

Formålet med påbuddet er at sikre en miljømæssig forsvarlig indretning og drift.

Hermed fastsætter Holstebro Kommune følgende vilkår for virksomheden:

Generelt

1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

2. Produktionsområder skal være belagt med en tæt belægning, så spild kan opsamles.
3. Anvendte proceskar og skyllekar skal være tætte og udført i materialer, som er bestandige over for de væsker, der anvendes.
4. Proceskar til syrebejdsning, passivering og brunering m.v. skal være placeret i tæt sikringsbassin, som mindst kan rumme indholdet af størst anvendte kar. Alternativt skal karrene være dobbeltvæggede eller produktionsområdet indrettet med opkant så volumen af det største kar kan opsamles.
5. Proceskar til syrebejdsning, passivering og brunering m.v. skal være forsynet med låg, som kun må fjernes i forbindelse med nedsækning, optagning og inspektion af gods samt ved vedligeholdelse af procesbadet.
6. Brugt skyllevand i skyllekar skal opsamles og enten genbruges til skylning eller bortskaffes som farligt affald.
7. Der skal til enhver tid forefindes produkt- og sikkerhedsdatablade over de produkter og hjælpestoffer, der anvendes på virksomheden. Produkt- og sikkerhedsdatablade skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

8. Tanke og beholdere (inkl. proceskar) med stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og nærliggende recipient skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.



9. Spildevandstank til opbevaring af kasseret skyllevand m.v. skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning og sikret mod påkørsel.

Påfyldning og tømning af spildevandstank til opbevaring af kasseret skyllevand m.v. må kun ske inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af spild til tæt spildbakke eller grube, således at spild ikke kan forurene jord, grundvand og nærliggende recipient.

Eventuel udendørs spildbakke eller grube skal holdes tømte, således at evt. regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

10. Spildevandstank til opbevaring af kasseret skyllevand mv. kan afhentes indendørs på tæt belægning. En medarbejder fra virksomheden skal være til stede under afhentningen.

Såfremt virksomheden ønsker at benytte en udendørs oplagsplads i forbindelse med afhentning, må denne benyttes maksimalt 1 døgn før afhentning, og oplagspladsen skal være i overensstemmelse med vilkår 9.

11. Spild skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsningsmateriale på virksomheden.
12. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader og utætheder i proceskar og tætte belægninger mv. skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol

13. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af proceskar og tætte belægninger mv., der kan have indflydelse på driften af virksomheden.
14. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:
- a) Dato for og resultatet af tæthedskontrol jf. vilkår 13 og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 12.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år, og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkårene skal overholdes straks efter, at påbuddet meddeles til virksomheden.



Partshøring

Vilkårene har været varslet i to uger til virksomheden, og Holstebro Kommune har modtaget høringssvar fra Elektro Protect Denmark ad to omgange, dateret d. 13. oktober og 26. oktober 2021.

Virksomhedens høringssvar af d. 26. oktober 2021 er behandlet i nedenstående, og har givet anledning til ændringer i vilkårene, der på nogle områder imødekommer virksomheden samtidig med at der fastsættes vilkår, der sikrer en forsvarlig miljømæssig indretning og drift samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Vilkårene skal overholdes straks efter påbuddet meddeles til virksomheden. Som det fremgår af nedenstående begrundelse, vil Holstebro Kommune dog gerne imødekomme den foreslåede udskiftning af træpalle under det påtalte kar på miljøtilsyn d. 5. oktober 2021 i forbindelse med planlagt udskiftning af syre senest d. 1. marts 2022. Vilkåret er herudover gældende straks efter påbuddet meddeles til virksomheden.

Ud fra påbuddets indhold, og afstanden til omboende fra de i påbuddets omhandlende aktiviteter har Holstebro Kommune ikke vurderet, at der er omboende med en væsentlig individuel interesse i sagen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til § 91 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest: 8. december 2021

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Et eventuelt søgsmål skal anlægges ved domstolene inden 12 måneder efter, at påbuddet er meddelt.

Orientering om klage

Hvis Holstebro Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen adressaten. Herudover orienterer Holstebro Kommune ikke adressaten.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til tm@holstebro.dk.



Søgsmål

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene og søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse.

Fritagelse for brug af klageportal

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Lovgrundlag

Påbuddet meddeles iht. § 42 stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Afgørelse sendes til følgende klageberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr.: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562, P-nr.: 1020864415 - (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr.: 1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr.: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr.: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr.: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr.: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Dansk Sejlunion, CVR: 62496517, P-nr.: 1002154919 - (Interesseorganisation)
- Friluftsrådet, CVR: 56230718, P-nr.: 1003112789 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Idrætsforbund, CVR: 56808310, P-nr.: 1003118933 - (Interesseorganisation)
- DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH, CVR: 47340810, P-nr.: 1001895314 - (Interesseorganisation)
- Sundhedsstyrelsen, CVR: 12070918, P-nr.: 1003398314 - (Myndighed)

Baggrund

Holstebro Kommune har på baggrund af kommunens miljøtilsyn med virksomheden fremsendt et varslingsbrev omhandlende påbud om vilkårsfastsættelse til Elektro Protect Denmark beliggende Geddalvej 11, 7830 Vinderup dateret d. 12. oktober 2021. Se varslingsbrev for uddybende baggrund.

Vurdering og begrundelse for påbud

I nedenstående tabel begrundes de enkelte vilkår miljømæssigt. Vilkårene skal sikre, at virksomheden indrettes og drives miljømæssigt forsvarligt, så den nærliggende risiko for forurening jf. miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 2 uden risiko for jord, grund- og overfladevand.



Indledningsvist kan det bemærkes, at vilkår 1 i varsling af påbud dateret 12. oktober 2021 er fjernet på baggrund af virksomhedens høringssvar samt Holstebro Kommunes vurdering ift. proportionalitetsprincippet.

Vilkår nr.	Miljømæssig begrundelse
1	Definition af tæt belægning til brug for øvrige vilkår.
2	<p>Ved produktionsområder forstås de områder, hvor der foregår bejdsepassiverings- og bruneringsprocesser mv., og hvor der i denne forbindelse er risiko for spild. For at sikre, at spild kan opsamles, skal produktionsområder være belagt med en tæt belægning.</p> <p>Nuværende belægning vurderes som værende tæt.</p>
3	<p>For at begrænse risikoen for materialesvigt skal virksomheden sikre, at proceskar, der anvendes, er bestandige over for de kemikalier/væsker, der anvendes. Holstebro Kommune anser et proceskar som værende hele enheden inkl. metalrammer, træpaller mv., som dokumenteret og påtalt på miljøtilsyn d. 5. oktober 2021.</p> <p>Virksomheden anfører i et høringssvar til Holstebro Kommune om det påtalte kar, at træpallen under karret, der er bestandig over for væsken det indeholder, kan ske, når indholdet skal udskiftes 1. marts 2022. Holstebro Kommune vil gerne imødekomme dette. Vilkåret fastsættes dog uden ændringer, da vilkåret generelt skal være overholdt under virksomhedens drift.</p> <p>Virksomhedens kar til spildevands behandlingsbuffer (regenereringsanlæg) anses i denne sammenhæng som en del af skyllekarrene, og dette kar var på miljøtilsyn d. 5. oktober 2021 ikke i overensstemmelse med nærværende vilkår.</p>
4	<p>Vilkåret, skal sikre, at der ved brud/uheld ikke sker udslip af forurenede stoffer fra proceskar.</p> <p>Selv om virksomheden anfører at risikoen for brud/uheld er lille er det Holstebro Kommunes vurdering, at der skal fastsættes vilkår der begrænser risikoen yderligere.</p> <p>Virksomheden har nuværende proceskar i et sikringsbassin. Holstebro Kommune imødekommer virksomheden ved at fjerne kravet om at virksomhedens skyllekar er omfattet af nærværende vilkår, da det ikke vurderes at være proportionelt, når procesområdet er en tæt belægning med nedsænket gulv.</p>
5	Syrerne opbevares uden opvarmning. Syrekar skal være forsynet med låg for at begrænse diffus emission af syredampe.
6	Da der ikke er meddelt tilladelse til afledning af spildevand, skal brugt skyllevand bortskaffes som kemikalieaffald, da det kan indeholde olie og tungmetaller. Som anført af virksomheden er den nuværende placering af



	spildevandsbehandlings-buffertanken (regenereringsanlæg) ikke hensigtsmæssigt, hvorfor placeringen flyttes.
7	<p>For at sikre, at virksomheden er bekendt med, hvordan de produkter og hjælpestoffer, der anvendes af virksomheden skal håndteres og opbevares, skal der på virksomheden forefindes produkt- og sikkerhedsdatablade over de produkter og hjælpestoffer der anvendes.</p> <p>Produkt- og sikkerhedsdatabladene giver tilsynsmyndigheden mulighed for at vurdere, om de anvendte produkter er i overensstemmelse med forudsætningerne for afgørelsen.</p>
8	I tilfælde af uheld eller brand er det vigtigt at vide hvilke stoffer, der opbevares i tanke og beholdere. Der er derfor stillet vilkår om mærkning af beholdere og tanke.
9	<p>For at begrænse risiko for forurening fra påfyldning og tømning af tanken til kasseret skyllevand, er der stillet vilkår om, at dette skal ske inden for konturen af en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild.</p> <p>Virksomheden anfører, at spildevandstank til kasseret skyllevand er udleveret af Marius Pedersen, og er UN-godkendt til vejtransport af farligt affald. Virksomheden har tanke til kasseret skyllevand til at stå indendørs på tæt belægning.</p>
10	<p>Spildevandstank til opbevaring af kasseret skyllevand m.v. opstilles i forbindelse med afhentning udendørs på befæstet areal med tydelige revner og uden opsamlingskapacitet samt med risiko for påkørsel. Dette sker op til 1 døgn før afhentning. Da dette ikke vurderes miljømæssigt forsvarligt, er der stillet vilkår om, at tanken skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning og sikret mod påkørsel.</p> <p>Virksomheden anfører, at denne løsning vil være for dyr at gennemføre, og foreslår i stedet, at spildevandstank til kasseret skyllevand mv. står indendørs og inden for porten på gulvet samt at der på tidspunkt for afhentningen er en person til stede fra virksomheden. Holstebro Kommune vil gerne imødekomme virksomheden, og ændrer vilkåret således, at udgangspunktet er det af virksomheden foreslåede. Såfremt, at virksomheden ønsker at have en udendørs oplagsplads i forbindelse med afhentning, skal denne være i overensstemmelse med vilkår 9 og 10.</p>
11	Af hensyn til begrænsning af påvirkningstiden af tætte belægninger skal spild straks opsamles. Opsamlingsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. I varslingsbrevet stod der <i>i nærheden af påfyldnings- og aftapningsanordninger</i> , hvilket detail-regulerede, hvor virksomheden skal have sit egnede opsugningsmateriale til at stå. Holstebro Kommune vil ikke detail-regulere, hvorfor det er ændret til: egnede opsugningsmateriale skal til enhver tid findes på virksomheden.
12	Vilkåret skal sikre, at belægninger og proceskar, skyllekar mv., forbliver tætte og kapable til at håndtere de syrer/kemikalier de måtte indeholde, og



	at eventuelle skader, revner og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret.
13	For at begrænse forureningsrisikoen skal virksomheden selv føre kontrol med, at belægninger og proceskar er tætte og i god vedligeholdelsesstand.
14	For at tilsynsmyndigheden kan vurdere om vilkår 13 er overholdt, er der stillet vilkår om, at virksomheden skal føre journal med egenkontrollen. For at tilsynsmyndigheden kan vurdere om farligt affald bortskaffes forsvarligt er der krav om registrering af anvendte indsamlere/transportører.

Holstebro Kommune vil i år efter d. 1. marts 2022 foretage et miljøtilsyn på virksomheden, og gennemgå vilkårene med virksomheden.

Øvrige oplysninger

Påbuddet fritager ikke Elektro Protect Denmark for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Du kan læse mere på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside [her](#).

Vil du vide mere

Hvis der er spørgsmål i sagen, eller ønske om nærmere drøftelser, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Morten Swayne Storgaard
Biolog
Team Natur og Miljø



Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1218 om miljøbeskyttelse

§ 42

Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.

Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.