



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den -
Erling Gram, Holtvej 6, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Erling Gram		
Adresse	Holtvej 6, 6510 Gram		
Telefon	74822440	CHR nr.	51603
E-mail	kirstengram@hotmail.com	CVR nr.	83334517
Mobil	26872440	P nr.	1002668514

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/5599
Godkendelsestype			
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	04-09-2009		
Tilladte dyreenheder	26,37		
Registreret dyreenheder i alt	6,76		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Erling Gram, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
15-07-2014	Indskærper	Manglende beholderkontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-	Udløbsdato
---------	-----------	-----------	----------	--------------	------------

				dato	
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	7	5,00	04-09-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	32	14,38	04-09-2009	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	6,99	04-09-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	5	3,57	27,50	59,07
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	3	1,55	8,60	23,16
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	3,11
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,37	0,00	4,84
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	3	1,01	6,02	14,36

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 4. september 2009 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 ammekøer - 32 opdræt (0-27 mdr.) - 19 tyre (40-440 kg.) <p>I alt: 26,37 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Registrering fra CHR den 2. marts 2020 Handyr: 1 Kvier: 4 Køer: 4</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,3 årsopdræt (0-5 mdr.) - 2,8 årsopdræt (14,7-23,2 mdr.) - 3 slagtekalve (42,3-226,6 kg.) - 3 slagtekalve (226,6-514,9 kg.) - 4,8 ammekøer (over 600 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 årsopdræt (0-6 mdr.) - 3,3 årsopdræt (18,3-24,9 mdr.) - 1 slagtekalve (39-231 kg.) - 2 slagtekalve (385-459 kg.) - 4,7 ammekøer (over 600 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,9 årsopdræt (0,6-6,1 mdr.) - 4,5 årsopdræt (14,1-21,9 mdr.) - 4 slagtekalve (40-231,8 kg.) - 4 slagtekalve (231,8-568,3 kg.) - 5,1 ammekøer (over 600 kg.)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato

--	--	--	--	--	--	--	--

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	81	186	0	Møddingsplads anvendes ikke. 15.07.2014

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979		0	750		GBK 1/8 02. ing. bem. Opførsel rett. fra 1981 til 1979.i
Gyllekanaler	01-01-1800		0	288		2(50 x 1,80 x 1,60)= 288 m ³ .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 1990 på 1000 m ³ . Beholderen er taget ud af drift.
Flydelag	
Logbog	
Beholderkontrol (interval)	
Opbevaring af fast gødning	<p>Dyrene går på dybstrøelse om vinteren og om sommeren går de på græs.</p> <p>Dybstrøelse fra stalden køres direkte ud på marken, hvor der udspre-des.</p> <p>Tilsyn den 22/6 2017 Dyrene går i stalden i vinterperioden og dyrlægens dyr er der hele tiden. Mængden af husdyrgødning er begrænset og derfor er det ca. hvert 2-3 år, at dybstrøelsesmøget udspre-des direkte på marken.</p> <p>Fordret opbevares i</p>

	MARKSTAK??
Kalvehytter	
Opbevaring af ensilage	Der opbevares wrapphø
Opbevaring af sand fra sengebåse	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.??
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn/faskine og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via septiktank til drænledning med afløb til vandløb.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen. Sprøjtning foretages af maskinstationen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges det ved gavlen af foderlade/maskinhus og overdækkes med presenning. Daka afhenter.
Spildolie	Opbevares i 200 liters beholdere i ?
Batterier	Udskiftes ifbm værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer ?
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer ? Aflleveres på genbrugspladsen.
Gammelt jern	Aflleveres til Jysk Skrot i Gram.?? Hvis I har gammelt jern skal det aflleveres til genbrugspladsen eller en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Aflleveres på genbrugspladsen.

Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.
--------------	---

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Brændstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme og brændeovn. Asken herfra kommer

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-03-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og varmepumpe på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke opbevares husdyrgødning udendørs på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, pga ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 1,4 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver udleveret direkte fra enden af stalden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den x. xxxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:
E-mail: