



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 04-06-2018 -
Nis Kloppenborg Skau m.fl., Skovgårdvej 15, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Mads Skau		
Adresse	Skovgårdvej 15, 6500 Vojens		
Telefon	74507221	CHR nr.	95049
E-mail	mads@is-skovgaard.dk	CVR nr.	15520477
Mobil	40781475	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/14348
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	04-09-2012		
Ændret tilladelse	27-07-2017		
Tilladte dyreenheder	287,65		
Registreret dyreenheder i alt	298,35		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Mads Skau, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurdering fra den 4-9-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	244	39,12	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	345	23,70	27-07-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.500	98,16	27-07-2017	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	400	6,28	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	556	89,13	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	455	31,26	27-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	25.361	111,13	3.152,22	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	822	130,57	3.279,78	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	822	55,96	1.397,40	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	2	0,69	0,00	15,37

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en revurdering fra den 4-9-2012 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 850 stk. årssøer- 21.000 stk. smågrise (7,5-30 kg)- 500 stk. polte (30-100 kg)- 306,60 DE efter daværende beregningsmetode. <p>Dyreholdet er jf. CHR fra 20/3-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 800 stk. søer- 100 stk. slagtesvin- 4000 stk. smågrise <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 822 stk. søer- 25.361 stk. smågrise (7,1-31 kg)- 2 stk. heste (300-500 kg)- 298,74 DE <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 799 stk. søer- 16.500 stk. smågrise (7,1-31 kg)- 2 stk. heste (300-500 kg)- 255 DE <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 830 stk. søer- 16.500 stk. smågrise (7,1-31 kg)- 2 heste (300-500 kg)- 262,59 DE <p>Der blev ved tilsynet udleveret E-kontrol og blanderecepter.</p> <p>Der indkøbes polte til nov. 2018.</p> <p>Der vil blive set på om der skal ansøges om flexgrupper ved ny § 16a for at udnytte produktionsarealet optimalt i svinebesætningen.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Ejendommen skal være i overensstemmelse med det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 3: Det tilladte dyrehold. Dette er ok. Der vil blive indsendt en § 16a med flexgruppe, så produktionsarealet udnyttes optimalt.</p> <p>Vilkår 4: Husdyrholdets sammensætning og staldendretning skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Mulighed for afvigelser fra det tilladte dyrehold. Dette har ikke været aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Dokumentation for dyreholdet. E-kontrol.</p> <p>Vilkår 7: Der er ikke sket ændringer i dyreholdet, der skal anmeldes til kommunen.</p> <p>Vilkår 8-9: Vedligeholdelse af ventilationsanlægget. Det udføres af ventilationsfirma og efter hvert hold bliver ventilationen vasket og efterset. Der er en medarbejder, der tidligere har arbejdet med ventilationsanlæg og det han ikke må udføre, udfører elektrikereren.</p> <p>Vilkår 10: Kontrol af særligt energiforbrugende anlæg. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 11: Processpildevand skal ledes til gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Det ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 12: Betonplads hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn. Der anvendes selvlæssende gyllevogn.</p> <p>Vilkår 13-15: Rengøring af marksprøjter. Det foregår på befæstet plads. Der er afløb til gyllebeholder. Det tidligere afløb til dræn er afproppet.</p> <p>Vilkår 16: Vaskevand fra stalde skal ledes til gyllebeholder eller anden form for beholder. Ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 17: Vand fra befæstede oplagspladser og omfangsdræn skal ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 18: Sikring af tagnedløb imod forurenende stoffer. Er gjort.</p> <p>Vilkår 19: Regnvandsledninger nærmere end 15 m fra staldbygninger skal være tætte. Det vurderes at være opfyldt.</p> <p>Vilkår 20: Arealer og veje skal være ryddelige og rene. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Farligt affald skal sorteres i egnede beholdere. Vilkåret er opfyldt.</p> <p>Vilkår 22: Animalsk affald. Der er spalter og kappe og grønne smågrisecontainere på den anden side af vejen. Daka afhenter efter aftale.</p> <p>Vilkår 23-27: Dielselolie, kemikalier og sprøjtemidler. Det er ok.</p> <p>Vilkår 28: Utilgængelig opbevaring af medicin og medicinaffald. Medicin i køleskab i stalden og der er lås på døren ind til stalden.</p> <p>Vilkår 29: Flydende handelsgødning opbevares i tank, der står ved gyllebeholderen på den anden side af vejen. Der er opsat en 100 l tromle til opsamling af evt. spild. Den nederste studs er aflåst. Der er låg på tromlen. Ved næste tilsyn vil der blive fulgt op på denne ordning. Tanken er der som en fleksibilitet/mulighed, hvis der skal anvendes flydende handelsgødning.</p> <p>Vilkår 30: Vand til påfyldning af marksprøjten må ikke ske direkte fra boringen. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 31: Beredskabsplan. Er blevet opdateret i forbindelse med brand. Beredskabsplanen fungerer. Der var et godt samarbejde med myndighederne.</p> <p>Vilkår 32: Nærved uheld skal noteres. Der har været brand og i den forbindelse er der opsat flere brandslukkere.</p> <p>Vilkår 33: Teltoverdækningen skal lukkes efter endt omrøring og udbringning. Dette udføres i</p>

	<p>praksis.</p> <p>Vilkår 34: Stationær pumpe på gyllebeholderne skal have en låsemekanisme på. Er fjernet.</p> <p>Vilkår 35: Tankplads ved gyllebeholder. Dette er ikke aktuelt, idet der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 36: Beholderkontrol hvert 10. år. Dette opfyldes.</p> <p>Vilkår 37: 9 måneders opbevaringskapacitet. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 38-39: Begrænse lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener. Der er teledug på gyllebeholderne.</p> <p>Vilkår 40: Fluebekæmpelse. Der anvendes rovfluer 6-8 gabge årligt.</p> <p>Vilkår 41: Rottebekæmpelse. PL Skadedyrs Service 4 besøg årligt.</p> <p>Vilkår 42: Fjernelse af spild på offentlige veje. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 43: Transport af husdyrgødning skal være med mindst mulig gene for omgivelserne. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 44: Ingen spild ved transport af flydende husdyrgødning. Hvis der er spild, så fjernes det.</p> <p>Vilkår 45-47: Støj. Det vurderes, at der ikke er støjgener fra ejendommen.</p> <p>Vilkår 48: Cykloner på siloer til at mindske støvgener. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 49: Generelt vedr. støvgener udenfor ejendommen. Det vurderes, at der ikke er væsentlige støvgener.</p> <p>Vilkår 50: Bevægelsessencorer på pladsbelysning. Det må kun være tændt i op til 5 min ad gangen.</p> <p>Vilkår 51: Der må ikke være lysgener. Vilkåret er opfyldt.</p> <p>Vilkår 52: Vedligeholdelse af den afskærmende beplantning. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 53: Udskiftning af arealer. Der har været en sag vedr. arealer, hvor Hanne Hammer har været sagsbehandler.</p> <p>Vilkår 54: Renere teknologi. Der er LED-lysstofrør i staldene.</p> <p>Vilkår 55: Logbog for det gennemsnitlige indhold af fosfor pr FEso. Det fremgår af blanderecepterne. Der er krav om 4,78 g P/FE. Den vægtede fordelingen af sofoder i hhv. drægtighedsperioden og diegivningsperioden er 4,42 g P/FEso. Vilkåret er overholdt.</p> <p>Vilkår 56: Blandeforskiift for sofoder, hvis der anvendes hjemmeblandet foder. Disse er udleveret ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 57: P ab dyr pr årssø 0,35762 kg (diegivende søer). Den beregnede værdi er 0,34942. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 58: P ab dyr pr årssø 3,25778 kg (drægtige søer). Den beregnede værdi er 2,91034, så alt ok.</p> <p>Vilkår 59: Udbringning af husdyrgødning må ikke ske på vandmættede, oversvømmet, frosent eller snedækket areal. Vilkåret er opfyldt.</p> <p>Vilkår 62: Bortskaffelse af sprøjtemidler til godkendt modtager. I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 63: Tømning af olietanke skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Der er ikke tomme tanke på ejendommen.</p> <p>Vilkår 64: Dokumentation for produktionen. Der blev udleveret en E-kontrol.</p> <p>Vilkår 65: Registrering af døde dyr. Der er set fakturaer fra Daka.</p> <p>Vilkår 66: Beredskabsplan. Er opdateret.</p>
--	--

	<p>Vilkår 67: Energiforbrug, dieselolie og vand. Der er egen boring. Dieselolieforbrug er 170.578,84 liter - dette er for både Bramhalevej 45 og Skovgårdvej 15.</p> <p>Vilkår 68: Energibesparelser. LED-lystøfrør.</p> <p>Vilkår 69: Indlægssedler eller blandeforskrifter. Blanderecepter.</p> <p>Vilkår 70: E-kontrol med angivelse af årssøer, grise pr årssø, fravænningsalder og vægt, foderforbrug og gens. indhold af fosfor pr FEso i foderblandingerne. 872 søer incl. gylte (der udsættes gamle søer og GHI 2016-2017 angiver 822 søer). 32,1 frav. grise/årssø + gylt. Fravænningsalder 33 og 6,3 kg. Sofoder/årssø 1532 FEs (opgjort for en periode på 364 dage). I begge blandinger er der 0,43 % fosfor pr. FEso for drægtige søer og 0,49 % fosfor pr. FEso for diegivende søer.</p> <p>Vilkår 71: Logbog med fluebekæmpelse, hvad og hvornår; aflæsning af el.forbrug/vandforbrug/gasforbrug. Er der gjort noget for at reducere forbruget. Der er fakturer for indkøb af rovfluer. De resterende fremgår af diftsregnskabet. Der er egen drikkevandsboring og vandur.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. <p>Derudover skal der ikke føres logbog for gyllebeholdere, idet der er teltdug på.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	29-01-2010	354	1.414	Teltdug	er med dykket indløb.
Gyllebeholder	01-01-1992	02-08-2012	500	2.000	Teltdug	Der er foretaget beholderkontrol i 2012. er med dykket indløb.
Gyllebeholder	01-01-2005	12-01-2016	1.000	5.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1991		0	1.238		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	20		fra rengøring af stalde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Der er teltdug på alle gyllebeholdere.</p> <p>Gyllebeholder fra 1992 på 2000 m³. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 2-8-2012. Husk næste beholderkontrol i 2021.</p> <p>Gyllebeholder på 5000 m³ fra 2005. Der er dykket indløb. Beholderkontrol den 12/1-2016. Næste beholderkontrol i 2026.</p>

	Gyllebeholder på 1414 m ³ fra 1988. Der er foretaget beholderkontrol den 20-1-2010. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol i 2020.
Flydelag	Ikke aktuelt, idet der er teltdug på. Lugen var lukket på alle 3 gyllebeholdere.
Logbog	Der føres ikke logbog, da der er teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På vaskepladsen er der 2 riste. Der er afløb til hhv. drænen eller gyllebeholder. Vaskepladsen er placeret på den nordlige side af farestalden. Det er på denne plads at beholder til flydende handelsgødning skal stå.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til drænen.
Toilet i stald	Ledes til biologisk rensningsanlæg.
Husspildevand	Ledes til biologisk rensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe ved drægtighedsstalden. Der er tætte sider. Der er afløb til gyllebeholder. På den anden side af vejen er der 2 rundbuestalde til smågrise. Ved hver stald er der en rampe. Der er afløb til gyllebeholder. Disse ramper anvendes som udgangspunkt ikke. Der er en rampe til vareindlevering midtfor de 2 stalde. Der er opsat en metalskinne, så vaskevandes ledes ind i stalden til afløb. Det er den primære rampe til ind og udlevering af grise.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er ejerne selv, der står for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Animalsk affald: Døde dyr opbevares på spalter med kadaverkappe over. Der er smågrise-containerer. Pladsen er øst for gyllebeholderen på 5000 m ³ . Daka sørger for afhentning.
Spildolie	Spildolie: Opbevares i maskinhuset, hvor der er betongulv og ingen afløb. Avista Oil afhenter efter aftale.
Batterier	Batterier: Afleveres på genbrugsplads.
Pap og papir	Til genbrugsplads.
Plastaffald	Til genbrug eller i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.

Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinflasker: Dyrlægen tager med. Kanyler: Opbevares i kanyleboks og dyrlægen sørger for bortskaffelsen. medicinemballage: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Kemikaliedunke: rengjorte og i erhvervscontainer eller på genbrugsplads.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Brugte lysstofrør: Afleveres på genbrugsplads. Spraydåser: Afleveres på genbrugsplads.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer i staldene. Det sker i forbindelse med BB indkøbsgruppen.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med PL Skadedyrs Service.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er lavet laminerede sider, hvor de vigtigste tlf.nr. er angivet. Alle medarbejdere er klar over, hvad der skal gøres, hvis uheldet er ude. Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med revurderingen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring. Den er placeret vest for kornlade, ved den nordlige indkørsel til gårdspladsen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er et mikrokraftvarmeværk. Dette er placeret i et rum sydøst for maskinhuset.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-06-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltduk på alle gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,06
Samlet vurdering	Ventilationsanlægget rengøres ved vask af stalde.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. juni 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk