

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nygade 48, 6920 Videbæk
CVR:	25855108
Type:	H §16b, uden BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads: Der er ikke fri randbelægning: Saftafløb fra ensilage løber ud på terræn.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Ensilageplads: Der skal holdes en fri randbelægning (= ingen ensilage på randbelægning), så saft frit kan løbe til afløb.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
05-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads: Der skal holdes fri randbelægning, så saftafløb frit kan løbe til afløb.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)
Godkendelsesdato	25-05-2020
Udnyttelse af miljøtilladelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stald. - Tidligere dybstrøelsesafsnit er ombygget til sengestald med spalter.
Staldtype	- Dybstrøelsesareal. - Sengestald med spaltegulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs	Der er ikke krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg via container.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Eksisterende kostald	1.000

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering, undtagen tidligere slagtesvinestald)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Eksisterende stald	Ja	305	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Eksisterende stald	Ja	135	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Eksisterende stald	Ja	150	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 03-02-2025:</u> 109 kvier. <u>Ifølge kvægdatabase</u>n, periode 01-08-2023 til 31-07-2024: 117 kvier (6 mdr.-kælvning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	En del af dybstrøelsesafsnit er ombygget til sengestald med spalter.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod vest: Murafrænsning. - Afløb: til fortank/gylle. Afløbet skal holdes frit, så restvand kan løbe til gylle. - Fri Randbelægning: Der er ikke fri randbelægning: Saftafløb fra ensilage løber ud på terræn. <u>Vurdering:</u> Der skal holdes en fri randbelægning (= ingen ensilage på randbelægning), så saft frit kan løbe til afløb. Husdyrgødningsbekendtgørelse: - §17: Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. - Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m. - §23: På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilagesilo anvendes.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-08-2017	320	640	0	
Fast mødding	25-05-2020	184	368		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype Bemærkning
Gyllebeholder Knivsbækvej 14D	01-01-1990	03-06-2020	10	300	1.200	Flydelag Beholder kontrolleret 03-06-2020
Gyllebeholder	01-01-1993	12-09-2022	10	350	1.450	Flydelag Beholderkontrol udført den 12-09-2022.
Gyllekanaler	01-01-1995			0	150	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen. - Gylle afhentes af biogasanlæg via fortank.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.450 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Fyldes med lastbil. - Flydelag: Der er tilført halm. Der er sprækker i flydelaget. Lejer holder øje og tilfører halm efter behov.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Fyldes med lastbil. - Flydelag: Meget tyndt flydelag. Lejer (St Ahlevej 6) vil få blæst ekstra halm på, så flydelaget bliver tilstrækkeligt dækkende.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra biogasanlæg.
--------------------------------------	------------------------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Væggerskildevvej 26		1.150
Modtage til opbevaring	St Ahlevej 6		1.200

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2009	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2009 er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Håndtering/opbevaring af motorolie mm.: Er ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.1946): 72.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 01-06-2025. - Boring ikke set ved tilsynet. Ved Knivsbækvej 16: Markareal vandes fra boring ved Lillebyvej.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Evt. på siloplads. Afløb til gylle.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervsaffald vedr. dyrehold håndteres via Væggerskildevvej 26.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Evt. døde dyr afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.