

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Århusvej 38, 8543 Hornslet	<b>Dato for tilsyn:</b> 25.5.2020
<b>Ejer:</b> Kaløvig Ridecenter I/S	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 45 min
<b>CVR nr.:</b> 18112078	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 18 dec. 2017 (prioriteret)
<b>CHR nr.:</b> Intet CHR-nummer	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ
<b>Betaler:</b> Kaløvig Ridecenter I/S Århusvej 38, 8543 Hornslet	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Benedikte
<b>Andre ejendomme:</b> Nej	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsoptagelse/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbsforhold	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med en tilladelse til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m <sup>2</sup> mv.
<b>Kategori:</b> 2	H § 16 b

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,47	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
25.5.2020	Henstilling	Overdækning af gødning i container

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 20937881 / 86869520

Ejers mail: bdn@revisiondjursland.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion:

Dato for registrering: Planår 17-18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr		Antal DE	Vægtgrænser/korrektion
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	9,1			
Heste, 500 - 700 kg	Dybstrøelse	3,74			
<b>Samlet antal DE: 3,4</b>					

Tilsynskommentar

Der anvendes hamp og spåner i boksene.

**PRODUKTIONSAREALER****Produktionsarealer - Bygninger**

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
2	Eksisterende bokse	93	
6	Eksisterende stald	752	
8	Ny stald (OBS 2 alternativer jf tillæg)	293	Ikke opført – der er i stedet opført forlængelse af bygning 6, som er i overensstemmelse med tillæg.

**Produktionsarealer - Tilladt**

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	a	54	Heste	Dybstrøelse		28-11-2019	
6	a	236	Heste	Dybstrøelse		28-11-2019	
8	a	36	Heste	Dybstrøelse		28-11-2019	

**Produktionsarealer - Registreret**

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
2		100 %		Heste			
6		100 %		Heste			

Tilsynskommentar

Alle produktionsarealer er i brug

**OPBEVARINGSANLÆG****Beholdere til flydende husdyrgødning**

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Afløb fra stald				12		

Tilsynskommentar

Ingen beholdere
-----------------

**Pladser (ensilage og mødding)**

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Fast plads	01-01-2015	1	1	Fast plads uden afløb med container

Tilsynskommentar

Fast plads uden afløb med container.
--------------------------------------

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**Flydende gødning**

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	

**Fast gødning**

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	
Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,11

Tilsynskommentar

Ingen flydende gødning. Fast gødning opbevares i container, der afhentes ca. hver 14. dag og køres til Biogas.
--

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

## BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)? Nej

Er der markboring (placering på kort)? Nej

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

	Foder opbevares i særskilt rum. Såfremt der forekommer fluegener, skal disse bekæmpes jf. gældende retningslinjer.
--	---

## SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	IR	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	x	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?	IR	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	IR	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 m til vandløb og sø</li><li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li><li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li></ul>	IR	
Føres spildevand fra malkerum/vaskerum til lovlig beholder?	x	

Tilsynskommentar

	Spildevand fra stald føres til 12 m <sup>3</sup> opbevaringsbeholder (oplyst i 2014). Der er ingen spildevand fra spa – vandet renses og recirkuleres.
--	---

## AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir)

			52.00 (plast)
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

	Alt affald bortskaffes med dagrenovation. Der er en 600 L container som tømmes 1 gang om ugen.
--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

--	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Ingen erhvervsmæssige tanke. Der opvarmes med jordvarme.
--	--

### VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<p><b>Type godkendelse:</b> § 16b-tilladelse samt tillæg</p> <p><b>Dato:</b> 28-11-2019 og 8-1-2020</p>	<p><b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b></p>
	Alle vilkår gennemgået. Alt ok.

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	25. maj 2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde <b>50-100 meter til nabo</b>  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,47	