

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Bousøvej 15, 6900 Skjern
CVR:	12357036
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-10-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal søges fornyelse af indvindingstilladelse:
 - Kontakt til Dorte Bork på:
 - mail: dorthe.bork@rksk.dk
 - tlf.: 99 74 11 44

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-04-2018
Tilladte dyreenheder	215,18
Udnyttelse af godkendelse	<p>§12 miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet.</p> <p>03-08-2021: Frafald af krav om revurdering af §12 miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idet husdyrbruget stipladser ikke overstiger 2000 stipladser, er husdyrbruget ikke et IE-brug.
Staldtype	Slagtesvin: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Der er krav om teltoverdækning på 2.800 m³ gyllebeholder, jf. landzonetilladelse fra 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P fra slagtesvin skal være mindre end 4.798,5 kg P pr. år. <ul style="list-style-type: none"> o Basisoplysninger for regnestykke: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal producerede slagtesvin: 7.500 ▪ Indgangsvægt, kg.: 30 ▪ Afgangsvægt, kg.: 113 ▪ FE pr. kg. tilvækst: 2,84 ▪ Gram P pr. Fe sl. svin: 4,63 <p><u>Ejers oplysninger ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede slagtesvin: 6.926 (gns. af de sidste år) - Indgangsvægt, kg.: 32 - Afgangsvægt, kg.: 113 - FE pr. kg. tilvækst: 2,64 - Gram P pr. Fe sl. svin: 4,43 <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ud fra ejers oplysninger om antal svin og fodringsniveau og -indhold giver det 3.475 kg P fra slagtesvinene pr. år.</p> <p>Vilkår om fodring er overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2.000 slagtesvin på stald.
Dybstrøelse	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<p><u>Landzonetilladelse fra 2007 til opførelse af gyllebeholder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder skal afskærmes med beplantning.

	Vurdering: Der er ikke etableret beplantning ved gyllebeholder.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Vilkår om miljøledelse er vurderet til ikke at være relevant for ejendommen, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen. Der er ikke krav om miljøledelse.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-113 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.500	215,18	09-04-2018

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	68	2,2	45,7	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.891	210,2	4.367,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 18-10-2021:</u> 2.000 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 2020: 7.942 slagtesvin, 32-118 kg. Gennemsnit over de seneste 5 år: 6.926 stk., 32-113 kg.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det større antal slagtesvin i 2020 skyldes, at der pga. årsvariation er sendt flere grise til slagteri i 2020, hvilket modsvares af færre grise i 2019/2021. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/20: 6.891 slagtesvin (31,9-117,9 kg.) + 68 slagtesvin (31,9-122,1 kg). - 2018/19: 6.953 slagtesvin (31,9-111,7 kg.). - 2017/18: 7.145 slagtesvin (32,5-114,7 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Det gennemsnitlige dyrehold de seneste år giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-1990	105	1		Udleveringsplads - afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	05-12-2018	10	225	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-2007	05-12-2018	10	685	2.800	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-1976		10	45	99	Intet	Gyllebeholder på 200 m ³ , anvendes op til 99 m ³ .
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			0	20		
Gyllekanaler	02-01-1990			0	258		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Sø ved siden af 900 m ³ gyllebeholder anslås til at være under 100 m ² . Der er dermed ikke krav om alarm på gyllebeholderen. Der er etableret alarm på 2.800 m ³ gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav. Der er etableret vold mod grøft nord for 2.800 m ³ gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.800 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Dykket indløb: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 258 m ³ . Beholderen anvendes op til jordoverflade som fortank/buffer.
Modtages der husdyrgødning andet steds fra	Dybstrøelse fra Hølletvej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Modtage til opbevaring og udspredning	Hølletvej 7		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2012	55190	Tank	5053-23	2012	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2052
2002	0921032	Tank	51-5323	2002	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2042
2002	125149	Tank	01-4103	2002	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		30-12-2052

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 2012 og 2002 står på fast bund. Nedgravet olietank ved slagtesvinestald.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalierne opbevares i et lukket rum i maskinhus uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes i maskinhus. Afløbet i maskinhuset er ifølge ejer ude af drift.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal Stauning-Ganer (Grønæltevej): 12.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anvendes ifølge ejer ikke. <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr.: 93.643 og 93.817): 66.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 01-09-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Overdækket: Ok. <p><u>Vurdering:</u> Der skal søges fornyelse af indvindingstilladelse: Kontakt til Dorte Bork på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mail: dorthe.bork@rksk.dk - tlf.: 99 74 11 44
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes maskiner på terræn syd for slagtesvinestald. Sprøjten vaskes i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	På den nye stald ledes vandet til sivedræn, på resten ledes vandet ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ikke krav om forsinkelses-/bundfædningsbassin.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningsplads øst for ejendom på spalter med kappe over. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	25-10-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.